



Tu plataforma
de soluciones
profesionales

CATÁLOGO

METALÚRGICA

4° EDICIÓN





Cn303401

CONARCO CELULOSICO
2,50 MM 30KG

Electrodos Comunes para Acero al C de baja Aleación

Cn303422

CONARCO CELULOSICO 3,25 MM 30KG

CARACTERÍSTICA

AWS A5.1 E6010



Cn303461

CONARCO 13A 2.0 MM
CJ 30KG

Electrodos Comunes para Acero al C de baja Aleación

Cn303475

CONARCO 13A 2.5MM CJ 30KG

CARACTERÍSTICA

AWS A5.1 E6013

Cn303506

CONARCO 13A 3.25 MM 30KG

AWS A5.1 E6013

Cn303507

CONARCO 13A 4.00 MM CJ 30KG

AWS A5.1 E6013

Electrodos Comunes para Aceros al C de Baja Aleación.

Eb300585

ELECTRODO OK 22.45 4,00MM LT 20KG

CARACTERÍSTICA

AWS/ASME SFA 5.1:E6010

Eb300453

ELECTRODO OK 22.45P 2,5MM LT 20KG

AWS/ASME SFA 5.1:E6010

Eb300593

ELECTRODO OK 46.00 2,5 MM LT 18KG

AWS/ASME SFA 5.1:E6013

Eb300076

ELECTRODO OK 46.00 3,25 MM LT20KG

AWS/ASME SFA 5.1:E6013

Eb300466

ELECTRODO OK 46.00 4 MM LT 20KG

AWS/ASME SFA 5.1:E6013



Eb300188

ELECTRODO OK 22.45
3,25MM LT 20KG



THEC60250
ELECTRODO COMÚN
2.5MM X 350MM

Electrodos Comunes para Acero al C de baja Aleación

THEC60325

ELECTRODO COMÚN 3.25MM X 350MM

CARACTERÍSTICA

AWS A5.1 E6013



Cn303562
CONARCO 18E 2.5 MM 30KG

Electrodo Básico para Acero al C de Baja Aleación y Alta Resistencia.

Cn303566

CONARCO 18E 3.25 MM 30KG

CARACTERÍSTICA

AWS A5.1 E7018-1

Cn303573

CONARCO 18E 4.00 MM CJ 30KG

AWS A5.1 E7018-1



Eb301386
ELECTRODO OK 48.06
2.5 MM 20KG

Electrodo Básico para Acero al C de Baja Aleación y Alta Resistencia.

Eb301388

ELECTRODO OK 48.06 3,25 MM 20KG

CARACTERÍSTICA

AWS/SFA A5.1 E7018-1

Eb301390

ELECTRODO OK 48.06 4 MM 20KG

AWS/SFA A5.1 E7018-1

Electrodo Básico para Acero al C de Baja Aleación y Alta Resistencia.


THE7018325
ELECTRODO 7018
3.25MM X 250MM CJ 5KG

CARACTERÍSTICA

THE7018250 ELECTRODO 7018 2.50MX350MM CJ 5KG

AWS A5.1 E7018-1

Electrodos para Acero Inoxidable y otras Aplicaciones.


Eb302014
ELECTRODO OK 61.30
2 MM CX 2KG

CARACTERÍSTICA		
Eb302016	ELECTRODO OK 61.30 2,5 MM CX 2KG	ASME SFA 5.4 E308L-17
Eb302017	ELECTRODO OK 61.30 3,25 MM CX 2,5KG	ASME SFA 5.4 E308L-17
Eb302049	ELECTRODO OK 67.16 3,25 MM 2,5KG	ASME SFA 5.4 E310-16
Eb301892	ELECTRODO OK 67.61 2,5 MM CX 2KG	SFA/AWS A5.4 E309L-16
Eb301893	ELECTRODO OK 67.61 3,25MM CX 2,5KG	SFA/AWS A5.4 E309L-16
Eb302032	ELECTRODO OK 67.61 3,25 4 CX 2,5KG	SFA/AWS A5.4 E309L-16
Eb302041	ELECTRODO OK 68.84 3,25 MM 2,5KG	SFA/AWS A5.4 E312-17
Eb302042	ELECTRODO OK 68.84 4,00 MM 2,5KG	SFA/AWS A5.4 E312-17
Eb302040	ELECTRODO OK 68.84 2,5 MM CX 2KG	SFA/AWS A5.4 E312-17
Eb303062	ELECTRODO OK 63.30 2 300 4 CX 2KG	ASME SFA 5.4 E316L-17



ASME SFA 5.4 E308L-17

Eu306371
EC XUPER 4708 (INOX 308)
2,50 300,00 MINIPAK 10KG

CARACTERÍSTICA

Eu306372 EC XUPER 4708 (INOX 308) 3.25MM MINIPAK CJ 10KG

ASME SFA 5.4 E308L-17



ASME SFA 5.3 E4043

Eb731164

ELECTRODO OK ALSI5 3.2 X
350MM 2KG

Electrodo para Aluminio.

CARACTERÍSTICA

Eb731166

ELECTRODO OK ALSI12 3.2 X 350MM 4X2KG

AWS A-5.3 E 4047



Eb300180

ELECTRODO OK 21.03
3,25 MM

Electrodos para Corte.

Eb307046

Eb300088

ELECTRODO OK 21.03 3,25 MM 18KG

ELECTRODO OK 21.03 4,00 MM LT 18KG



ASME SFA 5.15 ENI-CL

Eb302415

ELECTRODO OK 92.18 2,5MM
LT 10KG

Electrodos para Hierro Fundido.

CARACTERÍSTICA

Eb302417

ELECTRODO OK 92.18 3,25MM LT 10KG

ASME SFA 5.15 ENI-CL

Eb300615

ELECTRODO OK 92.58 2,5MM 12KG

ASME SFA 5.15 ENIFE-CL

Eb302423

ELECTRODO OK 92.58 3,25 MM 12KG

ASME SFA 5.15 ENIFE-CL



DIN 8555: E16-55R

Eu716031

ELECT. EUTECTRODE 27
4,00 5KG**Electrodos para Hierro Fundido.**

Eu703860

ELECT. EUTECTRODE 27 3.25MM 5KG

Eu703863

ELECTR. EUTECTRODE 27 4,00



AWS A-5.3 ENIFE-CL

Eu730729

XYRON 22-23 2,5MM MINIPAK

Electrodos para Hierro Fundido.

CARACTERÍSTICA

Eu730740

XYRON 22-23 3.2MM MINIPAK 10KG

Eu730726

XYRON 22-24 2,5MM MINIPAK

Eu730728

XYRON 22-24 3.2MM MINIPAK

Eu702186

XYRON 22-23 4MM

AWS A-5.3 ENIFE-CL

AWS A-5.15 ENICL

AWS A-5.15 ENICL

AWS A-5.3 ENIFE-CL



ASME SFA 5.15 ENI-CL

THENI-C1-3,25

ELECTRODO P/ HIERRO
FUNDIDO ENI-C1 3,25MM**Electrodos para Hierro Fundido.**

THENI-C1-2.5

ELECTRODO P/ HIERRO FUNDIDO ENI-C1 2,5MM

Electrodos para Recubrimientos.
CARACTERÍSTICA

Eb300613

ELECTRODO OK 83.28
3,25MM LT 15KG

Eb300264	ELECTRODO OK 83.28 4MM LT 25KG	DIN 8555 E 1-UM-350
Eb300113	ELECTRODO OK 83.28 5 MM LT 25KG	DIN 8555 E 1-UM-350
Eb300524	ELECTRODO OK 83.58 3,25MM LT 15KG	DIN 8555 E 6-UM-60-R
Eb300256	ELECTRODO OK 83.65 3,25 MM	DIN 8555 E 2-UM-60
Eb302891	ELECTRODO OK 83.65 4MM LT 25KG	DIN 8555 E 2-UM-60
Eb300428	ELECTRODO OK 84.60 3,25 MM LT 8KG	DIN 8555 E 6-UM-55-R
Eb300331	ELECTRODO OK 84.60 4MM LT 20KG	DIN 8555 E 6-UM-55-R
Eb300210	ELECTRODO OK 84.78 3,25 MM LT15 KG	DIN 8555 E 10-UM-60-GRZ
Eb302830	ELECTRODO OK 84.78 4MM LT 20KG	DIN 8555 E 10-UM-60-GRZ
Eb302302	ELECTRODO OK 84.85 3,25 MM LT 15KG	DIN 8555 E 10-UM-65-GRZ
Eb302644	ELECTRODO OK 84.85 4.00 MM LT 20KG	DIN 8555 E 10-UM-65-GRZ
Eb302300	ELECTRODO OK 84.75 3,25 MM 15KG	DIN 8558 E10UM-60-GRZ
Eb300061	ELECTRODO OK 85.65 4 MM 20KG	DIN 8555 E4-UM-60-S



Eu704460	ELECT. ABRACTEC N 6710XHD 4MM 5KG	DIN 8555 E 10-UM-65HRC
Eu308322	ELECT. ABRACTEC N 6710XHD 4MM CJ 5KG	DIN 8555 E 10-UM-65HRC

Eu704458

ELECT. ABRACTEC
N 6710XHD 3.25MM 4,5KG.


Eu704428	XHD 646 3,2 5KG
Eu704429	XHD 646 4,0 5KG
Eu704166	XUPER 4040 3,2 MM

DIN 8555 E 10-UM-65HRC

Eu704455

XHD 6710 2,5 5KG



Metalúrgica |

Castolin Eutectic Castolin ESAB

Electrodos



Petersen



DIN 8555: E16-55R

Eu734505

EUTECTRODE 660 3,2MM

Eu704481	EUTECTRODE 690 3,2MM
Eu704482	EUTECTRODE 690 4,0MM
Eu704419	ELECT. CHROMCARB 6006 3,25MM
Eu700948	ELECT. CHROMTEC 10680
Eu704166	XUPER 4040 3.2 MM



SFA/AWS A5.5 E8018-B2

Eb300259

ELECTRODO OK 76.18 3,25MM
LT 15KG

Electrodo para Acero al C de Baja y Media Aleación con Alta Resistencia.

CARACTERÍSTICA

Eb305186	ELECTRODO OK 76.18 4,00 MM LT 20KG	SFA/AWS A5.5 E8018-B2
Eb305187	ELECTRODO OK 76.18 5X450MM LT 20KG	SFA/AWS A5.5 E8018-B2

Electrodos para Chapisco

Eu727681

SUGARTEC XHD 5MM LT 20KG



Eu729563

SUGARTEC XHD 4MM LT
20KG



SM16.001.014

ELECTR. CARBON 1/2" X 12"
(13MM)

SM16.001.008	ELECTR. CARBON 1/4" X 12" (6.35MM)
SM16.001.007	ELECTR. CARBON 3/16" X 12" (4.76MM)
SM16.001.009	ELECTR. CARBON 3/8" X 12" (9.5MM)
SM16.001.013	ELECTR. CARBON 5/16X12 (7.94MM)
SM16.001.012	ELECTR. CARBON 5/32" X 12" (3.92MM)



AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6

Eb731667

ALAM. MIG OK AUTROD 12.51
0.8MM 15KG

	CARACTERÍSTICA
Eb731668	ALAM. MIG OK AUTROD 12.51 1,0MM 15KG
Eb731669	ALAM. MIG OK AUTROD 12.51 1,2MM 15KG

AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6

AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6



Eb303264

ALAM. MIG OK12.51 DE 1MM 18KG

Eb303262

ALAM. MIG OK12.51 DE 0,9MM
18KG



AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6

Eb709846

OK AUTROD 12.51 0,9MM
CARB 15KG



AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6

Eb749285

ALAM. ARISTOROD 12.50
DE 1MM 18KG



AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6

Eb748955

OK ARISTOROD 12.50S 1,00 MM
MPAC 120KG



AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6

THE70S0508
ALAMBRE MIG X 5KG 0.8MM

CARACTERÍSTICA

THE70S1508	ALAMBRE MIG X 15KG 0.8MM	AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6
THE70S1509	ALAMBRE MIG X 15KG 0.9MM	AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6
THE70S1510	ALAMBRE MIG X 15KG 1.0MM	AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6
THE70S1512	ALAMBRE MIG X 15KG 1.2MM	AWS ASME SFA 5.18; ER70S-6



THE710108
ALAMBRE TUBULAR GAS
LESS 0,8MM 1KG

Alambre Tubular

THE710508

ALAMBRE TUBULAR GAS LESS 0,8MM 5KG



AWS A5.36 / ASME SFA5.36 E71T1-C1AO-CS1
(AWS A5.20 / ASME SFA5.20 E71T-1C)

THE71T-1C
ALAMBRE TUBULAR 1,2MM
15KG



AWS A5.20/A5.20M. ~ ASME SFA -5.20/5.20M E71T-1C
AWS A5.36/A5.36M. ~ ASME SFA- 5.36/5.36M E71T-1

Eb728631
ALAM. TUB TUBROD 71t1
ULT 1,2MM 15KG



AWS A5.36 / ASME SFA5.36 E71T1-C1AO-CS1
(AWS A5.20 / ASME SFA5.20 E71T-1C)

HYSF-71
ALAM. TUB 71 1,2 MM 15KG

CARACTERÍSTICA


**ASME SFA 5.20; E71T-5C(M)
ASME SFA 5.20; E491T-5(M)**

Eb300067

**ALAM.TUB TUBROD 75
1,2 MM 12,5KG**

Eb306162	ALAM. TUB TUBROD 75 1,2 MM 16KG	ASME SFA 5.20;E71T-5C (M) ASME SFA5.20;E491T-5 (M)
Eb300758	ALAM.TUB TUBROD 70 LSI 1,2 MM	ASME SFA-5.20; E70T-G,E490T-G / ASME SFA-5.36; E70G-M21AY-CS2
Eb300654	ALAM.TUB TURBROD 81 B2 DE 1,2MM 12,5KG	ASME SFA 5.29;E81T1-B2C, E551T1-B2C / ASME SFA- 5.36;E81T1-C1AZ-B2
Eb306166	ALAM.TUB TURBROD 81 B2 DE 1,2MM 16KG	ASME SFA 5.29;E81T1-B2C, E551T1-B2C / ASME SFA- 5.36;E81T1-C1AZ-B2
Eb302727	ALAM. TUB. TUBROD 350 DE 1,6MM 12,5KG	
Eb301612	ALAM.TUB.TUBROD 350 DE 2,4MM 30KG	
Eb301973	ALAM. TUBROD TIC DE 1,6MM 12,5KG	



ASME/SFA AWS A5.22;E312LT1-1(4)

Eb719143

**SHIELD BRIGHT 312 1,2MM
12,5KG**

Alambre tubular para inoxidable.
CARACTERÍSTICA

Eb724477	ALAM. TUB SHIELD BRIGTH 308L 1,2M 12,5KG	ASME/SFA AWS A5.22;E308LT1-1(4)
Eb724488	ALAM. SHIELD BRIGHT 309L 1,2MM 12,5KG	ASME/SFA AWS A5.22;E309LT1-1(4)



Eb738956

**ALAM. MIG INOX WELD M
308L SI 0,8MM**

Alambre para inoxidable.

Eb738958	ALAM. MIG. INOX WELD M 309LSI 0,8MM
Eb735533	ALAM. MIG INOX WELD M 309LSI 1,0MM 15KG
Eb735534	ALAM. WELD M 309LSI 1,2MM CAR 15KG



Metalúrgica |



Alambres Especiales



Petersen



AWS/SFA A5.10;ER4043

Eb739678

ALAM. SOLIDO ALUM.WELD
M4043 1MM 7KG

Alambre para Aluminio



AWS/ASME SFA 5.17; EI12

Eb706657

ALAM. SOLIDO AUTROD 12.10
2,4MM 30KG.

Alambre para Arco Sumergido

CARACTERÍSTICA

Eb722811	ALAM. SOLIDO AUTROD 12.20 3,2MM 30KG	SFA/AWS A5.17; Em12
Eb723675	ALAM. SOLIDO AUTROD 12.20 4MM 30KG	SFA/AWS A5.17; EM12
Eb712689	ALAM. SOLIDO AUTROD 12.22 4MM 30KG	AWS / ASME SFA 5.17; EM12K



Alambre para Recargue Antidesgaste

Eu309410 EC 3035 1,60 MM - 16KG

Eu305623 EC 4601 HARD 1,6 – BOBINA 12,5KG

Eu0719159

ALAMBRE TUBULAR SUGARTEC
2,8 20KG



Eu700931

STUNGTEC 10112 0,500 GR

Eu700948

CHROMTEC 10680



Eu704381

FLUXO 51 0 KG POTE 0,312 GR



Eu4601

PLACA CDP 4601 0805
1220 X 2740MM



Eb300376

Eb302095

FLUX 10.35H-SC 25KG

FLUX 429 - SC 25KG

Eb300462

FLUX 10.71 25KG



Eb715124

OK BACKING RECTANGULAR
13 - CX 36M



Eb715126

RESPALDO CERAMICO
13H - CX 36M



Eb712537

VARILLA APORTE TIG 12.60
2.4MM ACERO



THER308L-1.6
VARILLA TIG ER308L 1,6MM 5KG

THER70S-3-2.4
THER308L-2.4

VARILLA APORTE TIG ER70S-3 2,4MM A.C. 5KG
VARILLA TIG ER308L 2,4MM 5KG



Eb735551
VARILLA TIG INOX WELD T
308L 1,6MM 5KG

Eb739775
Eb735550
Eb735555
Eb739825
Eb735553
Eb739860

VARILLA TIG INOX WELD T 308L 2,0MM
VARILLA TIG INOX WELD T 308L 2,4MM 5KG
VARILLA TIG INOX WELD T 309L 1,6MM
VARILLA TIG INOX WELD T 309L 2,0MM
VARILLA TIG INOX WELD T 309L 2,4MM
VARILLA TIG WELD T 4043 2,40 1000MM 5KG



Tr13116

PROTECCIÓN PARA SOLDAR,
PETO DE CARNAZA



Tr13117

PROTECCIÓN PARA SOLDAR,
MANGAS DE CARNAZA



Tr14242

GUANTES DE CUERO, P/
SOLDADOR



Tr15246

GUANTES P/SOLDADOR
LARGO



SM15.003.013

VIDRIO TRANSPARENTE
51X108MM



Tr14282

LENTE P/ CORTAR Y SOLDAR
Nº 6



Tr14279

CRISTAL N°6 P/LENTE SOLD.



Tr14274

CRISTAL N°10 P/CARETA DE
SOLDAR

Tr14276

Tr14277

CRISTAL N°12 P/CARETA DE SOLDAR

CRISTAL N°14 P/CARETA DE SOLDAR



TR13729

CARETA PARA SOLDADOR



Tr26005

CARETA PARA SOLDADOR



ENWM30/1

MASCARA DE SOLDAR
FOTOLENTE



ENWM40/1

MASCARA DE SOLDAR
FOTOLENTE



ENWM40/1-C
MASCARA DE SOLDAR
FOTOSENSIBLE



ENWM50/2
MASCARA DE SOLDAR
FOTOSENSIBLE



GLMS-802
CARETA DE SOLDAR
AUTOMÁTICA



NEMS-1003
MASCARA DE SOLDAR
FOTOSENSIBLE



SM1500.4083
CARETA DE PROTECCION
PHANTOM



SM1500.4060
CARETA DE PROTECCIÓN
FIRE 9 13





ENI-200/5/220 | SOLD. INVERTER 200 AMP 220V

ENI-200/3/220
SOLD. INVERTER 200 AMP
220V 50HZ



ENI-100/4/220 | SOLD. INVERTER 100 AMP 220V 50HZ

ENI-100/220
SOLD. INVERTER 100 AMP
220V 50HZ



ENIMET-120/220
SOLD. 120 AMP MIG GASLESS
+ TIG LIFT + MMA



ENIA-140/2/220PLUS
COMBO INV. 140 AMP +
AMOL 115MM 650W C/DISCOS





GLIE-4140/220-PLUS
SOLD. INVERTER 140 AMP



GLIE-6170/220
SOLD. INVERTER 170AMP
COMPACT 220V C/PER



GLIE6170/AA-615/5/220
SOLD. INV 170 AMP +
AMOL. AA 615



GLIE-6200/8/220
SOLD. INVERTER 200 AMP



GLIE-6200/8/220-KM
SOLD. INVERTER 200 AMP +
MASCARA



GLIE-6200/8/160
SOLD. INVERTER 200 AMP
BIVOLT



GLIE-6200/9/160
SOLD. INVERTER 200 AMP



GLIE-6200+AA615
SOLD. INVERTER 200 AMP +
AMOL. AA615/5/220 + DISCOS



Metalúrgica |

Equipos de Soldar

Gladiator PRO



Petersen



GLIE-8250/7/220 | SOLD. INVERTER 250 AMP

GLIE-8250/6/220
SOLD. INVERTER 250 AMP



GLIMET-6140/220 | SOLD. 140AMP. (MIG GASLESS+TIG LIFT+MMA)
GLIMET-7160/220 | SOLD. 160AMP. (MIG GASLESS+TIG LIFT+MMA)

GLIMET-6120/220
SOLD. 120 AMP (MIG GASLESS +
TIG LIFT + MMA)



GLIMET-8160/220
SOLD. INVERTER 160 AMP
ELECTRODO/MIG/TIG



NEIX-11200/250

SOLDADOR INVERTER 250 AMP X

NEIX-11200/220
SOLD. INVERTER 200 AMP X



NEIE-10250/6/220
SOLD. INVERTER 250 AMP



NEIE-10250/7/220
SOLD. INVERTER 250 AMP



NEIMET-9160/220
SOLD.INVERTER 160 AMP.
ELECTRODO/MIG/TIG



NEIPET-1012/170/220
SOLD. INVERTER 170 AMP
TIG/INV/PLASMA



NEIMETP-12200/220
SOLD. INVERTER 200 AMP
4 EN 1 MMA+MIG+TIG+PLASMA



Eb743526

INVERSOR HABNDY ARC 162

Especificaciones

Alimentación	1x220V (+/- 10%)
Factor de Trabajo	160 Amp. al 20% ~ 72 Amp. al 100%
Tensión de Vacío	75 Volt.
Suelda Electrodo	3.25 mm



Eb742913

INVERSOR LHN 202I

Especificaciones

Alimentación	1x220V (+/- 10%)
Factor de Trabajo	200 Amp. al 25% ~ 120 Amp. al 100%
Tensión de Vacío	63 Volt.
Electrodos	3.25 mm
Suelda todos los tipos de electrodos.	



Eb742528

INVERSOR LHN 242I

Especificaciones

Alimentación	1x220V (+/- 10%)
Factor de Trabajo	200 Amp. al 40% ~ 126 Amp. al 100%
Tensión de Vacío	83 Volt.
Suelda Electrodo	4.0 mm
Suelda todos los tipos de electrodos.	


Eb740020

RECTIFICADOR ORIGOARC 3001

Características

Alimentación Auto Reconocimiento	1x220 V (+/- 15%) 3x220 V (+/- 15%) 3x380 V (+/- 15%)
Factor de Trabajo (Trifásico)	300 Amp. al 40% 190 Amp. al 100%
Suelda Electrodo	5.0 mm Tensión de Vacío 77 Volt.
Peso del Equipo	22.5 k.


Eb747094

FABRICATOR ES 410I

Características

Tensión	380-440v 50/60 Hz
Factor de Trabajo	MMA - TIG (CC) 400 A / 60 % , 310 A / 100 % .
Tensión en Vacío	76v.
Suelda Electrodo	6.0 m


Eb742521

RECTIFICADOR ORIGOARC 455

Especificaciones

Alimentación	3x380 V (50 Hz) 3x220 ~ 3x380 V (60 Hz)
Factor de Trabajo	450 Amp. al 30% ~ 300 Amp. al 60% ~ 230 Amp. al 100%
Tensión de Vacío	80 Volt.
Suelda Electrodo	6.0 m.



NEITE-11250/220M
SOLD. INVERTER TIG 250A



NEITE-10250/3/ACDC/22
SOLD. INVERTER 250A INV-TIG



NEITE-10250/4/AC-DC/220
SOLD. INVERTER 250 AMP
INV MMA-TIG



Eb743323
INVERSOR ROGUE ET 202IP +
TORCHA

Especificaciones

Alimentación	1x230V (+/- 15%)
Factor de Trabajo	200 Amp. al 25% ~ 100 Amp. al 100%
Tensión de Vacío	63 Volt.
Suelda Electrodo	4.00 mm

En MMA suelda todos los electrodos.
En TIG suelda Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Cobre, Bronce.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

CN409171 REGULADOR MDN G30 ARGON



Eb737532
EQUIPO ET 200I TIG AC/DC

Especificaciones

Alimentación	1x220V (+/- 10%)
Factor de Trabajo	200 Amp. al 20% ~ 90 Amp. al 100%
Regulación	De 5 a 200 Amp.
Tensión de Vacío	66 Volt.

En TIG DC suelda Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Cobre, Bronce.
En TIG AC suelda Aluminio, Magnesio.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

EB736657 TORCHA TIG 26F 200A (4M)
Cn409171 REGULADOR MDN G30 ARGON



SM1922.2026

EQUIPO DE SOLDADURA TIG
LION 250 AC - DC.

Especificaciones

Alimentación	220v 50-60HZ
Factor de Trabajo MMA	200A - 60% ~ 155a - 100%
Factor de Trabajo TIG	250A - 60% ~ 194A- 100%
En TIG DC Suelda	Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Cobre, Bronce.
En TIG AC Suelda	Aluminio, Magnesio.
Accesorios Incluidos	Cable tierra de 3mts. Cable porta electrodo de 3mts. Torch Tig Su26.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

CN409171 REGULADOR MDN G30 ARGON



SM19.222.008

EQUIPO SOLD TIG INV LYON
300-DC AC 380V

Especificaciones

Alimentación	380v
Factor de Trabajo MMA	250 Amp. al 35% ~ 160 Amp. al 100%
Factor de Trabajo TIG	300 Amp. al 35% ~ 200 Amp. al 100%
En TIG DC Suelda	Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Cobre, Bronce.
En TIG AC Suelda	Alumino, Magnesio.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM0600.7012 TORCHA TIG SU 26 CP SIL C/GAT CONV 12,8MM

SM0600.5004 TORCHA TIG REFRIGERADA Su18 C/ACOPLE RAPIDO 12,8MM

SM1916.0505 REFRIGERADOR FALCON 405/505 220V

CN409171 REGULADOR MDN G30 ARGON



SM1922.2022

EQUIPO DE SOLDADURA TIG
LION 350 380V

Especificaciones

Alimentación	380/440 50-60 hz
Factor de Trabajo MMA-TIG	350A - 60% ~ 271A - 100%
En TIG DC Suelda	Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Cobre, Bronce.
En TIG AC Suelda	Aluminio, Magnesio.
Accesorios Incluidos	Cable tierra de 3mts Cable porta electrodo de 3mts.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM0600.7012 TORCHA TIG SU 26 CP SIL C/GAT CONV 12,8MM

SM0600.5004 TORCHA REFRIGERADA TIG SU18 C/ACOPLE RAPIDO 12,8MM

SM1916.0505 REFRIGERADOR FALCON 405/505 220V

CN409171 REGULADOR MDN G30 ARGON





NEIME-10250/1/220M

SOLD. INVERT. MIG/ELECT.
ALAM. 5KG



NEIME-9250/2/220M

SOLD. INVERTER MIG ELECT.
250 AMP



Th210

MAQUINA DE SOLDAR THOR 210
MIG



Th310

MAQUINA DE SOLDAR THOR 310
MIG/MMA



Th410

MAQ. DE SOLDAR THOR PLUS
410 S/ALIMENTADOR MIG/MMA



ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.004.151 TORCHA MIG SU 335 3MTS
CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2

Th410S

MAQ. DE SOLDAR THOR PLUS
410 C/ALIMENTADOR MIG/MMA



SM1920.1007

EQUIPO SOLD. MIG HAWK 205

Especificaciones

Alimentación	220v 50-60 hz.
Factor de Trabajo	145 Amp. al 60% ~ 110 Amp. al 100%
Suelda Alambre	0,6 mm. ~ 0,08 mm.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.003.005 TORCHA MIG SU 260 3MTS
CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2



SM19.201.031

EQUIPO SOLD. MIG HAWK 255
C/TORCHA SU260

Especificaciones

Alimentación	380v
Factor de Trabajo	200 Amp. al 60% ~ 160 Amp. al 100%
Suelda Alambre	0,8 mm. ~ 1,0 mm.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2



SM19.201.014

EQUIPO SOLD. MIG HAWK 305

Especificaciones

Alimentación	380v
Factor de Trabajo	305 Amp. al 60% ~ 236 Amp. al 100%
Suelda Alambre	0,8 mm. ~ 1,2 mm.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.004.151 TORCHA MIG SU 335 3MTS
CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2

**SM19.202.011M6**

EQUIPO SOLD. MIG EAGLE 405

Especificaciones

Alimentación	380v
Factor de Trabajo	405 Amp. al 60% ~ 325 Amp. al 100%
Suelda Alambre	0,8 mm. ~ 1,6 mm.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.005.086 TORCHA MIG SU 535 4,5 MTS

CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2

**SM19.202.011M15**EQUIPO SOLD. MIG EAGLE
405 15**Especificaciones**

Alimentación	380v
Factor de Trabajo	405 Amp. al 60% ~ 325 Amp. al 100%
Suelda Alambre	0,8 mm. ~ 1,6 mm.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.005.086 TORCHA MIG SU 535 4,5 MTS

CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2



Especificaciones

Alimentación	380v 440V 50/60
Factor de Trabajo Mig	500amp. Al 60%, 387 amp. Al 100%
Factor de Trabajo Mma	450amp Al 60% 340 amp. Al 100%
Suelda Alambre	1,0mm - 1,6 mm

*OBS: SE VENDEN POR SEPARADO EL CARRITO MIG FALCON CÓD. SM1916.05000 Y EL REFRIGERADOR FALCON 405/505 CÓD. SM1916.050.

SM1920.4071

EQUIPO MULTIPROCESO
FALCON 505 380V-440V



SM1916.0500

CARRITO MIG FALCON 405/505



SM1916.0505

REFRIGERADOR FALCON
405/505 220V


Eb742522

SMASCHWELD 277

Características

Alimentación	3x380
Factor de Trabajo	250 Amp. al 35% ~ 200 Amp. al 60% ~ 150 Amp. al 100%
Suelda Alambre	0.6 a 10 mm.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.003.005 TORCHA MIG SU 260 3MTS
 CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2


Eb737211

INVERSOR COMPACT MIG 215 I

Especificaciones

Alimentación	1x220 V (+/- 10%)
Factor de Trabajo	MIG 200 Amp. al 20%
Factor de Trabajo	MMA. 170 Amp. al 20%
Tensión de Vacío	65 Volt.
Suelda Alambre	0.6 a 1.0 mm
Suelda Electrodo	3.25 mm

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.003.005 TORCHA MIG SU 260 3MTS
 CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2


Eb740073

SMASHWELD 300I INVERTER

Características

Reconocimiento Automático de Alimentación 1x220 V (+/- 15%) ~ 3x380 V (+/- 15%)	
Factor de Trabajo en MIG	250 Amp. al 60% ~ 192 Amp. al 100%
Factor de Trabajo en MMA	200 Amp. al 60% ~ 154 Amp. al 100%
Suelda Alambre	Hasta 1.2 mm.
Suelda Electro	Hasta 4 mm.

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.004.151 TORCHA MIG SU 335 3MTS
 CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2

**Eb742525**

SMASCHWELD 455 TOP FLEX

Características

Alimentación	3x380
Factor de Trabajo	300 Amp. al 100% ~ 400 Amp. al 60%
Suelda Alambre	0.6 mm a 1.6 mm

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.005.086 TORCHA MIG SU 535 4,5 MTS

CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2

**Eb742526**ALIMENTADOR ORIGO FEED
304 PRO**Eb408865**CONJUNTO CABOS MIG 400A
ER/ER (2M)**EBSMW455**CONJUNTO DE CABOS SMW455
5MTS



Metalúrgica |



Equipos de Soldar MIG



Petersen



Eb744251

FABRICATOR EM 400I 380/440V

Características

Alimentación	380 - 440 v , ± 10%, 50/60 Hz
Factor de Trabajo	(MIG/MAG) / (MMA - Electrodo) 400A a 60% , 310 A a 100%
Suelda Alambre	0.8 mm Hasta 1.6 mm

ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.005.086 TORCHA MIG SU 535 4,5 MTS
CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2



Eb743077

FABRICATOR EM 500I 380/440V

Características

Tensión	380 - 440 V ± 10%, 50/60 Hz
Factor de Trabajo	(MIG/MAG) / (MMA - Electrodo) 500A /60% , 390 A/ 100%.
Suelda Alambre	Suelda Alambre de 1.0mm Hasta 1.6 mm


ACCESORIO NO INCLUIDOS

SM5.005.086 TORCHA MIG SU 535 4,5 MTS
CN409172 REGULADOR MDN G30 Co2



Eb743079

FABRICATOR FEED 384

**Co404800**MAQUINA CORTE CONDOR
MQ1-30 220V C/ RIEL**NEIP-1012/220**

PLASMA PARA CORTE 18MM

**SM1924.4013**EQUIPO DE CORTE PLASMA
REALCUT 66

Especificaciones

Alimentación	380v
Factor de Trabajo	40 Amp. al 100% ~ 60 Amp. al 45%
Espesor de Corte Recomendado	20 mm.
Espesor de Corte Máximo	25 mm.
Espesor de Separación	32 mm.

**SM19.244.001**EQUIPO DE CORTE PLASMA
REALCUT 85

Especificaciones

Alimentación	380v
Factor de Trabajo	70 Amp. al 40% ~ 45 Amp. al 100%
Espesor de Corte Recomendado	25 mm.
Espesor de Corte Máximo	32 mm.
Espesor de Separación	38 mm.



SM1924.4003

EQUIPO DE CORTE PLASMA
REALCUT 125 380V

Especificaciones

Factor de Trabajo	90 Amp. al 100% ~ 100 Amp. al 60%
Espesor de Corte Recomendado	38 mm.
Espesor de Corte Máximo	44 mm.
Espesor de Separación	52 mm.



SM19.007.013

EQUIPO ARCO SUMERGIDO
AUTO ARC 1000

Especificaciones

Alimentación	380v.
Factor de Trabajo	1000 Amp. al 100%
Corriente de Regulación	100 a 1000 Amp.
Suelda	Alambre de 2.4 a 5mm



TH24-4M

TORCHA MIG THOR 24, 250AMP, 4MTS

TH24-3M

TORCHA MIG THOR 24, 250AMP,
3MTS



TH26-4M

TORCHA MIG THOR 26, 290AMP, 4MTS

TH26-3M

TORCHA MIG THOR 26, 290AMP,
3MTS



SM5.003.005

TORCHA MIG SU 260 3.00 MTS



SM5.004.152

TORCHA MIG SU335 4,50M ROSCA CUAD./EURO CONNECTOR

SM5.004.151

TORCHA MIG SU 335
3.00 MR G/EC



SM5.005.086

TORCHA MIG SU 535 4,50M
ROSCA CUADRADA/EC



SM8.017.035

PINZA PORTA ELECT. CARB.
SU 1600 3,00M



THWP26

TORCHA TIG 4M CONECTOR M
16*1,5



SM0600.7009

TORCHA TIG WP SU 26 9MM



SM0600.7010

TORCHA TIG WP SU 26 C/
REGISTRO AC12,8MM



SM6.007.012

TORCHA TIG SU 26 CP SIL
315 REF.



SM0600.5004

TORCHA TIG SU 18 C/ACOPLE
RAPIDO 12,8MTS



THTC-60

TORCHA PLASMA TC 60 5M



THTZ-160

TORCHA PLASMA TZ-160 4M



SM0700.8200

TORCHA DE CORTE PLASMA
SUPLASMA 100



SM0700.8236

TORCHA SUPLASMA 100
AUTOMAT. DE8MT



Metalúrgica |

Consumibles para Torchas Mig

THOR



Petersen



THC06

TUBO DE CONTACTO
24/26 M6 X28MM 0,80MM

THC07

THC08

TUBO DE CONTACTO 24/26 M6 X28MM 1MM

TUBO DE CONTACTO 24/26 M6 X28MM 1,20MM



THC10

POR TA TUBO DE CONTACTO
24/26 M6 X26MM

THC10-1

POR TA TUBO DE CONTACTO THOR 24/26 M6 X22MM



THC12

ACCIONAMIENTO THOR 24/26



THCo5

PUNTERA THOR 24 12,50MM



THC21

PUNTERA THOR 26 16MM



THC11

DIFUSOR DE GAS THOR 24



THC22

DIFUSOR DE GAS THOR 26



THC13

LINER P/ACERO 0,6-0,8MM
3MTS

THC14

LINER P/ACERO 0,6-0,8MM 4MTS

THC15

LINER P/ACERO 1,0-1,2MM ROJO 3MTS

THC16

LINER P/ACERO 1,0-1,2MM ROJO 4MTS

THC23

LINER P/ACERO 1,0-1,2MM ROJO, 5MTS



THC17

LINER P/ALUMINIO
TEFLON 0,6-0,9MM AZUL 3MTS

THC18

LINER P/ALUMINIO TEFLOON 0,6-0,9MM AZUL 4MTS

THC19

LINER P/ALUMINIO TEFLOON 1,0-1,2MM ROJO 3MTS

THC20

LINER P/ALUMINIO 1,0-1,2MM ROJO 4MTS



Metalúrgica |

Consumibles para Torchas Mig

SUMIG



Petersen



SM5.101.003

TUBO CONTACTO 0,9 MM
SU 260

SM5.001.006
SM5.001.005
SM5.001.188
SM5.001.189

TUBO CONTACTO 1 MM SU 260
TUBO CONTACTO M8" 0.80 MM SU 220/260
TUBO CONTACTO M6" 0.90 MM SU 220/260
TUBO CONTACTO M6" 1,20MM SU 220/260



SM5.001.080

TUBO CONTACTO CORTO
0,80 MM SU 320

SM5.001.241
SM5.001.081
SM5.001.082

TUBO CONTACTO CORTO 0,90 MM SU 320
TUBO CONTACTO CORTO 1 MM SU 320
TUBO CONTACTO CORTO 1,20 MM SU 320



SM5.001.085

TUBO CONTACTO 0,80 MM
LARGO

SM5.001.086
SM5.001.087
SM5.001.088

PICO DE CONTACTO LARGO 1 MM SU 525
TUBO CONTACTO LARGO 1,20 MM SU 520
TUBO CONTACTO LARGO 1,6 MM SU 520



Metalúrgica |

Consumibles para Torchas Mig

SUMIG



Petersen



SM5.001.038

DIFUSOR DE GAS SU 260
C/ROSCA



SM5.001.101

DIFUSOR DE GAS SU 320- 520
C/ROSCA



SM5.001.102

DIFUSOR DE GAS E/RAPIDO SU
320/520



SM5.001.008

AISLADOR DIFUSOR DE GAS
SU 220

SM5.001.039

AISLADOR DIFUSOR DE GAS SU 260

SM5.001.103

AISLADOR DIFUSOR DE GAS SU 320 -520 RC



SM5.002.669

PUNTERA UNICA C/ROSCA
13 MM SU 260



Metalúrgica |

Consumibles para Torchas Mig

SUMIG



Petersen



SM5.002.908

PUNTERA CORTA ÚNICA 15MM E/R

SM5.002.620

PUNTERA CORTA 15MM R.C.
SU 320/325



SM5.002.914

PUNTERA LARGA UNICA 16MM E/R

SM5.002.778

PUNTERA LARGA UNICA
16MM C/ROSCA



SM5.001.025

GUIA ESPIRAL 0,80 x 1 mm x 4.50

SM5.001.119

GUIA ESPIRAL 1,20/1,60 mm x 4.50m

SM5.001.024

GUIA ESPIRAL 0,80 X 1 MM X 3,00



SM5.001.302

GUÍA TEFLÓN 0,80 / 1,00 MM
X 4,50M

SM5.001.303

SM5.001.304

GUÍA TEFLÓN 1,20 / 1,60 MM X 3M

GUÍA TEFLÓN 1,20 / 1,60 MM X 4,50M



SM5.001.013

GATILLO DE TORCHA , GENERAL

SM5.001.105

PUÑO DE LA TORCHA
SU -320 - 520



SM5.001.104

CUERPO DE LA TORCHA
SU 320-520



SM5.001.041

CUERPO DE LA TORCHA SU 260



SM5.001.109

RESORTE DELANTERO -
SU 320 / 520



SM5.001.110

RESORTE TRASERO SU 320 / 520



SM5.001.014

RESORTE DE ACCIONAMIENTO
GATILLO



SM1701.0001

ANTI SALPICADURA EN GEL



Eb734948

ANTISALPICADURA DE
SOLD. EN SPRAY 400ML



SM1701.0004

GEL DECAPANTE



SM1701.0010

SPRAY REMOVEDOR
METAL-CHEK E-59



SM1701.0007

LIQUIDO REVELADOR



SM1701.0008

LIQUIDO PENETRANTE

**SM12.004.005**ELECT. DE TUNGSTENO
PURO 1.60MM

SM12.004.006

ELECT. DE TUNGSTENO PURO 2.38MM

SM12.004.007

ELECT. DE TUNGSTENO PURO 3.2MM

Suelda:

Aluminio, Magnesio y Niquel.

**SM12.004.009**ELECT. DE TUNGSTENO
TORIADO 1.0 MM

SM12.004.001

ELECT. DE TUNGSTENO TORIADO 1.6 MM

SM12.004.010

ELECT. DE TUNGSTENO TORIADO 2.0 MM

SM12.004.002

ELECT. DE TUNGSTENO TORIADO 2.38MM

SM12.004.003

ELECT. DE TUNGSTENO TORIADO 3.2MM

Suelda:

Acero al carbono, Acero Inoxidable, Aleaciones de Niquel, Titano.

**SM12.004.013**ELECT. DE TUNGSTENO
3,17 MM 1/8 (DORADO)

SM12.004.014

ELECT. DE TUNGSTENO 2.38 MM 3/32 (DORADO)

SM12.004.019

ELECT. DE TUNGSTENO 1.59 MM 1/16 (DORADO)

Suelda:

Acero al carbono, Acero Inoxidable, Aleaciones de Niquel, Titano, Magnesio, Cobre y Aluminio.

THOR



TH1ON23

FIJADOR 1,6MM

TH1ON23M	FIJADOR 2,0MM
TH1ON24	FIJADOR 2,4MM
TH1ON25	FIJADOR 3,2MM



TH1ON31

CUERPO FIJADOR 1,6MM

TH1ON31M	CUERPO FIJADOR 2,0MM
TH1ON32	CUERPO FIJADOR 2,4MM
TH1ON28	CUERPO FIJADOR 3,2MM



TH1ON50

BOCAL CERÁMICO 4#

TH1ON49	BOCAL CERÁMICO 5#
TH1ON48	BOCAL CERÁMICO 6#
TH1ON47	BOCAL CERÁMICO 7#
TH1ON46	BOCAL CERÁMICO 8#
TH1ON45	BOCAL CERÁMICO 10#



TH45V25

CUERPO FIJADOR 1,6MM
P/TIG LENS

TH45V25M

TH45V26

TH45V27

CUERPO FIJADOR 2,0MM P/TIG LENS

CUERPO FIJADOR 2,4MM P/TIG LENS

CUERPO FIJADOR 3,2MM P/TIG LENS



TH54N18

BOCAL CERAMICO 4#
P/ TIG LENS

TH54N17

TH54N16

TH54N15

TH54N14

BOCAL CERÁMICO 5# P/TIG LENS

BOCAL CERÁMICO 6# P/TIG LENS

BOCAL CERÁMICO 7# P/TIG LIFT LENS

BOCAL CERÁMICO 8# P/TIG LENS



TH57Y02

TAPA LARGA



TH57Y04

TAPA CORTA



SM6.001.023

GATILLO DE TORCHA TIG



THTCP26
BOCAL TC 60 P-8018



THTZP29
BOCAL DEFLECTOR P/ TZ 160,
P-10040



THTCP25
DIFUSOR P/ TC 60 P-8018



THTCP24
PICO DE CORTE TC 60 P-8018



THTZP28
PICO DE CORTE P/ TZ 160,
P-10040



THTZP27
ELECTRODO P/ TZ 160,
P-10040



THTZP30
UNION SENCILLA P/ TZ 160,
P-10040



THTZP31
BASTAGO PARA TORCHA P/
TZ-160, P-10040




THTCP23
ELECTRODO P/ TC 60,
P-8018



SM0700.8202
PICO DE CORTE SUPLASMA 45A

SM0700.8203	PICO DE CORTE SUPLASMA 65A
SM0700.8204	PICO DE CORTE SUPLASMA 85A
SM0700.8205	PICO DE CORTE SUPLASMA 105A
SM0700.8206	PICO DE CORTE SUPLASMA 125A



SM0700.8250
PICO DE CORTE SUPLASMA
105A REPELADO



SM0700.8225
PICO DE CORTE SUPLASMA
45A PRECISION CUT



SM0700.8290
ELECTRODO DE CORTE
SUPLASMA C/BAÑO



SM0700.8210 ANILLO AISLANTE 100-125A

SM0700.8209
ANILLO AISLANTE 45-85A



SM0700.8211

BOCAL DE RETENCIÓN C/
ROSCA 45-85A

SM0700.8212

BOCAL DE RETENCIÓN C/ROSCA 100-125A



SM0700.8243

BOCAL DE RETENCIÓN CON SENSOR 100-125A


SM0700.8242

BOCAL DE RETENCIÓN CON
SENSOR 45-85A



SM0700.8215

BOCAL DE RETENCIÓN P/
ESPACIADOR SUPLASMA



SM0700.8228

BOCAL DEFLECTOR P/ CORTE
EXPUESTO PRECISIÓN CUT 45A



SM0700.8244

BOCAL DEFLECTOR PRECISIÓN
CUT 45A



SM0700.8213

BOCAL DE ARRASTE SUPLASMA
45-85A

SM0700.8214

BOCAL DE ARRASTE SUPLASMA 100-125A



SM0700.8216

ESPACIADOR P/
AUTOMATIZACION 45-85A

SM0700.8217

ESPACIADOR P/AUTOMATIZACION 100-125A



SM0700.8252

ESPACIADOR SUPLASMA
P/ GOIVAGEN



SM0700.8218

ESPACIADOR 2 PUNTAS
SUPLASMA



SM0700.8226
CUERPO DE TORCHA
SUPLASMA 100



SM0700.8227
KIT PUÑO TORCHA MANUAL
SUPLASMA



SM0700.8247
KIT CONECTOR CONVERSION
SUPLASMA 100



SM0700.8256
KIT DE ACCIONAMIENTO
TORCHA SUPLASMA100



Cn409167

REGULADOR MDN 1,5
ACETILENO



Cn409173

REGULADOR MDN 10
NITROGENO



Cn409170

REGULADOR MDN 10 OXIGENO



Cn0409168

REGULADOR MDN 4 GLP45



Cn409171

REGULADOR MDN G30 ARGON



Cn409172

REGULADOR MDN G30 CO2



Cn409177

MAZARIO DE CORTE CO-3500



CN409175

VALV. CORTE GAS (GLP)
VCFN-MG



CN409174

VALV. CORTE OXIGENO
VCFN-MO



Cn404840

PICO DE CORTE OXI -
ACETILENO 1502 N°2

Cn404841

PICO DE CORTE OXI-ACETILENO 1502 N°3

Cn404992

PICO DE CORTE OXI-ACETILENO 1502 N°4

Cn404993

PICO DE CORTE OXI-ACETILENO 1502 N°6

Cn404994

PICO DE CORTE OXI-ACETILENO 1502 N°8



Cn404844

PICO DE CORTE OXI-GLP
1503 N°2

Cn409162

PICO DE CORTE OXI-GLP 1503 N° 4

Cn409163

PICO DE CORTE OXI-GLP 1503 N° 6

Cn409164

PICO DE CORTE OXI-GLP 1503 N° 8

Cn409165

PICO DE CORTE OXI-GLP 1503 N° 10

Cn405202

PICO DE CORTE OXI-GLP 1503 N° 12



Cn404849

MACARICO AQG-3



CN404524

PICO G3 5000 L

Cn404522

PICO G3 10000 L



SM14.006.026

CHISPERO SUMIG



Tr19271

ENCENDEDOR MANUAL CHISP



GLESM-611/1
ESCUADRA MAGNETICA 3" 11KG

GLESM-623/1
GLESM-634
GLESM-634/1

ESCUADRA MAGNÉTICA 4" 23 kg
ESCUADRA MAGNÉTICA 5"
ESCUADRA MAGNETICA 5" 34KG



GLESQ-625/1
ESCUADRA MAGNÉTICA 5"
(MULTIANGULO)



Tr14232
PINZA PORTA ELECTRODO
DE 300A



Tr14233
PINZA PORTA ELECTRODO
DE 500A



Tr24232
PINZA PORTA ELECTRODO
DE 300A PRETUL

Tr24233

PINZA PORTA ELECTRODO DE 500A PRETUL



SM1700.1082

PORTA ELECTRODOS 300A

SM1700.1083

PORTA ELECTRODO 500 AMP



SM17.001.016

PINZA NEGATIVA ACERO
ESTAMPADO 300 AMP

SM17.001.017

PINZA MAZA A TIERRA 500 AMP



Tr24234

PINZA PARA TIERRA DE
300A PRETUL

Tr24235

PINZA PARA TIERRA DE 500A PRETUL



SM1700.1025

PINZA MAZA TIERRA 600 AMP.



SM17.001.009

ALICATE MULTIUSO SUMIG
PARA MIG



SM17.001.029

MEDIDOR ANGULO CATETO
HJC-40



SM1700.1080

ESTUFA PORTATIL DE ELEC.
3.0 KG 70 VOLT



NEAA-1025/220
AMOL. ANG. 125MM 1100W



NEAA-1018/4/220
AMOL. ANG. 180MM 2600W



NEAA-1023/4/220
AMOL. ANG. 230MM 2600W



NEAA-10115/220P
AMOL. ANG 115MM 1100W
+ DISCOS



DWDWE4212-B2
AMOLADORA ANG. 5.0" 1200W +
LLAVE+GUARDA DE AJUSTE



DWDWE4314-AR
AMOLADORA ANG. 5.0" 1500W +
LLAVE + GUARDA + DISCO



DWDWE4314-B2
AMOLADORA ANG. 5.0" 1500W
+LLAVE+GUARDA+DISCO CORTE



Metalúrgica |

Amoladoras/Taladros

DEWALT



Petersen



DWDWE497B2

AMOLADORA ANG. 7.0" 2600W



DWDWE491B2

AMOLADORA ANG. 7.0" 2200W



DWDWE490B2

AMOLADORA ANG. 9.0" 2200W



DWDWE496B2

AMOLADORA ANG. 9.0" 2600W



DWDW130V-B2

TALADRO ROTACION 13MM
710W ALTO TORQUE 5/8"



DWDWE1622K-B2C

TALADRO BASE MAG. 50MM 1200W+
ADAP.+MANDRIL 16MM+LLAVE+MALETA



Metalúrgica |

Cortadoras Sensitivas



Gladiator PRO



TRUPER



DEWALT



Petersen



GLCS-814/4/220PLUS

CORTADORA SENSITIVA 14"
2500W + 3 DISCOS



Tr13196

CORTADORA SENSITIVA 14".
2200W,220V



DWD28730-B2

SIERRA SENSITIVA 14" 2300W+
RUEDA ABRASIVA 14"+LLAVE


END11508/1

DISCO ABRA.115X0,8X 22,2MM

END11510/1
DISCOS ABRA.115X1X 22,2 MM
END11512/1
DISCOS ABRA.115X1,2X 22,2 MM

GLDAC811508

 DISCO ABR. CORTE
115X0,8X22,2 MM

GLDAC511512
DISCO ABR. CORTE 115X1,2X22,2MM
GLDAC811510
DISCO ABR. CORTE 115X1X22,2MM
GLDAC811512
DISCO ABR. CORTE 115X1,2X22,2MM
GLDAC811516
DISCO ABR. CORTE 115X1,6X22,2MM
GLDAC812516
DISCO ABR. CORTE 125X1,6X22,2MM
GLDAC818018
DISCO ABR. CORTE 180X1,8X22,2MM
GLDAC823018
DISCO ABR. CORTE 230X1,8X22,2MM
GLDAC835032
DISCO ABR.CORTE 350X3,2X 25,4MM

Ne1211508

 DISCO 115 X 0.8 X 22,2
CORTE INOX

NE1211512
DISCO 115 X 1,2 X 22,2 CORTE INOX
Ne1211516
DISCO 115 X 1,6 X 22,2 CORTE INOX.
Ne1218018
DISCO 180 X 1,8 X 22,2 CORTE INOX
Ne1223018
DISCO 230 X 1,8 X 22,2 CORTE INOX



NE1235025/1

DISCO CORTE 350 X 3,2
X 25,04 MM D.MAL

Ne1230025

DISCO CORTE 300 X 3,2 X 25,04 MM D.MAL

Ne1240025

DISCO CORTE 400 X 3,2 X 25,04 MM D.MAL



STDAC115-14

DISCO ABRA. 115 X 1,0 X 22,2MM

STDAC115-14X

DISCO ABRA. 115 X 1,0 X 22,23 MM

STDAC115-24

DISCO ABRA. 115 X 1,6 X 22,2 MM

STDAC115-24X

DISCO ABRA. 115 X 1,6 X 22,23 MM

STDAC115-34X

DISCO ABRA. 115 X 3,0 X 22,23 MM

STDAC180-24

DISCO ABRA. 178 X 1,6 X 22,2 MM

STDAC180-24X

DISCO ABRA. 178 X 1,6 X 22,23 MM

STDAC180-34X

DISCO ABRA. 178 X 3,0 X 22,23 MM

STDAC230-34X

DISCO ABRA. 229 X 3,0 X 22,23 MM

STDAC300-35X

DISCO ABRA. 300 X 3,2 X 25,40 MM



Tr12544

DISCO CORTE EXTRAFINO,
EN METAL, TIPO 1,



TT41F-17-9004

DISCO CORTE METAL 4 1/2"
1MM LONG LIF



TT34051373

DISCO RECTO FINO BS
115MM 1X22,23

Tt222899

DISCO RECTO FINO BS 115MM 1,6X22,23

Tt633506

DISCO RECTO FINO BS 178MM 1,6X22,23

Tt223000

DISCO RECTO CORTE BS 178MM 3X22,23

Tt633509

DISCO RECTO FINO BS 230MM 1,9X22,23

Tt223002

DISCO RECTO CORTE BS 230MM 3X22,23



TT42F-1-9010

DISCO CORTE METAL 4 1/2"
DE 0,8MM

TT42F-3-4849


DISCO CORTE MET INOX 4 1/2" DE 3MM CD

TT41F-18-4849

DISCO CORTE METAL 7" DE 2MM

TT42F-5-4849

DISCO CORTE METAL 7" DE 3MM (CD)



TT41F-16-5662

DISCO CORTE METAL
4 1/2" DE 1,6MM

TT41F-17-9002

DISCO CORTE METAL 4 1/2" DE 1MM

TT41F-19-5662

DISCO CORTE METAL 7" DE 1,6MM

TT41F-20-5662

DISCO CORTE METAL 9" DE 1,9MM



TTTRS-171-1SL

DISCO CORTE METAL 4 1/2"
DE 3,2MM

TT27TR-3-1

DISCO CORTE METAL 4 1/2" DE 3,2MM (CD)

TTTRS-5-2

DISCO CORTE METAL 7" DE 3,2MM

TTTRS-9-2

DISCO CORTE METAL 9" DE 3,2MM

TT27TR-9-2

DISCO CORTE METAL 9" DE 3,2MM (CD)



TTTRS-2-31

DISCO CORTE
350X3X25,4-LO109

TTTRS-3-31

DISCO CORTE 400 X 3 X 25,4-LO109

TT41F-10-6102

DISCO CORTE MET MAQUI 300 X 2,5MM

TTTRS-2-229T

DISCO CORTE MET MAQUI 350 X 3,00MM



Ne111156

DISCO DESBASTE 115 X 6 X 22,2

Ne111806

DISCO DESBASTE 180 X 6 X 22,2

Ne112306

DISCO DESBASTE 230 X 6 X 22,2



STDAD115-54X

DISCO DESB. 115 X 5,0 X
22,23MM

STDAD115-64X

DISCO DESB.115X6,4X22,23MM

STDAD180-64X

DISCO DESB.178X6,4X22,23MM

STDAD230-64X

DISCO DESB.229X6,4X22,23MM



TT27R-12-3

DISCO DESBASTE MET 7"
DE 6,4MM

TT27R-13-3

DISCO DESBASTE MET 9" DE 6,4MM (CD)



TT27E-4-4850

DISCO DESBASTE SECUR
114X4,8X22-A30Q-BFX

TT27E-5-4850SL

TT27E-6-2

TT27E-7-4850

TT27E-11-4850

DISCO DESBASTE MET (INOX) 4 1/2 " DE 7MM

DISCO DESBASTE SECUR 178X4,8X22-10A30R4B47

DISCO DESBASTE MET (INOX) 7" DE 7MM

DISCO DESBASTE MET (INOX) 9" DE 7MM



GLDFA811540

DISCO FLAP DESB. Y PUL.
115X22,2MM G40

GLDFA811560
GLDFA811580
GLDFA8115100
GLDFA8115120

DISCO FLAP DESB. Y PUL.. 115X22,2MM G60
DISCO FLAP DESB. Y PUL.. 115X22,2MM G80
DISCO FLAP DESB. Y PUL.. 115X22,2MM G100
DISCO FLAP DESB. Y PUL.. 115X22,2MM G120



GLDFZ811540

DISCO FLAP 115 X 22,2 MM
GR 40

GLDFZ811560
GLDFZ811580
GLDFZ8115100
GLDFZ8115120

DISCO FLAP 115 X 22,2 MM GR 60
DISCO FLAP 115 X 22,2 MM GR 80
DISCO FLAP 115 X 22,2 MM GR 100
DISCO FLAP 115 X 22,2 MM GR 120



Tr22350

DISCO FLAP 4-1/2" GRANO 40,
CENTRO

Tr22351
Tr22352
Tr22354

DISCO FLAP 4-1/2", GRANO 60, CENTRO
DISCO FLAP 4-1/2", GRANO 80, CENTRO
DISCO FLAP 7", GRANO 60, CENTRO 7/8



TT572473

DISCO FLAP 4 1/2" GRANO
40 CONVEXO

TT454393

DISCO FLAP 4 1/2" GRANO 60 CONVEXO

TT455312

DISCO FLAP 4 1/2" GRANO 80 CONVEXO



TT537093

DISCO FLAP 4 1/2"
GRANO 120

TT537021

DISCO FLAP 4 1/2" GRANO 40

TT537084

DISCO FLAP 4 1/2" GRANO 60

TT537089

DISCO FLAP 4 1/2" GRANO 80

TT537113

DISCO FLAP 7" GRANO 60

TT537114

DISCO FLAP 7" GRANO 80



TTC28N1156OSL

DISCO FLAP 4 1/2" GRANO 60
CARB. SILICI

TTC28N1158OSL

DISCO FLAP 4 1/2" GRANO 80 CARB. SILICI



Vs708654

DISCO ABRASIVO C/ VELCRO
KK772K 125MM GRANO 320

Vs708672

DISCO ABRASIVO C/ VELCRO KK772K 125MM GRANO 400

Vs708682

DISCO ABRASIVO C/ VELCRO KK772K 125MM GRANO 800

Vs708703

DISCO ABRASIVO C/ VELCRO KK772K 125MM GRANO 1200

Uso en:

Hierro e Inoxidable.



Vs728337

DISCO VSM SILIC. 7" X 22MM
GRANO 16

Vs799698

DISCO VSM SILIC. 7" X 22MM GRANO 24

Vs728339

DISCO VSM SILIC. 7" X 22MM GRANO 36

Vs787781

DISCO VSM SILIC. 7" X 22MM GRANO 60

Vs728342

DISCO VSM SILIC. 7" X 22MM GRANO 80

Vs728343

DISCO VSM SILIC. 7" X 22MM GRANO 120

Uso en:

Hierro, Aluminio y Bronce



Vs787588

VSM ACTIROX XF733 115MM
GRANO 60

Vs787591

VSM ACTIROX XF733 115MM GRANO 80

Vs788590

VSM ACTIROX XF733 115MM GRANO 100

Vs788612

VSM ACTIROX XF733 115MM GRANO 120

Vs787609

VSM ACTIROX XF733 180MM GRANO 60

Vs787611

VSM ACTIROX XF733 180MM GRANO 80

Vs788614

VSM ACTIROX XF733 180MM GRANO 120

Uso en:

Hierro, Aluminio y Bronce




Vs731281

VSM ACTIROX XF760 115MM
GRANO 60

Vs731282	VSM ACTIROX XF760 115MM GRANO 80
Vs733865	VSM ACTIROX XF760 115MM GRANO 120
Vs731290	VSM ACTIROX XF760 180MM GRANO 60
Vs731292	VSM ACTIROX XF760 180MM GRANO 80
Vs737779	VSM ACTIROX XF760 180MM GRANO 120

Uso en:
Hierro, Aluminio y Bronce



Vs731254

VSM ACTIROX XF870 115MM
GRANO 40

Vs731257	VSM ACTIROX XF870 115MM GRANO 60
Vs731258	VSM ACTIROX XF870 115MM GRANO 80
Vs731259	VSM ACTIROX XF870 115MM GRANO 120
Vs731274	VSM ACTIROX XF870 180MM GRANO 40
Vs731276	VSM ACTIROX XF870 180MM GRANO 60
Vs731277	VSM ACTIROX XF870 180MM GRANO 80
Vs737052	VSM ACTIROX XF870 180MM GRANO 100

Uso en:
Hierro, Aluminio y Bronce



Vs709157

VSM ACTIROX AF890 115MM
GRANO 36 TOP SIZE

Vs709159	VSM ACTIROX AF890 180MM GRANO 36
----------	----------------------------------

Uso en:
Inoxidable.



Vs787862

VSM ACTIROX AF799 115MM
GRANO 36

VS787864

VSM ACTIROX AF799 180MM GRANO 36

Uso en:
Multimaterial



Vs724698

ROLLO DE VELLON DE FIBRA
Kv701 115X10M GRANO 100

Vs724699

ROLLO DE VELLON DE FIBRA KV701 115X10M GRANO 280

Uso en:
Multimaterial



VSPT00058

POLEA EXTENSIBLE 6" X 50MM



VS783366

VSM BASE P/ DISCO VELCRO
ZKLF 125MM



Vs731302

VSM BASE TURBO PAD
115MM M14

Vs790896

Vs731306

VSM BASE 7"

VSM BASE TURBO 7"



Vs767210

VSM ZFT2 115MM

Vs767360

VSM ZFT2 180MM



Tr14184

CEPILLO CIRC. TRENZ.
FINO, 3" - M14

Tr14185

CEPILLO MET. COPA TRENZ 4" 14 MM



Tr14188

CEPILLO CIRC. TRENZ. AMOL. 4"



Tr14189

CEPILLO CIRC. TRENZ. AMOL. 5"



Tr11597

CEPILLO CIRC. TRENZ. AMOL
6" - 5/8"



Tr11577

JGO. CEPILLOS P/ TALADRO
4 PZAS



Tr11598

CEPILLO CIRC. TRENZ. AMOL
BCO. 5/8"



Tr21003

CEPILLO CIRCULAR ALAMBRE GRUESO 0,3MM

Tr21002

CEPILLO CIRCULAR ALAMBRE
GRUESO

Tr11574

CEPILLO CIRC. ALAM. FINO P/ TAL. 50MM-1/4

Tr11575

CEPILLO CIRC. ALAM. FINO P/ TAL. 75MM-1/4

Tr11576

CEPILLO CIRC. ALAM. FINO P/TAL. 100MM-1/4

Tr11573

CEPILLO CIRC. ALAM. FINO P/
TAL. 38MM-1/4

Tr11570

CEPILLO CIRC. ALAM. GR. P/TAL. 75MM-1/4

Tr11590

CEPILLO CIRC. ALAM. GR. P/TAL.100MM-1/4

Tr11569

CEPILLO CIRC. ALAM. GR.
P/ TAL. 50MM-1/4



Tr11595

CEPILLO COPA ALAM. GR. P/TAL. 25MM-1/4

Tr11596

CEPILLO COPA ALAM. GR. P/TAL. 29MM-1/4

Tr11593

CEPILLO COPA ALAM. GR.
P/TAL. 25MM-1/4



Tr11572

CEPILLO COPA ALAM. GR. P/TAL. 70MM-1/4

Tr11571

CEPILLO COPA ALAM. GR.
P/TAL. 44MM-1/4



Tr11592

CEPILLO MET. COPA 70MM 1/4 0,15M

Tr11591

CEPILLO COPA ALAM. FINO
P/TAL. 44MM-1/4

ECEF


Ec460100

MECHA HSS RECT. 1 MM

Ec460150	MECHA HSS RECT. 1,5 MM
Ec460200	MECHA HSS RECT. 2 MM
Ec460250	MECHA HSS RECT. 2,5 MM
Ec460300	MECHA HSS RECT. 3 MM
Ec460350	MECHA HSS RECT. 3,5 MM
Ec460400	MECHA HSS RECT. 4 MM
Ec460450	MECHA HSS RECT. 4,5 MM
Ec460500	MECHA HSS RECT. 5 MM
Ec460550	MECHA HSS RECT. 5,5 MM
Ec460600	MECHA HSS RECT. 6 MM
Ec460650	MECHA HSS RECT. 6,5 MM
Ec460700	MECHA HSS RECT. 7 MM
Ec460750	MECHA HSS RECT. 7,5 MM
Ec460800	MECHA HSS RECT. 8 MM
Ec460850	MECHA HSS RECT. 8,5 MM
Ec460900	MECHA HSS RECT. 9 MM
Ec460950	MECHA HSS RECT. 9,5 MM
Ec461000	MECHA HSS RECT. 10 MM
Ec461050	MECHA HSS RECT. 10,5 MM
Ec461100	MECHA HSS RECT. 11 MM
Ec461150	MECHA HSS RECT. 11,5 MM
Ec461200	MECHA HSS RECT. 12 MM
Ec461250	MECHA HSS RECT. 12,5 MM
Ec461300	MECHA HSS RECT. 13 MM


Ec461350

 MECHA HSS RECT. MANGO
REDUC. 13,5 MM

Ec461400	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 14 MM
Ec461450	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 14,5 MM
Ec461500	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 15 MM
Ec461550	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 15,5 MM
Ec461600	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 16 MM
Ec461650	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 16,5 MM
Ec461700	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 17 MM
Ec461750	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 17,5 MM
Ec461800	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 18 MM
Ec461850	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 18,5 MM
Ec461900	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 19 MM
Ec461950	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 19,5 MM
Ec462000	MECHA HSS RECT. MANGO REDUC. 20 MM


Ec570200

MECHA HSS CO RECT. 2MM

Ec570250	MECHA HSS CO RECT. 2,5 MM
Ec570300	MECHA HSS CO RECT. 3 MM
Ec570350	MECHA HSS CO RECT. 3,5 MM
Ec570400	MECHA HSS CO RECT 4 MM
Ec570450	MECHA HSS CO RECT. 4,5 MM
Ec570500	MECHA HSS CO RECT. 5 MM
Ec570550	MECHA HSS CO RECT. 5,5 MM
Ec570600	MECHA HSS CO RECT. 6 MM
Ec570700	MECHA HSS CO RECT. 7 MM
Ec571000	MECHA HSS CO RECT. 10 MM
Ec571100	MECHA HSS CO RECT. 11 MM
Ec571300	MECHA HSS CO RECT. 13 MM
Ec572140	MECHA HSS CO RECT. MANGO REDUC. 14 MM

Ec540100MECHA HSS INOX G. BLACK
1 MM

Ec540150	MECHA HSS INOX G. BLACK 1,5 MM
Ec540200	MECHA HSS INOX G. BLACK 2 MM
Ec540250	MECHA HSS INOX G. BLACK 2,5 MM
Ec540300	MECHA HSS INOX G. BLACK 3 MM
Ec540350	MECHA HSS INOX G. BLACK 3,5 MM
Ec540400	MECHA HSS INOX G. BLACK 4 MM
Ec540450	MECHA HSS INOX G. BLACK 4,5 MM
Ec540500	MECHA HSS INOX G. BLACK 5 MM
Ec540650	MECHA HSS INOX G. BLACK 6,5 MM
Ec540700	MECHA HSS INOX G. BLACK 7 MM
Ec540800	MECHA HSS INOX G. BLACK 8 MM
Ec540850	MECHA HSS INOX G. BLACK 8,5 MM
Ec540900	MECHA HSS INOX G. BLACK 9 MM
Ec540950	MECHA HSS INOX G. BLACK 9,5 MM
Ec541000	MECHA HSS INOX G. BLACK 10 MM
Ec541050	MECHA HSS INOX G. BLACK 10,5 MM
Ec541100	MECHA HSS INOX G. BLACK 11 MM
Ec541150	MECHA HSS INOX G. BLACK 11,5 MM
Ec541200	MECHA HSS INOX G. BLACK 12 MM
Ec541250	MECHA HSS INOX G. BLACK 12,5 MM
Ec541300	MECHA HSS INOX G. BLACK 13 MM

Ec74019

MECHA CONICA FRES. HSS 19MM

Ec74020	MECHA CONICA FRES. HSS 20MM
Ec74021	MECHA CONICA FRES. HSS 21MM
Ec74023	MECHA CONICA FRES. HSS 23MM
Ec74026	MECHA CONICA FRES. HSS 26MM
Ec74032	MECHA CONICA FRES. HSS 32 MM
Ec74036	MECHA CONICA FRES. HSS 36 MM
Ec74038	MECHA CONICA FRES. HSS 38 MM
Ec74040	MECHA CONICA FRES. HSS 40 MM
Ec74045	MECHA CONICA FRES. HSS 45 MM
Ec74050	MECHA CONICA FRES. HSS 50 MM

Ec75033MECHA CONICA RECTIF. HSS
33MM

Ec75032

MECHA CONICA RECTIF. HSS 32 MM

Ec75030

MECHA CONICA RECTIF. HSS 30MM

EC75028.5

MECHA CONICA RECTIF. HSS 28.5 MM

Ec75022

MECHA CONICA RECTIF. HSS 22MM

Ec75021

MECHA CONICA RECTIF. HSS 21MM

Ec75020

MECHA CONICA RECTIF. HSS 20MM

Ec75019

MECHA CONICA RECTIF. HSS 19MM

Ec3106BROCA MULTIUSO TIGER
6 X 100 MM

Ec3206

BROCA MULTIUSO TIGER 6 X 200 MM

Ec3108

BROCA MULTIUSO TIGER 8 X 120 MM

Ec3208

BROCA MULTIUSO TIGER 8 X 200 MM

Ec3110

BROCA MULTIUSO TIGER 10 X 120 MM

Ec3210

BROCA MULTIUSO TIGER 10 X 200 MM

Ec3112

BROCA MULTIUSO TIGER 12 X 150 MM

Ec3212

BROCA MULTIUSO TIGER 12 X 200 MM

Ec3114

BROCA MULTIUSO TIGER 14 X 150 MM

Ec3116

BROCA MULTIUSO TIGER 16 X 160 MM

EC41019JGO. 19 MECHAS HSS
L 1-10MM X 0,5 CJ. PLECHR19JGO. 19 MECHAS HSS
L 1-10 X 0,5 SELECTOR



Ec92519

JGO. 19 MECHAS LAMIN. HSS
L.1-10MM X 0,5 CJ.M

Ec92525

JGO. 25 MECHAS LAMIN. HSS L 1-13X0,5 MM CJ



Ec41119

JGO. 19 MECHAS HSS
L. 1-10 MM X 0,5

Ec461119

JGO 19 MECHAS HSS RECT. BRILL

Ec461125

JGO 25 MECHAS HSS RECT. BRILLAVE



Ec61

MECHA ESCAL. HSS-G RECT
4-12MM

Ec64

MECHA ESCAL. HSS-G RECT. 4-20MM

Ec66

MECHA ESCAL. HSS-G RECT. 4-30MM

Ec3001230FRESA ANULAR HSS ENC.
WELDON 12 X 30MM

Ec3001330	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 13 X 30MM
Ec3001430	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 14 X 30MM
Ec3001530	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 15 X 30MM
Ec3001630	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 16 X 30MM
Ec3001730	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 17 X 30MM
Ec3001830	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 18 X 30MM
Ec3001930	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 19 X 30MM
Ec3002030	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 20 X 30MM
Ec3002130	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 21 X 30MM
Ec3002150	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 21 X 50MM
Ec3002230	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 22 X 30MM
Ec3002330	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 23 X 30MM
Ec3002430	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 24 X 30MM
Ec3002530	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 25 X 30MM
Ec3002630	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 26 X 30MM
Ec3002730	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 27 X 30M
Ec3002830	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 28 X 30MM
Ec3003030	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 30 X 30MM
Ec3003230	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 32 X 30MM
Ec3003330	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 33 X 30MM
Ec3003530	FRESA ANULAR HSS ENC. WELDON 35 X 30MM
Ec3001450	FRESA ANULAR HSS WELDON 14 X 50 MM
Ec3001950	FRESA ANULAR HSS WELDON 19 X 50 MM
Ec3002250	FRESA ANULAR HSS WELDON 22 X 50 MM
Ec3004030	FRESA ANULAR HSS WELDON 40 X 30 MM
Ec3004530	FRESA ANULAR HSS WELDON 45 X 30 MM
Ec3005030	FRESA ANULAR HSS WELDON 50 X 30 MM

DWBR30CP

BROCA PILOTO P/ MECHA 30

DWBR50CP

BROCA PILOTO P/ MECHA 50



Ec55012

SIERRA CORONA DE ACERO
12MM

Ec55017	SIERRA CORONA DE ACERO 17MM
Ec55018	SIERRA CORONA DE ACERO 18MM
Ec55020	SIERRA CORONA DE ACERO 20MM
Ec55024	SIERRA CORONA DE ACERO 24MM
Ec55025	SIERRA CORONA DE ACERO 25MM



DWACOPLECP

ACOPLE DE MANDRIL



Metalúrgica |

Accesorios para Amoladora Recta

ECEF



Petersen



Ec311225

FRESA PROF. MET. DURO CIL.
SA-5M 12X25X70



Ec371225

FRES. ROT. MET. DURO - ÁRBOL
SG-5M 12X25X70



Ec361225

FRESA ROT. MET. DU. OJIVAL
SF-5M 12X25X70



Ec360820

FRESA ROT. MET. DU. OJIVAL
SF-2M 8X20X65



Ec401225

FRESA ROT. CÓNICA SM-5M
12X25X70



Ec391238


FRESA ROT. CÓNICA RADIO
SL-4M 12X38X80



A-1
20x63

TTA-1M

PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-2
26x32

TTA-2M


PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-3
26x70

TTA-3M


PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-4
32x32

TTA-4M

PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-5
20x29

TTA-5M

PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-6
20x29

TTA-6M


PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-11
20x45

TTA-11M

PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-12
18x32

TTA-12M


PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-15
7x27

TTA-15M

PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1




A-21
26x25

TTA-21M
PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1




A-24
7x20

TTA-24M
PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1




A-25
Ø25

TTA-25M
PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1




A-26
Ø17

TTA-26M
PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-36
40x10

TTA-36M
PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-37
32x6

TTA-37M
PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-38
26x25

TTA-11M
PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



A-39
20x20

TTA-12M
PUNTA MONTADA SERIE A -
10A60Q5VX1



B-52
10x20

TTB-52M
PUNTA MONTADA SERIE B -
88A60Q5VX1



B-53
7x16

TTB-53M

PUNTA MONTADA SERIE B -
88A60Q5VX1



B-54
7x13

TTB-54M

PUNTA MONTADA SERIE B -
88A60Q5VX1



B-135
6x13

TTB-135M

PUNTA MONTADA SERIE B -
88A60Q5VX1



Tr13033

RUEDA FLAP DE 1" GRANO 60

Tr13034

RUEDA FLAP DE 1" GRANO 80

Tr13035

RUEDA FLAP DE 1" GRANO 120



Tr13036

RUEDA FLAP DE 2" GRANO 40

Tr13037

RUEDA FLAP DE 2" GRANO 60

Tr13038

RUEDA FLAP DE 2" GRANO 80

Tr13039

RUEDA FLAP DE 2" GRANO 120



Tr13040

RUEDA FLAP DE 3" GRANO 40

Tr13041

RUEDA FLAP DE 3" GRANO 60

Tr13042

RUEDA FLAP DE 3" GRANO 80

Tr13044

RUEDA FLAP DE 3" GRANO 120

Ec104JGO. MACHO ROSCAR M
4 X 0,70 3 PZS

Ec105

JGO. MACHO ROSCAR M 5 X 0,80 3 PZS

Ec106

JGO. MACHO ROSCAR M 6 X 1,00 3 PZS

Ec108

JGO. MACHO ROSCAR M 8 X 1,25 3 PZS

Ec110

JGO. MACHO ROSCAR M 10 X 1,50 3 PZS

ECM1409

JGO. MACHO ROSCAR NC 1/2 X 13 3 PZS

ECM1507

JGO. MACHO ROSCAR NF 3/8 X 24 2 PZS

Tr11434MANIJA P/MACHO TIPO
GARROTE 1/4"

Tr11435

MANIJA P/MACHO TIPO GARROTE 3/8"

Tr11436

MANIJA P/MACHO TIPO GARROTE 1/2"

Tr11437

MANIJA P/MACHO TIPO GARROTE 3/4"

Tr11438MANERAL "PARA MACHOS"
TIPO 'T' DE 3/16'

Tr11439

MANERAL "PARA MACHOS" TIPO 'T' DE 1/4'

Tr11440

MANERAL "PARA MACHOS" TIPO 'T' DE 1/2'



STS1101-F1

MAQUINA SIERRA CINTA CAPAC.
CORTE 4"

STS3120-L2

MAQUINA SIERRA CINTA
CAPAC. CORTE 6"

STS3720NG-L2

MAQUINA SIERRA CINTA
CAPAC. CORTE 10"

Starrett® Univerz™

STUNZ13X10-14/P

SIERRA CINTA UNIVERSAL
13X10-14/P

STUNZ13X14-18/P

STUNZ13X24/S

SIERRA CINTA UNIVERSAL 13X14-18/S

SIERRA CINTA UNIVERSAL 13 X 24/S 24DPP

Aplicaciones:

Acero carbono, aluminio, cobre, latón, acero inoxidable, teflón.



Starrett® Intess™

STIT19X4-6/S

SIERRA CINTA INTESS
19X0,09X4-6 RG-S-R

STIT19X5-8/S
STIT19X6-10/S
STIT19X8-12/S
STIT27X10-14/S
STIT27X3-4/S
STIT27X4-6/S
STIT27X5-8/S
STIT27X8-12/S
STIT27X6-10/S

SIERRA CINTA INTESS 19X0,09X5-8

SIERRA CINTA INTESS 19X0,09X6-10 TPI

SIERRA CINTA INTESS 19X0,09X8-12 TPI

SIERRA CINTA INTESS 27X0,90X10-14 TPI

SIERRA CINTA INTESS 27X0,90X3-4 RG-S-R

SIERRA CINTA INTESS 27X0,90X4-6 TPI

SIERRA CINTA INTESS 27X0,90X5-8 RG-S-R

SIERRA CINTA INTESS 27X0,90X8-12 TPI

SIERRA CINTA INTESS 27X6-10/S

Aplicaciones:

Corte de Chapas, estructurales y macizos de acero carbono, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, aceros aleados, acero inoxidable, etc.



STDFB10X14/S-30SIERRA DURATEC SUPER
FB 10 X 14 RO 30MSTBS450-10

SIERRA MAQ. HSS 18" 10 DDP

Aplicaciones:

Madera, Compensador y MDF, Acero al carbono de mecanizado facil, Metalon. Metales no ferrosos, Micarta y plasticos, carton, Ideal para máquinas verticales y horizontales de baja producción. Para cortes en talleres mecanicos, herrerías, matrizeras, ebanisterías, etc.

STRS1210-5	SIERRA MAQ. HSS RI 12 X 1 X ,050 X 10
STRS1214-5	SIERRA MAQ. HSS RI 12 X 1 X ,050 X 14
STRS1406-6	SIERRA MAQ. HSS RI 14 X ,062 X 6
STRS1410-5	SIERRA MAQ. HSS RI 14 X 1 X ,050 X 10
STRS1414-5	SIERRA MAQ. HSS RI 14 X 1 X ,050 X 14
STRS1610-6	SIERRA MAQ. HSS RI 16 X1.1/4X ,062X10
STRS1606-6	SIERRA MAQ. HSS RI 16 X1.1/4X ,062X6
STRS1810-6	SIERRA MAQ. HSS RI 18 X1.1/4X ,062X10
STRS2106-8	SIERRA MAQ. HSS RI 21 X 45 X 2,25-6
STRS600-4	SIERRA MAQ. HSS RI 600 X 50 X 2,5
STRS650-4	SIERRA MAQ. HSS RI 650 X 55 X 2,5-4
STRS650-6	SIERRA MAQ. HSS RI 650 X 55 X 2,5-6

**ST125MEA-6/150**PIE DE REY 150 MM 6"
RES. 0,02 MM**ST125MEB-6/150**PIE DE REY 150 MM 6"
RES 0,05 MM**ST125MEA-8/200**PIE DE REY 200 MM 8" RES.
0,02 MM**ST125MEA-12/300**PIE DE REY 300 MM 12" RES.
0,02 MM**ST799A-6/150**PIE DE REY ELECTRÓNICO
150 MM 6"**ST799A-8/200**
ST799A-12/300
STEC799A-8/200

PIE DE REY DIGITAL 200 MM 8"

CALIBRE DIGITAL 300MM

PIE DE REY UNIV.DIGITAL 200MM/8"S/SALIDA



ST444.1MXRL-25

MICROMETRO EXT 0-25 MM 0,003MM

STV436.1MXRL-25

MICROMETRO EXT 0-25 MM
0,001MM 68051



ST444.1MXRL-50

MICROMETRO EXT 25-50 MM
0,01MM



ST444.1MXRL-100

MICROMETRO EXT 75-100 MM



ST733MEXFL-25

MICROMETRO DIGITAL SERIE
733 0-25MM



ST3025-481

RELOJ COMPARADOR
0,01 MM - 10 MM



ST3600M-5

RELOJ DIGITAL 0,01MM - 10 MM



ST3909MAC

RELOJ PALPADOR 40X0,01MM
C/ACCESORIOS



ST3657AA

BASE MAG. C/ SOPORTE UNIV.



St660

BASE MAG. CON TRES ARTICULACIONES



STAM-2

MEDIDOR DE ANGÜ C/BASE
MAGN o^a A 90^a



ST477

PEINE DOBLE ROSCAS