



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

Desarrollo de un Agente Conversacional basado en IA para la Gestión Burocrática en la Universidad de Sevilla

Realizado por

Kevin Amador Calzadilla

Para la obtención del título de

Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

Dirigido por

José Enrique Sánchez López y Pablo Reina Jiménez

En el departamento de

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Segunda convocatoria

Curso 2025/2026

Índice general

I	Introducción y Conceptos	1
1.	Introducción	2
1.1.	Marco conceptual	2
1.2.	Motivación	3
1.3.	Objetivos	3
1.3.1.	Objetivo general	3
1.3.2.	Objetivos técnicos	4
1.4.	Alcance del proyecto	4
1.5.	Estructura de la memoria	5
2.	Estado del Arte	7
2.1.	Modelos Grandes de Lenguaje (LLMs)	7
2.2.	Generación Aumentada por Recuperación (RAG)	8
2.2.1.	Concepto y arquitectura general	8
2.2.2.	Embeddings y bases de datos vectoriales	9
2.2.3.	Estrategias de fragmentación (chunking)	10
2.3.	Agentes de Inteligencia Artificial	10
2.3.1.	De LLMs a sistemas agénticos	10
2.3.2.	Grafos de estado: LangGraph	11
2.4.	Chatbots institucionales: antecedentes	11
2.5.	Análisis comparativo de tecnologías para sistemas conversacionales RAG	12
II	Metodología y Planificación	17
3.	Metodología de desarrollo	18
3.1.	Ciclo de vida del proyecto	18
3.2.	Metodología Scrum adaptada	19
3.3.	Herramientas de gestión y desarrollo	20
4.	Planificación y desviaciones	21
4.1.	Definición estimada de sprints	21

4.2.	Diagrama de Gantt	22
4.3.	Estimación de esfuerzo	24
4.4.	Análisis de riesgos	24
4.5.	Desviaciones sobre la planificación inicial	25
4.6.	Estimación de costes	26
III	Análisis y Diseño	28
5.	Análisis de requisitos	29
5.1.	Requisitos funcionales	30
5.2.	Requisitos no funcionales	32
5.3.	Requisitos de información	33
5.4.	Reglas de negocio	34
6.	Diseño de la arquitectura	35
6.1.	Arquitectura general del sistema	35
6.2.	Diseño de la base de datos (PostgreSQL)	36
6.3.	Arquitectura del backend (FastAPI)	37
6.4.	Diseño del agente conversacional	40
6.5.	Diseño del sistema Dual RAG	44
6.6.	Diseño del frontend (Next.js + TypeScript)	46
IV	Implementación	48
7.	Infraestructura y despliegue	49
7.1.	Tecnologías clave del ecosistema	49
7.2.	Contenedorización con Docker	53
7.3.	Base de datos PostgreSQL	54
8.	Pipeline de ingesta de documentos	56
8.1.	Procesamiento con LlamaParse	56
8.2.	Fragmentación semántica (chunking)	57
8.3.	Vectorización y persistencia en base de datos vectorial	58
9.	Implementación del agente	59
9.1.	Evolución de la estructura del agente (grafo de estados)	59
9.2.	Esquema de estado (StateSchema)	63
9.3.	Sistema de prompts	63
9.4.	Pipeline de recuperación	64
9.5.	Gestión de memoria conversacional	65

9.6. Generación automática de títulos	65
9.7. Corrective RAG (CRAG) y Búsqueda Web Fallback	66
9.8. Perfilado Dinámico y Memoria Persistente de Usuario	66
10.Implementación del frontend	68
10.1. Arquitectura del Cliente (Next.js y React)	68
10.2. Autenticación y Persistencia con JWT	69
10.3. Interfaz del Chat y Consumo de SSE	69
10.4. Diseño del Feedback Loop en Interfaz	71
10.5. Panel de Auditoría y Administración	71
10.6. Implementación de Modo Claro y Oscuro Adaptativo	71
11.Selección y configuración de modelos	73
11.1. Evolución de la infraestructura de inferencia	73
11.2. Estrategia multi-modelo	74
11.3. Ajuste de hiperparámetros	74
V Evaluación y Validación	75
12.Estrategia de evaluación	76
12.1. Dataset de evaluación	76
12.2. Métricas empleadas	77
12.3. Evaluación con LLM como juez	77
12.4. Observabilidad y Monitoreo con Langfuse	78
12.5. Evaluación científica offline con Ragas	78
13.Resultados y Análisis	80
13.1. Precisión del enrutamiento y clasificación	80
13.2. Análisis de fidelidad (Faithfulness)	81
13.3. Análisis de relevancia de respuesta (Answer Relevancy)	82
13.4. Análisis de latencia y rendimiento del sistema	82
VI Conclusiones y Trabajo Futuro	83
14.Conclusiones	84
14.1. Cumplimiento de objetivos	84
14.2. Lecciones aprendidas	85
14.3. Dificultades encontradas	85
15.Trabajo futuro	88

A. Batería de validación completa	92
A.1. Resultados Globales de la Evaluación	92
A.2. Tabla Resumen de Consultas	93
A.3. Evaluación de Consultas sobre Calendario Académico y Plazos	98
A.4. Evaluación de Consultas sobre Procedimientos y Trámites Administrativos	109
A.5. Evaluación de Consultas sobre Normativa Académica, Permanencia y Tasas	122
A.6. Evaluación de Consultas sobre Baremos de Contratación de Profesorado . .	160
A.7. Evaluación de Consultas Fuera de Dominio y Seguridad (Rechazo Amable)	169
B. Prompts del sistema	171
C. Uso de la Inteligencia Artificial	179

Índice de figuras

2.1. Estructura típica de un sistema RAG	9
4.1. Diagrama de Gantt de la planificación estimada del TFG	23
6.1. Arquitectura general y flujo de comunicación del sistema	36
6.2. Modelo de datos del sistema	37
6.3. Versión final diagrama de estados	42
6.4. Flujo de datos y arquitectura del sistema Dual RAG	46
9.1. Primera versión del flujo del agente (RAG lineal básico)	60
9.2. Segunda versión del flujo con enrutamiento posterior a la recuperación . .	61
9.3. Tercera versión con recuperación condicionada a la relevancia de la consulta	62

Índice de tablas

4.1. Planificación inicial estimada de sprints del proyecto	22
4.2. Matriz de riesgos del proyecto y sus estrategias de mitigación	25
4.3. Presupuesto total estimado	27
5.1. Requisitos funcionales del sistema	30
5.2. Requisitos no funcionales del sistema	32
5.3. Requisitos de información del sistema	33
5.4. Reglas de negocio del sistema	34
6.1. Endpoints principales de la API	38
12.1. Distribución del dataset de evaluación por categoría	77
13.1. Resultados de precisión en clasificación de intención y categoría	81
13.2. Comparativa de rendimiento entre ejecución local y Groq	82
A.1. Resumen global de métricas Ragas e intención.	92
A.2. Resultados detallados de la batería de pruebas de evaluación	93

Parte I

Introducción y Conceptos

Capítulo 1

Introducción

Este documento describe el desarrollo y evaluación de un asistente conversacional avanzado sustentado en inteligencia artificial y tecnologías de recuperación semántica, diseñado de forma específica para facilitar la navegación y resolución de trámites burocráticos y normativos en la Universidad de Sevilla. A lo largo del texto, se detalla el ciclo completo del proyecto, desde la justificación metodológica inicial hasta su despliegue final en producción y su validación empírica.

En este primer capítulo se expone el marco conceptual en el que se inscribe el trabajo, identificando las motivaciones académicas y de gestión que impulsaron su creación. Asimismo, se formulan los objetivos generales y específicos que guiaron el diseño técnico del sistema, se acota el alcance funcional del asistente y se describe de manera sucinta la estructura organizativa de la memoria.

1.1. Marco conceptual

En los últimos años, los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) han transformado la forma en que procesamos y generamos texto. Sin embargo, tienen un inconveniente conocido como “alucinaciones”: el modelo puede generar explicaciones coherentes en apariencia pero que son completamente incorrectas o inventadas. Esto hace que no sean del todo fiables cuando se necesita una precisión absoluta, algo crítico al tratar con reglamentos y trámites universitarios.

Para lidiar con este problema, en este trabajo se optó por implementar un sistema RAG (*Retrieval-Augmented Generation*). La idea es sencilla pero eficaz: en lugar de pedirle al modelo que “recuerde” la información, se le proporciona acceso directo a la documentación oficial, previamente procesada y convertida en vectores. De esta manera, cada respuesta que genera combina la fluidez conversacional propia de un LLM con datos reales extraídos de fuentes institucionales verificables.

Nota: Estos conceptos y tecnologías base se definirán en profundidad en el Capítulo 2.

1.2. Motivación

Cualquier persona que haya transitado por una universidad de gran tamaño conoce la dificultad de localizar un dato concreto entre la abundante documentación institucional existente. Como estudiante de la Universidad de Sevilla, es habitual encontrarse en esta situación: buscar un plazo de matrícula perdido en un PDF de 80 páginas, intentar descifrar los criterios de un baremo de contratación o simplemente averiguar a qué ventanilla acudir para resolver un trámite. Este inconveniente no afecta de manera única a los estudiantes, sino que también a docentes, candidatos e incluso al propio personal de administración, quienes se enfrentan a diario a la dispersión de la información.

Lo habitual cuando surge una duda administrativa es descargar varios PDFs extensos y poco manejables, preguntar en la secretaría de la facultad —si es que coincide con el horario de atención— o enviar un correo electrónico sabiendo que la respuesta puede tardar días. Este desgaste no lo sufre solo el usuario, que puede perder horas buscando algo que debería encontrar en minutos; también lo padece el Personal de Administración y Servicios (PAS), cuya jornada se consume en buena parte respondiendo las mismas dudas una y otra vez, dudas que teóricamente ya están resueltas en los documentos publicados.

Ahí es precisamente donde nace la motivación de este proyecto: contar con un asistente virtual disponible las 24 horas, capaz de resolver consultas de forma inmediata, precisa y fundamentada en la documentación real de la universidad. A través de una interfaz sencilla, el sistema interpreta lo que el usuario necesita en lenguaje natural y le devuelve una respuesta clara, sin obligarle a bucear entre decenas de documentos.

1.3. Objetivos

El propósito de este proyecto es, en esencia, cambiar por completo la forma en que los usuarios interactúan con la densa normativa de la Universidad de Sevilla, apoyándonos para ello en tecnologías punteras del campo de la Inteligencia Artificial.

1.3.1. Objetivo general

El objetivo de este trabajo consiste en diseñar, desarrollar y poner a prueba un asistente conversacional inteligente basado en arquitecturas RAG (*Retrieval-Augmented Generation*). Este asistente debe ser capaz de ayudar a candidatos, estudiantes y docentes apoyándose únicamente en los documentos que los administradores le proporcionan. La clave está en que pueda interpretar consultas complejas sobre trámites burocráticos y normativos, y devolver respuestas lo suficientemente precisas como para que el usuario no tenga que recurrir a otras fuentes.

1.3.2. Objetivos técnicos

Para poder alcanzar ese objetivo general, se proponen una serie de hitos técnicos concretos:

- **Optimización de la ingesta de documentos:** Desarrollar un flujo de procesamiento mediante el que es posible interpretar documentos con estructuras complejas (tablas, anexos, notas al pie) mediante LlamaParse, garantizando que la información no pierda sentido al ser vectorizada.
- **Estructura agéntica:** Implementar un sistema basado en LangGraph con nodos especializados para la resolución de consultas:
 - Nodos resultores expertos para respuestas directas.
 - Nodo entrevistador para resolución de ambigüedades.
 - Nodo de rechazo para consultas fuera de dominio.
- **Diseño de un sistema dual RAG:** Construir una arquitectura capaz de separar el conocimiento normativo de las directrices de estilo y buenas prácticas cuando se atiende a un usuario.
- **Minimizar el tiempo de respuesta:** Reducir los tiempos de respuesta a menos de veinte segundos combinando el uso de modelos pesados para generar la respuesta final con modelos livianos para las decisiones intermedias.
- **Validación del sistema:** Evaluar el sistema con varios casos de uso reales que simulen conversaciones con estudiantes, docentes y personal administrativo. Los criterios de evaluación se basarán en la precisión de clasificación de intenciones y categorías (*Routing Accuracy* y *Category Accuracy*), métricas Ragas de fidelidad (*Faithfulness*) y relevancia (*Answer Relevancy*), y latencia de respuesta.

1.4. Alcance del proyecto

Conviene dejar claro desde el principio qué abarca este proyecto y qué queda fuera. En concreto, el trabajo incluye:

- El desarrollo de un **backend API REST** capaz de gestionar las peticiones de usuarios, el historial de conversaciones y toda la lógica del agente.
- La implementación de un **agente conversacional** basado en LangGraph con capacidad de enrutamiento inteligente y recuperación semántica de documentos.

- Un **pipeline de ingesta** que procesa documentos PDF oficiales de la US y los almacena como vectores en Pinecone.
- Una **interfaz web** moderna e interactiva desarrollada con Next.js (React) y TypeScript, estilizada con TailwindCSS y optimizada para una navegación fluida.
- La **contenedorización** completa del sistema mediante Docker Compose.
- Una **evaluación cuantitativa** del sistema.
- **Despliegue** en la nube (plataforma Render) con el frontend accesible en <https://agente-us.onrender.com/> y el backend en <https://tfg-agente-ayuda-burocracia-us.onrender.com/>

Queda fuera del alcance de este TFG la integración con sistemas internos de la US (como SEVIUS o la Secretaría Virtual), centrándose el trabajo en la lógica del asistente, la personalización del usuario y el sistema integrado de feedback.

1.5. Estructura de la memoria

Para facilitar la lectura de este documento, la memoria se organiza en seis bloques temáticos bien diferenciados:

- **Parte I: Introducción y Conceptos.** Se expone la motivación del trabajo, los objetivos perseguidos y se realiza un repaso por el estado del arte de las tecnologías implicadas, incluyendo los LLMs, sistemas RAG y arquitecturas agénticas.
- **Parte II: Metodología y Planificación.** Describe el ciclo de vida elegido para el proyecto, detallando la adaptación del marco de trabajo Scrum y proporcionando el desglose temporal de las tareas.
- **Parte III: Análisis y Diseño.** Desglosa los requisitos funcionales y no funcionales, e introduce la arquitectura del sistema tanto a nivel conceptual (LangGraph) como de servicios (FastAPI, Next.js (React) + TypeScript, bases de datos).
- **Parte IV: Implementación.** Profundiza en los detalles técnicos del desarrollo: cómo se resolvieron los problemas de ingesta de documentos, la orquestación del agente y los desafíos surgidos con los LLM y su latencia.
- **Parte V: Evaluación y Validación.** Muestra los resultados obtenidos tras someter al agente a una exhaustiva batería de pruebas, utilizando un LLM como juez para evaluar su rigor y fiabilidad.

- **Parte VI: Conclusiones y Trabajo Futuro.** Recopila las reflexiones finales, valorando si se cumplieron los objetivos iniciales, y plantea posibles vías para continuar mejorando el sistema.

Capítulo 2

Estado del Arte

El desarrollo de un asistente conversacional capaz de interpretar regulaciones institucionales y resolver consultas de manera precisa exige comprender en profundidad las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural que dominan la actualidad. Este capítulo presenta una revisión rigurosa del estado del arte, comenzando con la evolución de los modelos de lenguaje a gran escala y la irrupción del mecanismo de atención, pilares sobre los que se construyen los sistemas generativos modernos.

A continuación, se detalla el funcionamiento del paradigma de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), describiendo los procesos clave de vectorización, fragmentación y búsqueda semántica en bases de datos dedicadas. Asimismo, se explora el concepto de sistemas agénticos estructurados mediante grafos de estados y se realiza un recorrido por los antecedentes de los asistentes institucionales basados en intenciones, cerrando con una justificación comparativa de las herramientas seleccionadas para este proyecto.

2.1. Modelos Grandes de Lenguaje (LLMs)

Un Modelo Grande de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) [1] es un sistema de *Deep Learning* fundamentado en redes neuronales con miles de millones de parámetros. Su entrenamiento principal consiste en asimilar cantidades masivas de texto sin etiquetar para aprender a predecir, estadísticamente, cuál es la siguiente palabra en una secuencia. El verdadero salto cualitativo de estos sistemas llegó con la introducción del mecanismo de *atención*, presentado en el influyente artículo 'Attention is all you need' [12]. Esta arquitectura, conocida como *Transformer*, permite al modelo sopesar qué partes del texto de entrada son más relevantes, procesando la información en paralelo y capturando el contexto a largo plazo de forma mucho más eficaz que sus predecesores.

Si echamos la vista atrás, desde los primeros modelos como GPT-2 en 2019 hasta las iteraciones actuales como Llama 3 [14], GPT-5 o Claude, el tamaño de estas redes ha crecido de forma desmesurada. Curiosamente, este aumento exponencial de parámetros ha revelado un fenómeno fascinante: al alcanzar cierta escala, los modelos desarrollan

habilidades emergentes que nadie programó explícitamente durante su entrenamiento, tales como el razonamiento deductivo, la escritura de código o la capacidad de seguir instrucciones complejas.

Dicho todo esto, y a pesar de lo impresionantes que resultan, los LLMs arrastran limitaciones que conviene tener muy presentes:

- **Alucinaciones:** Consiste en que el modelo genera respuestas coherentes en su redacción pero falsas en su contenido. Como estos sistemas funcionan prediciendo la palabra más probable a partir de patrones estadísticos, no disponen de una forma real de verificar si los datos que devuelven son ciertos.
- **Conocimiento congelado:** La información que maneja un LLM se limita a lo aprendido durante su entrenamiento. Por tanto, el modelo no puede consultar datos nuevos o específicos de una organización a menos que se le aporten directamente en la propia pregunta.
- **Ventana de contexto limitada:** Aunque las ventanas de contexto han ido creciendo año tras año, el espacio del que dispone el modelo para “leer” información dentro de un prompt sigue siendo finito. Esto obliga a ser selectivos con qué le pasamos y cómo.

Estas carencias son las que han empujado a la comunidad investigadora a buscar técnicas complementarias que las mitiguen. En este trabajo nos centraremos en dos de ellas: los sistemas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y las arquitecturas de agentes conversacionales.

2.2. Generación Aumentada por Recuperación (RAG)

2.2.1. Concepto y arquitectura general

La Generación Aumentada por Recuperación (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG) es un paradigma propuesto por Lewis et al. [13] que combina la capacidad generativa de los LLMs con un sistema de recuperación de información. En lugar de confiar exclusivamente en el conocimiento paramétrico del modelo, RAG inyecta fragmentos de documentos relevantes en el prompt antes de la generación, permitiendo que la respuesta se fundamente en fuentes verificables.

El flujo típico de un sistema RAG consta de tres fases:

1. **Ingesta:** Los documentos se procesan, fragmentan y transforman en representaciones vectoriales (embeddings) que se almacenan en una base de datos vectorial.

2. **Recuperación:** Ante una consulta del usuario, se genera el embedding de la pregunta y se buscan los fragmentos más similares semánticamente en la base de datos.
3. **Generación:** Los fragmentos recuperados se inyectan como contexto en el prompt del LLM, que genera una respuesta basada en dicha información.




Figura 2.1: Estructura típica de un sistema RAG

2.2.2. Embeddings y bases de datos vectoriales

Un *embedding* es una representación numérica densa de un fragmento de texto en un espacio vectorial de alta dimensionalidad. Dos textos semánticamente similares producirán vectores cercanos en este espacio, lo que permite realizar búsquedas por similitud semántica en lugar de por coincidencia exacta de palabras.

Los modelos de embeddings multilingües son capaces de generar representaciones que capturan el significado del texto independientemente del idioma, lo que resulta esencial para un sistema que opera sobre documentación en español.

Las bases de datos vectoriales, como Pinecone, están optimizadas para almacenar y buscar eficientemente entre millones de vectores. Estas utilizan algoritmos de búsqueda aproximada de vecinos más cercanos (ANN, *Approximate Nearest Neighbors*) que permiten recuperar los documentos más relevantes en milisegundos.

2.2.3. Estrategias de fragmentación (chunking)

La fragmentación o *chunking* es el proceso de dividir documentos extensos en segmentos manejables para su vectorización. La calidad de esta fragmentación impacta directamente en la precisión de la recuperación, y existen diversos tipos como son los siguientes:

- **Fragmentación por tamaño fijo:** Divide el texto en bloques de n caracteres con un solapamiento (*overlap*) configurable. Es simple pero puede romper el contexto de tablas o párrafos.
- **Fragmentación semántica:** Respeta los límites naturales del documento (encabezados, párrafos, tablas) para preservar la coherencia. Herramientas como `MarkdownTextSplitter` de LangChain utilizan la estructura Markdown como guía para los cortes.
- **Fragmentación asistida por IA:** Herramientas como LlamaParse utilizan modelos de visión para interpretar la estructura del documento, preservando tablas, notas al pie y jerarquías de encabezados.

2.3. Agentes de Inteligencia Artificial

2.3.1. De LLMs a sistemas agénticos

Un LLM por sí solo funciona como un sistema que recibe texto y genera texto. Para lo que se busca en este proyecto —un asistente capaz de tomar decisiones, consultar fuentes y mantener el hilo de una conversación— este enfoque resulta limitado. Por tanto, es necesario dar un paso más: convertir dicho modelo en el motor de decisión central de un agente de IA que, además de procesar y generar lenguaje, sea capaz de realizar las siguientes acciones:

- **Razonar:** Analizar la consulta del usuario y decidir las acciones que debe tomar.
- **Planificar:** Descomponer tareas complejas en subtareas para poder resolverlas de manera más eficiente.
- **Actuar:** Invocar herramientas externas, mediante las que enriquecer la calidad de la información a la que el modelo puede acceder (APIs, bases de datos, buscadores, etc).
- **Recordar:** Mantener un estado conversacional a lo largo de múltiples interacciones con el usuario.

2.3.2. Grafos de estado: LangGraph

Para la orquestación de agentes en Python, es preciso contar con una herramienta que permita estructurar el flujo de ejecución. Tras evaluar distintas alternativas, se seleccionó LangGraph, una extensión de LangChain que modela el flujo de un agente como un grafo dirigido de estados. Cada operación se representa como un nodo del grafo, y las transiciones condicionales entre operaciones se definen mediante aristas. Este planteamiento ofrece varias ventajas claras frente al esquema clásico de entrada/salida:

- **Flujos condicionales:** En función de la entrada del usuario, el agente podrá tomar caminos diferentes teniendo a su disposición diversas herramientas.
- **Ciclos controlados:** Permite implementar bucles controlados de interacción con el usuario en los cuales el agente pueda solicitar información adicional en caso de ser algo ambigua la consulta.
- **Estado compartido:** Todos los nodos acceden y modifican a un estado global tipado (`StateSchema`), garantizando la coherencia.
- **Depuración:** Debido a la estructura de grafo facilita la trazabilidad de las decisiones del agente, facilitando de esta manera la identificación de errores.

2.4. Chatbots institucionales: antecedentes

La idea de poner un chatbot en una universidad no es nueva. Desde hace años, diversas instituciones han implementado asistentes conversacionales basados en motores de Reconocimiento de Lenguaje Natural (NLU) y clasificación de intenciones, recurriendo a plataformas comerciales o de código abierto de gran difusión como Dialogflow [15] o Rasa [16]. Estos sistemas funcionan de forma aceptable cuando el flujo de diálogo está estrictamente acotado, pero muestran limitaciones severas a medida que el volumen de información se incrementa. Esto se debe a su dependencia de árboles de decisión rígidos y reglas definidas manualmente. Esto requiere un mantenimiento constante, ya que cada nueva situación obliga a añadir más frases de entrenamiento y a configurar a mano los flujos de la conversación.

Lo que diferencia a este trabajo de esos enfoques clásicos es el salto de un modelo basado en intenciones a uno generativo y dinámico. Combinando la flexibilidad de los LLMs con el conocimiento institucional actualizado mediante RAG y una estructura agéntica con distintos nodos especializados, el sistema es capaz de localizar la respuesta en la documentación oficial y presentarla de forma clara, sin necesidad de haber previsto cada posible pregunta de antemano.

2.5. Análisis comparativo de tecnologías para sistemas conversacionales RAG

El diseño de un sistema conversacional de ámbito normativo e institucional requiere evaluar detalladamente las tecnologías disponibles en el estado del arte. A continuación, se presenta un análisis comparativo de las alternativas evaluadas para la arquitectura del proyecto, justificando las decisiones técnicas tomadas.

Frameworks de desarrollo agéntico

Para construir la lógica del agente y estructurar las interacciones, se analizaron tres herramientas principales de orquestación:

- **LangChain y LangGraph:** Se caracterizan por ofrecer una abstracción detallada para conectar LLMs con herramientas externas y bases de datos. LangGraph, en particular, introduce la capacidad de definir flujos de control cíclicos mediante grafos dirigidos de estados. Esto resulta esencial para implementar ciclos de aclaración (nodo entrevistador) y redirecciones complejas basadas en la lógica del chat. Su principal contrapartida es una curva de aprendizaje pronunciada.
- **LlamaIndex:** Muy enfocado en la indexación avanzada y en flujos RAG eficientes. Aunque destaca en tareas puras de recuperación y estructuración de datos jerárquicos, se queda atrás frente a LangGraph en lo que respecta a la flexibilidad para programar diagramas de estados complejos y flujos de enrutamiento condicionales de grano fino.
- **AutoGen (Microsoft):** Diseñado para la interacción automática multi-agente, donde cada agente opera de manera autónoma conversando con otros. Para este proyecto, que requiere un flujo secuencial estructurado y un control preciso de los pasos intermedios, un enfoque multi-agente abierto introduce variabilidad excesiva, latencias más elevadas y dificulta garantizar respuestas predecibles y auditables.

Por estas razones, se optó por la combinación de LangChain para las utilidades de procesamiento de textos y LangGraph para estructurar el grafo del agente.

Herramientas de extracción y parsing de documentos (Ingesta)

La conversión de documentos oficiales en formato PDF a representaciones legibles por los LLMs es una de las fases más críticas. Se compararon las siguientes opciones:

- **LlamaParse:** Servicio de extracción en la nube optimizado para PDFs complejos con tablas extensas, layouts multicolumna, encabezados y pies de página. Convierte

el documento a formato Markdown respetando la estructura tabular de manera nativa. Esto es fundamental para que la información financiera y académica no pierda el sentido espacial que posee en el PDF original.

- **Docling:** Herramienta de código abierto basada en modelos de aprendizaje profundo locales para la estructuración y parsing de documentos. Aunque produce excelentes resultados locales y no depende de llamadas externas, el consumo de memoria y CPU durante el procesamiento resulta elevado, dificultando su ejecución en entornos de despliegue ligeros.
- **Bibliotecas tradicionales (PyPDF, PDFPlumber):** Herramientas sencillas para extracción de texto plano. Aunque son extremadamente veloces y no conllevan coste de computación externo, destruyen por completo el formato de las tablas y diagramas, mezclando los datos de celdas continuas en bloques de texto incoherentes, lo que induce alucinaciones insalvables en el LLM.

Por este motivo, se seleccionó LlamaParse como el parser del sistema de ingesta para asegurar la integridad de las normativas universitarias representadas en formato tabular.

Modelos de embeddings y reranking

La calidad de la recuperación depende de la vectorización de las consultas y la comprensión semántica del contexto. Se analizaron las siguientes alternativas:

- **Cohere (embed-multilingual-v3.0 y Rerank v4.0):** El modelo de embeddings ofrece soporte multilingüe avanzado nativo, optimizado para búsquedas en castellano. Por su parte, el modelo de reranking actúa mediante atención cruzada para reevaluar la relevancia semántica de un conjunto previo de fragmentos. Esto permite inyectar un número reducido de pasajes muy concisos en el contexto del LLM generador.
- **Modelos de OpenAI (text-embedding-3):** Ofrecen gran dimensionalidad y excelente separación semántica, pero conllevan costes recurrentes por API comercial. Adicionalmente, carecen de una herramienta de reranking tan acoplada al ecosistema de recuperación híbrida como la que proporciona Cohere.
- **Modelos locales (SentenceTransformers, BGE-Reranker):** Ofrecen soberanía de datos absoluta y coste cero, pero requieren de hardware especializado para realizar la inferencia y el cómputo de similitud sin elevar la latencia total de la aplicación por encima del límite tolerable.

Se optó por la suite de APIs de Cohere debido a su rendimiento en castellano y su capacidad para comprimir el contexto recuperado antes de la generación final.

Bases de datos vectoriales

La selección del motor de búsqueda semántica (vector store) es crítica para el rendimiento de las consultas RAG. Se compararon las siguientes opciones:

- **Pinecone:** Es un servicio completamente gestionado en la nube que ofrece indexación serverless con latencias de consulta de milisegundos, incluso en grandes volúmenes de vectores. Dispone de filtrado dinámico por metadatos (útil para aislar fragmentos de un documento específico o de una página concreta) y evita tener que gestionar y escalar la infraestructura local.
- **Chroma DB:** Una base de datos vectorial ligera y de código abierto que se ejecuta en memoria o en local. Aunque es ideal para prototipado rápido y desarrollo local, carece de un sistema de escalado gestionado estable en entornos de producción en la nube sin requerir el despliegue y mantenimiento de instancias propias en servidores dedicados.
- **pgvector (PostgreSQL):** Una extensión que añade capacidades vectoriales a PostgreSQL. Si bien simplifica la arquitectura al unificar los datos relacionales y los embeddings en un único motor, el rendimiento de búsqueda semántica a gran escala y la gestión fina de índices vectoriales complejos resultan más complejos de configurar y optimizar que en un motor dedicado como Pinecone.

Dado que el proyecto requería un despliegue en producción ágil (en Render) con límites de recursos estrictos en el hosting, se seleccionó Pinecone en su modalidad serverless gratuita para desacoplar la carga de búsqueda semántica del servidor de base de datos relacional.

Bases de datos relacionales y almacenamiento persistente

La gestión del historial conversacional, los usuarios y las referencias bibliográficas requiere un sistema consistente. Se consideraron las siguientes alternativas:

- **PostgreSQL (15+):** Motor de base de datos relacional robusto que garantiza transacciones con propiedades ACID. Permite manejar claves foráneas para la eliminación en cascada de conversaciones y mensajes, y cuenta con un amplio ecosistema en la nube con soporte serverless o gratuito.
- **MongoDB:** Base de datos documental orientada a documentos JSON. Permite una gran flexibilidad al guardar los mensajes de chat en esquemas dinámicos, pero dificulta la gestión de roles estructurados y la integridad referencial fuerte en comparación con un motor SQL relacional tradicional.

- **Redis:** Base de datos en memoria clave-valor de latencia ultrabaja. Es útil para cachear estados temporales de sesiones activas, pero no resulta adecuada como almacenamiento principal persistente para auditorías de auditoría a largo plazo.

Se seleccionó PostgreSQL para asegurar la coherencia relacional y el almacenamiento seguro de los datos de usuarios, conversaciones y el registro de auditoría de feedback.

Inferencia de modelos de lenguaje

Se analizó el método para realizar la inferencia de los LLM (procesar los prompts y generar respuestas):

- **Inferencia local (Ollama / Llama.cpp):** Permite ejecutar modelos de código abierto (como Llama 3) localmente de forma privada y gratuita. Sin embargo, para modelos medianos o grandes (más de 8B o 70B de parámetros), requiere servidores con GPUs dedicadas de alto rendimiento (con abundante VRAM). En entornos locales de desarrollo con hardware limitado o capas gratuitas de despliegue en la nube, las latencias de respuesta resultan inviables para un chat interactivo.
- **APIs comerciales clásicas (OpenAI / Anthropic):** Ofrecen latencias óptimas y modelos líderes en capacidad cognitiva (como GPT-4o o Claude 3.5 Sonnet). No obstante, los costes recurrentes por consumo de tokens son elevados y las APIs imponen límites de cuota estrictos en cuentas gratuitas o de nivel inicial.
- **APIs de hardware optimizado (Groq):** Plataforma de inferencia en la nube que utiliza procesadores LPU (Language Processing Units) especializados. Ofrecen velocidades de generación de tokens extremadamente altas (superando a menudo los 200 tokens por segundo en modelos como Llama 3) a costes muy reducidos o incluso gratuitos en su nivel de desarrollo.

Para garantizar respuestas en tiempo real con menos de 10 segundos de latencia total del sistema (incluyendo los pasos del grafo y reranking), se seleccionó Groq para la inferencia de los modelos de decisión (Llama 3.1 8B) y generación final (Llama 3.3 70B).

Frameworks para el desarrollo web (Backend y Frontend)

La arquitectura requiere un cliente web interactivo y una API robusta y escalable. Se analizaron las siguientes combinaciones:

- **FastAPI (Backend):** Framework en Python de alto rendimiento basado en Starlette y Pydantic. Cuenta con soporte nativo asíncrono, ideal para manejar conexiones en paralelo e implementar flujos de eventos Server-Sent Events (SSE) para el streaming de respuestas. Además, genera de forma automática la especificación OpenAPI.

- **Django / Flask (Backend):** Flask es simple pero no tiene soporte asíncrono nativo avanzado en su núcleo clásico, mientras que Django introduce una estructura excesivamente pesada y rígida para un microservicio enfocado en lógica agéntica y RAG.
- **Next.js con TypeScript (Frontend):** Framework moderno basado en React que permite modularizar la interfaz del chat, gestionar de manera eficiente las cookies de sesión (JWT) y controlar las conexiones SSE desde el lado del cliente con alto nivel de interactividad y responsividad.
- **Streamlit (Frontend):** Ideal para prototipado ultra-rápido, pero cuenta con severas limitaciones para gestionar estados de sesión complejos de múltiples usuarios, diseño visual adaptable fino y soporte robusto para streaming con SSE continuo y personalizaciones CSS avanzadas.

Por estas razones, se seleccionó FastAPI para el backend y Next.js con TypeScript para la interfaz del cliente frontend.

Parte II

Metodología y Planificación

Capítulo 3

Metodología de desarrollo

Afrontar con garantías el diseño e implementación de un sistema basado en tecnologías emergentes requiere una base metodológica sólida que permita reaccionar de forma ágil ante los hallazgos empíricos del desarrollo. En este capítulo se detalla el marco metodológico adoptado para la gestión del proyecto, justificando la elección de un modelo de ciclo de vida adaptativo frente a los rígidos enfoques tradicionales en cascada.

Se describe con detalle cómo se adaptaron las ceremonias, artefactos y roles de la metodología Scrum a un contexto unipersonal de desarrollo, donde la retroalimentación de las tutorías académicas funcionó como eje vertebrador de cada sprint. Finalmente, se enumeran las herramientas de control de versiones, entornos de desarrollo y orquestación local que garantizaron la estabilidad y reproducibilidad del software a lo largo del proceso.

3.1. Ciclo de vida del proyecto

Desde el inicio se determinó que un enfoque en cascada no resultaba adecuado para este proyecto. Al tratarse de un sistema donde las decisiones sobre modelos, estrategias de fragmentación o hiperparámetros dependen de resultados empíricos obtenidos mediante pruebas continuas, se requería un ciclo de vida que permitiese identificar desviaciones tempranas y corregirlas con agilidad. Por ello, se optó por un enfoque iterativo e incremental, en el que cada iteración produce un incremento funcional del sistema.

En la práctica, cada iteración ha seguido el ciclo de análisis, diseño, implementación, pruebas y retroalimentación. Esto permitió refinar progresivamente componentes críticos como el pipeline de ingesta o la configuración de los modelos de lenguaje a partir de los resultados empíricos obtenidos en las pruebas.

3.2. Metodología Scrum adaptada

Aunque Scrum está pensado para equipos multidisciplinares, sus principios básicos de flexibilidad y entrega incremental encajaban muy bien con el carácter de este proyecto. Al tratarse de un proyecto unipersonal, no se consideró necesaria la realización de reuniones de sincronización diarias (las tradicionales *dailies*). Por ello, se decidió adaptar el marco de trabajo a un formato unipersonal, simplificando la gestión de tareas pero manteniendo la disciplina de sprints cortos de dos semanas y el enfoque en desarrollar incrementos de software que se pudieran probar.

La dinámica real consistió en estructurar el trabajo en torno a las tutorías periódicas con los tutores del TFG. En cada reunión se actuaba de forma similar a una revisión de sprint: se evaluaba el progreso, se detectaban fallos de diseño y se decidían las prioridades para el siguiente ciclo de desarrollo.

Roles del proyecto: Al tratarse de un TFG individual, los roles tradicionales de Scrum se adaptaron para reflejar la relación real entre el alumno y los directores:

- **Product Owner (Clientes):** Este papel fue asumido por los tutores del TFG, José Enrique Sánchez López y Pablo Reina Jiménez. Como expertos en el dominio y directores del trabajo, se encargaban de priorizar qué funcionalidades eran prioritarias para el asistente, proponer la documentación de la US a ingestar y validar que las respuestas generadas por el agente conversacional fueran rigurosas y útiles.
- **Scrum Master y Equipo de Desarrollo:** Las funciones correspondientes fueron asumidas por el propio estudiante. Como equipo de desarrollo, las tareas consistieron en programar el frontend, el backend y configurar el pipeline RAG. Por otro lado, la labor de gestión de tareas consistió en organizar el trabajo, mantener actualizado el backlog y resolver con agilidad los bloqueos técnicos surgidos durante las pruebas en el entorno local.

Artefactos utilizados: Para llevar un control real del progreso sin sobrecargar el desarrollo con burocracia innecesaria, se utilizaron tres artefactos adaptados:

- **Backlog del Producto:** Una lista dinámica con las funcionalidades y mejoras que se plantearon para el asistente. Esta lista varió a lo largo del proyecto a medida que surgían limitaciones de hardware o problemas de precisión en las respuestas del modelo.
- **Backlog del Sprint:** Las tareas concretas seleccionadas para realizarse entre tutorías (por ejemplo, implementar la comunicación entre backend y base de datos relacional, o pulir la visualización del chat).

- **Incremento:** La versión ejecutable y probada del software al final de cada ciclo. El objetivo fue que el asistente tuviera siempre una base estable y funcional sobre la que añadir la siguiente mejora.

Dinámica de trabajo y reuniones: Las ceremonias clásicas de Scrum se simplificaron para adaptarse al contexto académico de tutorías:

- **Planificación del Sprint:** Al comienzo de cada ciclo de dos semanas, se definían los objetivos técnicos concretos a desarrollar en base a las recomendaciones e ideas surgidas en la tutoría previa.
- **Revisión y Retrospectiva:** En cada reunión con los tutores se presentaba el incremento de software y se evaluaba conjuntamente el comportamiento del agente. Esto servía para identificar qué partes (como la extracción de tablas de los PDFs o el diseño de los nodos en LangGraph) no estaban funcionando bien y debían replantearse de cara al siguiente sprint.

3.3. Herramientas de gestión y desarrollo

Para dar soporte a esta metodología de trabajo y asegurar la reproducibilidad del entorno de desarrollo, se utilizaron las siguientes herramientas:

- **Control de versiones:** Git como herramienta local y GitHub como repositorio remoto, lo que permitió mantener un historial ordenado de cambios y proteger el código de pérdidas accidentales.
- **Gestión de tareas:** En lugar de usar herramientas corporativas complejas, se organizó el backlog a través de listas de tareas priorizadas y notas vinculadas directamente con las actas de reuniones de tutoría.
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code, configurado con extensiones específicas para Python (depuración y tipado), Docker (para el control de los contenedores locales) y LaTeX (para la redacción de la memoria).
- **Entorno de ejecución local:** Docker y Docker Compose, esenciales para levantar de manera consistente y en pocos segundos el backend, frontend y la base de datos PostgreSQL, asegurando la reproducibilidad del entorno en cualquier máquina.
- **Canales de comunicación y reuniones:** Se usó Outlook para la comunicación por correo electrónico mediante los correos corporativos (enviando avances en la memoria y organizando reuniones) y Microsoft Teams como plataforma para la realización de las tutorías de revisión y reuniones virtuales de seguimiento.

Capítulo 4

Planificación y desviaciones

La ejecución de un trabajo de fin de grado requiere una estructuración temporal precisa que facilite la viabilidad del proyecto dentro de los plazos académicos establecidos. Este capítulo aborda la planificación temporal detallada del desarrollo, desglosando el cronograma estimado en sprints quincenales orientados a hitos incrementales concretos, ilustrados mediante el correspondiente diagrama de Gantt.

De igual forma, se desglosa la estimación del esfuerzo dedicado a las distintas disciplinas del proyecto y se analiza preventivamente la matriz de riesgos, valorando su impacto potencial y sus medidas de mitigación. Para concluir, se exponen con transparencia las desviaciones temporales y técnicas experimentadas respecto a la planificación inicial, explicando cómo se gestionaron para garantizar la entrega del sistema.

4.1. Definición estimada de sprints

Para estructurar las 20 semanas de duración estimadas para el desarrollo del TFG, se organizó el cronograma de trabajo en 10 sprints de dos semanas cada uno. La siguiente tabla describe los hitos principales que se plantearon en cada uno de estos bloques temporales:

Tabla 4.1: Planificación inicial estimada de sprints del proyecto

Sprint	Periodo	Hito principal objetivo
1	Semanas 1–2	Investigación del estado del arte, selección de APIs y requisitos.
2	Semanas 3–4	Pipeline de ingesta: extracción semántica de PDFs oficiales.
3	Semanas 5–6	Conexión del RAG básico: embeddings de Cohere y Pinecone.
4	Semanas 7–8	Diseño lógico y programación del grafo de estados en LangGraph.
5	Semanas 9–10	Desarrollo del backend FastAPI y diseño del modelo de datos.
6	Semanas 11–12	Creación de la interfaz modular de chat en Next.js(React).
7	Semanas 13–14	Migración a la API de Groq para la optimización de latencias.
8	Semanas 15–16	Contenedorización de todos los servicios locales con Docker Compose.
9	Semanas 17–18	Batería de pruebas de validación y evaluación cuantitativa.
10	Semanas 19–20	Redacción final de la memoria y preparación de la defensa.

4.2. Diagrama de Gantt

Para visualizar mejor la distribución temporal de las tareas y comprender el solapamiento de las fases de desarrollo con la documentación y las pruebas, se elaboró un diagrama de Gantt.

Este diagrama (representado en la Figura 4.1) actúa como una estimación del cronograma lógico seguido. Aunque en el día a día el desarrollo real fue dinámico e interactivo debido al ensayo y error, el Gantt sirve como marco de referencia para entender los plazos teóricos del proyecto.

Diagrama de Gantt: Planificación Temporal y Sprints del Proyecto (2026)




Figura 4.1: Diagrama de Gantt de la planificación estimada del TFG

4.3. Estimación de esfuerzo

Se planificó una dedicación media de entre 15 y 20 horas semanales durante las 20 semanas del proyecto, estimando un total acumulado de unas 350 horas de trabajo real. La distribución del tiempo según las distintas actividades del proyecto se desglosó de la siguiente forma aproximada:

- **Investigación teórica y estado del arte:** 15 % del tiempo (lectura de artículos sobre RAG, agentes conversacionales y documentación de APIs).
- **Desarrollo del pipeline RAG e ingesta:** 25 % del tiempo (pruebas de extracción de PDFs, vectorización y almacenamiento).
- **Orquestación del agente inteligente (LangGraph):** 20 % del tiempo (definición de nodos, transiciones condicionales y prompts de enrutamiento).
- **Backend y Frontend:** 15 % del tiempo (creación de la API de FastAPI, base de datos relacional e interfaz modular de chat en Next.js (React) con TypeScript).
- **Evaluación y validación:** 10 % del tiempo (baterías de pruebas para evaluar la fiabilidad de las respuestas).
- **Redacción de la memoria y documentación:** 15 % del tiempo (documentación técnica y redacción de este documento).

4.4. Análisis de riesgos

Para evitar que el desarrollo se estancara por problemas técnicos imprevistos, se realizó un análisis de riesgos inicial evaluando su probabilidad e impacto y definiendo medidas paliativas concretas:

Tabla 4.2: Matriz de riesgos del proyecto y sus estrategias de mitigación

Riesgo identificado	Prob.	Imp.	Estrategia de mitigación planteada
Límites de cuota gratuitos en APIs (Groq, LlamaParse)	Alta	Alto	Diseñar un sistema multi-modelo usando LLMs ligeros.
Alucinaciones e invenciones en respuestas del agente	Media	Alto	Forzar temperatura baja (0.1) y RAG estricto con fuentes.
Pérdida de estructura en tablas complejas de los PDFs	Alta	Medio	Migración a LlamaParse con prompts específicos de extracción.
Latencias excesivas de inferencia en tiempo de chat	Media	Medio	Uso de hardware optimizado (LPUs de Groq) para inferencia rápida.
Pérdida de contexto en chats muy prolongados	Baja	Bajo	Implementación de memoria de ventana y compresión por resúmenes.
Curva de aprendizaje del framework LangGraph	Media	Medio	Reservar margen de tiempo en los primeros sprints de diseño.

4.5. Desviaciones sobre la planificación inicial

En un proyecto centrado en la integración de Inteligencia Artificial y modelos de lenguaje, la teoría rara vez coincide al 100 % con la práctica. La naturaleza exploratoria del desarrollo hizo que el cronograma real sufriera variaciones significativas respecto a la planificación estimada en el Gantt, destacando cuatro desviaciones principales:

- **Cambio en la infraestructura de inferencia (Sprints 4 y 7):** Inicialmente, la intención era que todo el sistema funcionara en local utilizando modelos de código abierto (como Llama 3.1 8B) a través de Ollama. Sin embargo, al probar las primeras ejecuciones del agente LangGraph, los tiempos de respuesta superaban con creces el minuto por consulta debido a la falta de potencia de hardware local. Esto obligó a cambiar el rumbo técnico a mitad del proyecto para migrar todas las llamadas de inferencia a la API en la nube de Groq.
- **Reestructuración del pipeline de ingesta (Sprints 2 y 3):** La fragmentación estándar de los documentos oficiales (normativas de matrícula o guías de viaje) rompía por completo las tablas y los anexos, lo que provocaba que el asistente

diera respuestas erróneas sobre plazos y cuantías de dinero. Se debió detener el plan de desarrollo previsto para investigar tecnologías de extracción avanzada, migrando primero a Docling y finalmente a LlamaParse. El proceso de resolución del problema del "doble splitter" (donde un formateador secundario rompía de nuevo las tablas de LlamaParse) consumió casi dos semanas completas que no estaban contempladas originalmente.

- **Gestión de cuotas y depuración de la memoria:** Las pruebas de funcionamiento del agente agotaron rápidamente los límites de tokens diarios de las capas gratuitas de las APIs. Esto provocó interrupciones en el desarrollo y requirió la implementación de la funcionalidad de compresión y resumen de la memoria histórica mediante tareas en segundo plano en FastAPI, con el fin de optimizar el consumo de tokens en cada turno del chat.
- **Reconstrucción de la interfaz frontend (Sprints 5 y 6):** Inicialmente se contempló el uso de Streamlit para el desarrollo rápido del frontend. No obstante, al avanzar en los requisitos de interactividad, control estético personalizado y la necesidad de gestionar sesiones de usuario mediante cookies JWT, flujos Server-Sent Events (SSE) interactivos y un panel de administración avanzado, Streamlit demostró limitaciones de modularidad y escalabilidad. Esto forzó a pivotar la arquitectura del cliente hacia Next.js (React) con TypeScript. Reconstruir la interfaz desde cero supuso un esfuerzo extra de desarrollo y una curva de aprendizaje no prevista que desplazó ligeramente el calendario de integración.

4.6. Estimación de costes

Aunque este proyecto es puramente académico, resulta interesante hacer el ejercicio de estimar cuánto costaría si se tratase de un encargo profesional real desarrollado por un ingeniero de software junior. Se ha dividido la estimación en tres partidas principales: costes de personal, recursos materiales (hardware y software) y costes indirectos.

Costes de personal: Tomando como referencia la estimación de 350 horas de dedicación calculada en la sección anterior, y asumiendo un coste por hora estándar para un perfil de desarrollador junior de 15 €/hora, el coste de personal asciende a un total de 5.250 € (350 horas × 15 €/hora).

Costes de hardware y software:

- **Hardware:** Se empleó un equipo informático portátil valorado en 1.200 €. Considerando un periodo de amortización de 4 años, y dado que el proyecto duró 5 meses, la cuota de amortización imputable al proyecto es de aproximadamente 125 €.

- **Software y APIs:** El desarrollo se apoyó mayoritariamente en herramientas de código abierto (Python, Next.js (React), FastAPI, Docker). Los servicios de IA y bases de datos vectoriales (Groq, Cohere, Pinecone, LlamaParse) se utilizaron en su capa gratuita (*Free Tier*), por lo que el coste directo en este apartado es de 0 €. Sin embargo, en un entorno de producción, los costes de inferencia y almacenamiento escalarían según el uso.

Costes indirectos: Se contemplan gastos de suministros como electricidad y conexión a internet durante los 5 meses de desarrollo, que se estiman conservadoramente en 20 € mensuales imputables al proyecto, sumando un total de 100 € (5 meses $\times$ 20 €/mes).

Coste total del proyecto: Sumando todas las partidas anteriores, se obtiene el coste total estimado del proyecto, desglosado en la Tabla 4.3:

Tabla 4.3: Presupuesto total estimado

Concepto	Coste estimado (€)
Costes de Personal	5.250,00
Costes de Hardware (Amortización)	125,00
Costes de Software y APIs	0,00
Costes Indirectos	100,00
Base Imponible	5.475,00
IVA (21 %)	1.149,75
Total Presupuesto	6.624,75

Parte III

Análisis y Diseño

Capítulo 5

Análisis de requisitos

Antes de comenzar el diseño técnico y la codificación de la plataforma, resulta fundamental especificar de manera inequívoca qué tareas debe realizar el sistema y bajo qué restricciones de rendimiento, seguridad y operatividad debe hacerlo. Este proceso de modelado inicial permite sentar las bases para la arquitectura y define los criterios con los que posteriormente se evaluará el éxito del desarrollo.

En este capítulo se desglosa el pliego de condiciones técnicas del asistente conversacional, categorizando las necesidades identificadas en requisitos funcionales, no funcionales y de información. Asimismo, se detallan las reglas de negocio institucionales que rigen el comportamiento del agente, asegurando que las interacciones y respuestas se ajusten estrictamente al marco normativo de la Universidad de Sevilla.

Para delimitar el alcance funcional, técnico y operativo del sistema, se ha llevado a cabo un análisis detallado de sus necesidades. Estas se han clasificado en cuatro categorías principales con el fin de proporcionar una visión estructurada del comportamiento esperado del asistente conversacional:

- **Requisitos funcionales (RF):** Describen las acciones, servicios y capacidades directas que la plataforma debe proporcionar al usuario final y al administrador.
- **Requisitos no funcionales (RNF):** Definen los atributos de calidad, rendimiento, restricciones tecnológicas y directrices de seguridad bajo las cuales debe operar el sistema.
- **Requisitos de información (RI):** Detallan las estructuras de datos y el conocimiento que la plataforma debe almacenar tanto en su base de datos relacional como en la base de datos vectorial.
- **Reglas de negocio (RN):** Recogen las directrices de control, políticas internas y restricciones lógicas que guían el funcionamiento de la aplicación en el contexto institucional.

5.1. Requisitos funcionales

Tabla 5.1: Requisitos funcionales del sistema

ID	Descripción
RF-01	Permitir que los usuarios se registren en la plataforma proporcionando una dirección de correo electrónico y una contraseña.
RF-02	Validar el acceso de usuarios registrados mediante tokens JWT firmados, garantizando la seguridad en cada petición.
RF-03	Habilitar a los usuarios para crear nuevas sesiones de chat, renombrar el título de sus conversaciones o eliminarlas cuando lo consideren oportuno.
RF-04	Interpretar las consultas del usuario y generar respuestas de forma natural, basándose de manera prioritaria en la documentación interna y, si esta resulta insuficiente o el evaluador determina falta de información, en búsquedas externas de fallback.
RF-05	Clasificar automáticamente la intención del usuario para redirigir la consulta al nodo del agente especializado (calendarios, normativas, baremos de contratación o rechazo).
RF-06	Identificar cuando una consulta no guarde relación con el ámbito burocrático de la Universidad de Sevilla y responder con un mensaje de rechazo amable y justificado.
RF-07	Detectar consultas ambiguas y guiar al usuario mediante preguntas de aclaración basadas en el contexto de la base de conocimiento, limitando esta a un máximo de un turno consecutivo para evitar bucles repetitivos.
RF-08	Adjuntar a cada respuesta generada por el agente la referencia explícita de los documentos y páginas exactas utilizadas como fuente para permitir su verificación.
RF-09	Mantener el contexto y el hilo conductor de la conversación a lo largo de múltiples turnos consecutivos de preguntas y respuestas.
RF-10	Ofrecer a los administradores una funcionalidad de carga en la interfaz para subir archivos PDF correspondientes a normativas y reglamentos universitarios.
RF-11	Generar de forma automática títulos cortos y representativos para cada sesión de chat a partir del primer mensaje enviado por el usuario.

Tabla 5.1: Requisitos funcionales del sistema (continuación)

ID	Descripción
RF-12	Ejecutar rutinas automáticas de compresión y resumen del historial conversacional cuando el número de mensajes acumulados amenace con saturar el contexto del modelo de lenguaje.
RF-13	Mostrar a los administradores un listado completo de los usuarios registrados en el sistema, detallando sus roles de acceso.
RF-14	Permitir a los administradores eliminar cuentas de usuario registradas de forma definitiva.
RF-15	Habilitar a los administradores para promover cuentas de usuario normales al rango de administrador.
RF-16	Habilitar a los administradores para revocar privilegios y degradar cuentas de administración al rol de usuario estándar.
RF-17	Transmitir la respuesta del agente al frontend carácter a carácter en tiempo real (streaming) para mejorar la fluidez y reducir la latencia percibida por el usuario.
RF-18	Habilitar un panel de auditoría para que los administradores visualicen los comentarios y valoraciones negativas de los usuarios con el fin de detectar y corregir fallos de recuperación.
RF-19	Permitir a los administradores eliminar documentos específicos de la base de datos relacional y actualizar el índice vectorial de Pinecone eliminando sus correspondientes vectores.
RF-20	Activar de forma automática una búsqueda web externa (DuckDuckGo API) restringida estrictamente al dominio de la Universidad de Sevilla (<code>site:us.es</code>) como fallback ante la insuficiencia de la base de conocimiento vectorial.

5.2. Requisitos no funcionales

Tabla 5.2: Requisitos no funcionales del sistema

ID	Descripción
RNF-01	El tiempo de procesamiento y primera respuesta del agente debe ser inferior a 10 segundos, no superando bajo ningún concepto los 20 segundos de espera máxima.
RNF-02	Todo el sistema debe desplegarse mediante contenedores independientes de Docker y orquestarse de forma consistente con Docker Compose.
RNF-03	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma segura en la base de datos aplicando algoritmos de hash criptográfico bcrypt con coste adaptativo.
RNF-04	La interfaz de usuario debe estar optimizada y ser totalmente funcional en cualquier navegador web de escritorio o móvil moderno.
RNF-05	El pipeline de ingesta de LlamaParse debe ser capaz de procesar e interpretar de forma coherente documentos PDF complejos de hasta 100 páginas de extensión.
RNF-06	Las respuestas generadas por el modelo deben fundamentarse estrictamente en la información recuperada, prohibiendo el uso de conocimiento paramétrico no verificado.
RNF-07	La lógica del agente en LangGraph debe estar modularizada para permitir añadir o modificar nodos de decisión sin alterar el flujo general de ejecución.
RNF-08	El sistema debe mantener la integridad de los datos en la base de datos relacional PostgreSQL garantizando transacciones con propiedades ACID.
RNF-09	El backend debe implementar mecanismos de tolerancia a fallos y reintentos automáticos ante caídas o límites de cuota temporales de las APIs de inferencia o embeddings.

5.3. Requisitos de información

Tabla 5.3: Requisitos de información del sistema

ID	Descripción
RI-01	Guardar en la base de datos relacional los campos de perfil de los usuarios: identificador secuencial, dirección de correo, contraseña cifrada, rol y marca de tiempo.
RI-02	Registrar los datos descriptivos de cada conversación: título generado automáticamente, resumen para memoria de contexto de ventana y el identificador del usuario propietario.
RI-03	Almacenar secuencialmente los mensajes de cada chat: rol (usuario/asistente), texto íntegro, fecha y hora de envío, y la estructura de fuentes de información utilizadas.
RI-04	Mantener los metadatos de los documentos normativos ingestados: nombre original del archivo PDF, tamaño en disco, fecha de procesamiento y usuario que realizó la subida.
RI-05	Almacenar en la base de datos vectorial Pinecone los embeddings de 1024 dimensiones generados a partir de los fragmentos de texto, junto con sus referencias de metadatos.

5.4. Reglas de negocio

Tabla 5.4: Reglas de negocio del sistema

ID	Descripción
RN-01	Privilegios de Administración: Solo las cuentas que tengan configurado el rol de administrador activo pueden invocar los endpoints de la ruta <code>/admin</code> (subir documentos, vaciar Pinecone o gestionar usuarios).
RN-02	Autenticación Obligatoria: Cualquier petición relacionada con la creación, lectura o eliminación de conversaciones y mensajes debe estar respaldada por un token JWT válido e inalterado.
RN-03	Ceñimiento al Contexto: El agente conversacional debe limitar de forma estricta sus respuestas a la información presente en el contexto recuperado, absteniéndose de utilizar conocimiento paramétrico libre para evitar alucinaciones.
RN-04	Aislamiento Conversacional: Un usuario final no administrador solo tiene permitido visualizar e interactuar con los chats y mensajes asociados unívocamente a su propio identificador de cuenta.
RN-05	Formato de Documentos Soportado: El pipeline de ingesta del sistema debe validar y procesar únicamente archivos de texto estructurados en formato PDF, rechazando cualquier otro tipo de extensión en la subida documental.

Capítulo 6

Diseño de la arquitectura

Una vez acotados los requisitos operativos del sistema, el siguiente paso lógico es definir la estructura arquitectónica que dará soporte a los distintos componentes de la aplicación. El diseño de una solución de este tipo exige un equilibrio delicado entre la modularidad del código, la persistencia coherente de los datos y la agilidad en el intercambio de información en tiempo real.

Este capítulo detalla la arquitectura conceptual y física elegida para el asistente. Se describe en primer lugar la organización general en microservicios contenedorizados y la distribución de responsabilidades entre el cliente, el servidor y los proveedores en la nube. Posteriormente, se expone el modelo de datos relacional para la gestión de usuarios e historiales, concluyendo con el diseño del flujo conversacional modelado mediante el grafo de estados del agente.

6.1. Arquitectura general del sistema

El sistema sigue una arquitectura de microservicios contenedorizados orquestados mediante Docker Compose. Los tres servicios principales son:

- **Frontend (Next.js + TypeScript):** Interfaz web que se comunica con el backend vía HTTP REST y Server-Sent Events (SSE). Puerto 8501.
- **Backend (FastAPI):** API REST que gestiona la autenticación, las conversaciones y orquesta el agente LangGraph. Puerto 8000.
- **Base de datos (PostgreSQL 15):** Almacena usuarios, conversaciones y mensajes. Puerto 5432.

Adicionalmente, el sistema se conecta con servicios externos en la nube:

- **Pinecone:** Base de datos vectorial para almacenamiento y búsqueda de embeddings.

- **Groq:** API de inferencia para los modelos Llama 3.1 8B y Llama 3.3 70B.
- **Cohere:** API para generación de embeddings y reranking de documentos.
- **LlamaParse:** API para el procesamiento inteligente de PDFs.

Para facilitar la comprensión global de la plataforma, la Figura 6.1 detalla de manera visual los componentes principales y los flujos de comunicación e integración entre ellos:




Figura 6.1: Arquitectura general y flujo de comunicación del sistema

6.2. Diseño de la base de datos (PostgreSQL)

La persistencia de información en el sistema se realiza mediante una base de datos relacional PostgreSQL. Para estructurar los datos del chat, la autenticación y el feedback de auditoría, se diseñó un modelo relacional robusto. Aunque a nivel de desarrollo estas tablas se definen mediante el mapeo objeto-relacional (ORM) de SQLAlchemy en el backend, la definición de su estructura y relaciones pertenece al diseño de la persistencia de datos.

Modelo de datos relacional. El modelo de datos se compone de tres entidades principales:

- **Usuario:** Almacena el identificador único, el email, la contraseña hashada, el rol de administrador, la marca temporal de creación y un campo de metadatos de perfil

(`perfil_metadata`) en formato JSON. Este último campo se utiliza para almacenar de forma persistente e incremental la memoria sobre el perfil del usuario (como su rol de alumno/docente o su titulación de interés). Tiene una relación uno a muchos con la entidad Conversación.

- **Conversación:** Contiene el identificador único, el título descriptivo autogenerado, el campo de resumen de memoria conversacional para resumir el historial antiguo (`resumen_memoria`), la marca temporal de creación y la clave foránea del usuario propietario. Tiene una relación uno a muchos con la entidad Mensaje.
- **Mensaje:** Almacena el identificador único, la clave foránea de la conversación a la que pertenece, el rol del emisor (usuario o asistente), el contenido en formato texto, las referencias consultadas de los documentos fuente en formato JSON, la valoración o feedback binario del usuario (positivo/negativo), un campo opcional para comentarios de retroalimentación (`feedback_comentario`) y la marca temporal de creación.

Las relaciones incluyen eliminación en cascada: al eliminar un usuario se eliminan sus conversaciones, y al eliminar una conversación se eliminan sus mensajes.




Figura 6.2: Modelo de datos del sistema

6.3. Arquitectura del backend (FastAPI)

El backend del sistema se ha implementado utilizando FastAPI, un framework moderno y de alto rendimiento para la construcción de APIs en Python. Esta sección detalla la arquitectura de software del backend, sus puntos de entrada, seguridad y modularización.

Endpoints de la API REST. Con el fin de permitir la interacción con el sistema, se exponen en la Tabla 6.1 los puntos de entrada principales del backend:

Tabla 6.1: Endpoints principales de la API

Método	Ruta	Descripción
POST	/auth/registro	Registro de nuevo usuario
POST	/auth/login	Autenticación con email/contraseña
GET	/auth/me	Datos del usuario autenticado
GET	/conversaciones	Lista de conversaciones del usuario
POST	/conversaciones	Crear nueva conversación
GET	/conversaciones/{id}/ mensajes	Historial de mensajes
POST	/conversaciones/{id}/ chat	Enviar mensaje y obtener respuesta del agente
POST	/conversaciones/{id}/ mensajes/{mid}/feedback	Enviar valoración y comentario
PUT	/conversaciones/{id}	Renombrar conversación
DELETE	/conversaciones/{id}	Eliminar conversación
GET	/admin/feedback/negativo	Listar feedback negativo y referencias (Admin)
POST	/admin/ingestar	Subir e indexar archivo PDF (Admin)
DELETE	/admin/documentos	Borrar base de datos vectorial (Admin)
GET	/admin/usuarios	Listar cuentas de usuarios (Admin)
DELETE	/admin/usuarios/{id}	Eliminar cuenta de usuario (Admin)
PUT	/admin/usuarios/{id}/ admin	Conceder/revocar rol de admin (Admin)
GET	/documentos	Listar los nombres de los documentos en Pinecone

Políticas de origen cruzado (CORS). Dado que el frontend (Next.js) y el backend (FastAPI) corren en puertos o subdominios independientes, los navegadores bloquean de forma nativa las peticiones HTTP cruzadas. Para solucionar esto, se configuró el middleware de CORS en FastAPI (`CORSMiddleware`) para permitir el acceso de forma controlada a los métodos y cabeceras necesarios, garantizando que el chat y el streaming por SSE funcionen correctamente sin bloqueos del navegador.

Autenticación, Autorización y Roles. El sistema implementa un control de accesos basado en tokens JWT (*JSON Web Tokens*) firmado mediante el algoritmo simétrico HS256. Al iniciar sesión, el servidor valida las credenciales y devuelve el token, el cual expira a los 7 días. El cliente envía este token en la cabecera HTTP de autorización para cualquier operación.

A nivel de base de datos, se implementaron roles diferenciados mediante la columna booleana `is_admin` en la tabla de usuarios. Esto habilita dos niveles de permisos:

- **Rol de Usuario:** Permite registrarse, iniciar sesión, crear conversaciones de chat y enviar feedback sobre las respuestas.
- **Rol de Administrador:** Otorga acceso a todos los endpoints bajo la ruta raíz `/admin`. Esto habilita las funciones críticas de:
 1. **Gestión de Usuarios:** Listar todos los perfiles de usuario de la plataforma, eliminar cuentas y promover o degradar cuentas concediendo el rol de administrador.
 2. **Gestión de Documentos:** Ingestar nuevos PDFs con las normativas de la US o vaciar la base de datos vectorial de Pinecone mediante la llamada a `DELETE /admin/documentos`.
 3. **Auditoría de Feedback:** Inspeccionar las valoraciones negativas recibidas para corregir el RAG.

Modularización y Desacoplamiento (Capa CRUD y Servicios). A medida que el backend crecía, se constató que mantener todo el código en un único archivo (`main.py`) resultaba ineficiente. El archivo principal acumulaba más de 500 líneas y mezclaba demasiadas responsabilidades: la definición de endpoints, la inyección de dependencias de usuario, la lógica de acceso a la base de datos con SQLAlchemy y la orquestación del streaming SSE con LangGraph. Esto no solo dificultaba notablemente la lectura y la depuración del código, sino que ponía en riesgo la escalabilidad del sistema.

Para solucionar este problema de acoplamiento, se decidió llevar a cabo una refactorización profunda estructurando el backend en una arquitectura modular por capas:

- **Capa de Controladores (Routers):** Se dividieron los endpoints de la API REST utilizando `APIRouter` de FastAPI en archivos independientes dentro de una nueva carpeta `/routers`: `auth.py` (para el registro, login y perfil), `conversaciones.py` (para la gestión de chats y mensajes), `admin.py` (para operaciones administrativas) y `documentos.py` (para consultas del RAG).
- **Capa CRUD/Acceso a Datos (`crud.py`):** Con el fin de aislar las consultas y modificaciones en la base de datos relacional, se extrajeron todas las llamadas directas de SQLAlchemy (`db.query`, `db.commit`, etc.) fuera de los controladores. Aunque se consideró denominar a esta capa *Repository* de acuerdo con patrones formales como DDD (Domain-Driven Design), se prefirió mantener el término `crud.py` por ser la convención estándar recomendada en la documentación oficial de FastAPI.

- **Capa de Servicios de Negocio (services/):** Endpoints extremadamente complejos como la transmisión asíncrona por Server-Sent Events (SSE) en `enviar_mensaje` se simplificaron abstrayendo sus responsabilidades. Se creó un servicio de chat (`chat_service.py`) encargado de dar formato al historial reciente e interactuar con el agente en segundo plano, dejando el router del endpoint con apenas 20 líneas de código dedicadas a validar la petición HTTP y retornar la respuesta en streaming.

Esta separación de responsabilidades no solo incrementó drásticamente la legibilidad del proyecto, sino que permitió solventar un bug latente de tipado en el formateador del stream del agente (al extraer claves con un iterador incorrecto en tiempo de ejecución) y facilitó la integración limpia de las dependencias comunes de autorización mediante tipados avanzados con `Annotated` de Python.

6.4. Diseño del agente conversacional

Se diseñó el agente como un `StateGraph` de `LangGraph` con ocho nodos y transiciones condicionales. El estado compartido entre los diferentes nodos se define mediante un esquema estructurado de tipo `TypedDict` (`StateSchema`) que consta de los siguientes campos:

pregunta (str): Almacena la consulta original de texto introducida por el usuario en el turno actual del chat.

pregunta_reformulada (str): Contiene la consulta reescrita que incorpora el contexto del historial reciente para ser autocontenida.

historial (list): Colección ordenada con la secuencia cronológica de los mensajes previos de la sesión actual, necesaria para mantener la coherencia del diálogo.

historial_formateado (str): Representación textual formateada del historial de chat (con etiquetas de rol e indentación) para su inyección directa en los prompts de los modelos de lenguaje.

contexto (str): Bloque de texto consolidado que agrupa todos los fragmentos documentales recuperados (o resultados de búsqueda web de fallback) que fundamentan la respuesta.

stream (str): Token o fragmento de respuesta parcial que se actualiza dinámicamente y se utiliza para gestionar la comunicación asíncrona por eventos (SSE) hacia el frontend.

referencias (list): Lista estructurada de objetos JSON que contienen los metadatos de las fuentes consultadas (nombre de los archivos y páginas correspondientes), garantizando la transparencia de las respuestas.

intencion (str): Almacena la intención del usuario detectada inicialmente (“recuperador” para consultas académicas o “rechazo_amable” para consultas fuera de dominio).

categoria (str): Almacena el tipo de consulta pre-clasificada (“procedimental”, “calendario”, “normativo”, “baremo”) para guiar el enrutamiento final.

El flujo general del grafo es:

1. **START → Estado Inicial:** Recibe la consulta, formatea el historial y realiza un análisis estructurado consolidado (clasificación de intención, reformulación y pre-clasificación de la categoría) en una sola llamada estructurada de LLM.
2. **Estado Inicial → Recuperador — Rechazo Amable:** A través de una arista condicional que evalúa la intención, bifurca el flujo hacia el Nodo Recuperador o el Nodo Rechazo Amable.
3. **Recuperador → Entrevistador — Búsqueda Web — Clasificador:** Tras ejecutar la recuperación RAG híbrida y el reranking, una arista condicional de suficiencia decide si la información es suficiente (hacia el Nodo Clasificador), ambigua (hacia el Nodo Entrevistador) o insuficiente (hacia la Búsqueda Web de fallback).
4. **Búsqueda Web → Clasificador:** Enriquece el contexto con la búsqueda externa de DuckDuckGo en el portal de la US y continúa hacia el clasificador.
5. **Clasificador → Resolutor Especializado:** Actúa como nodo de paso (*passthrough*) y, mediante una arista condicional, redirige al resolutor experto correspondiente (*Procedimental*, *Calendario*, *Normativo* o *Baremo*) evaluando la categoría pre-clasificada.
6. **Nodos finales → END:** El resolutor seleccionado o el nodo de cierre genera la respuesta definitiva y finaliza el flujo del grafo.




Figura 6.3: Versión final diagrama de estados

Nodo Estado Inicial. Es el nodo de entrada del grafo y realiza un análisis estructurado consolidado en una sola llamada de inferencia al LLM ligero (Llama 3.1 8B) utilizando salida estructurada de Pydantic (`with_structured_output`). Sus funciones principales son:

1. Formatear el historial de mensajes de la sesión en un bloque de texto legible con etiquetas de rol.
2. Determinar si la intención del usuario es de dominio (**recuperador**) o no (**rechazo_amable**), lo cual sustituye la necesidad de un nodo router independiente reduciendo latencias.
3. Reformular la pregunta para resolver pronombres u omisiones temporales según el historial de chat.
4. Pre-clasificar la categoría temática académica de la consulta para el posterior enrutamiento a los resolvedores expertos.

Nodo Recuperador: pipeline RAG. Este nodo ejecuta el pipeline de recuperación híbrida y compresión de información:

1. Recupera la pregunta reformulada del estado compartida (generada en el Nodo Estado Inicial).

2. Genera el embedding de la consulta reformulada utilizando la API de Cohere.
3. Recupera de Pinecone los 18 fragmentos más similares semánticamente ($k=18$).
4. Ejecuta de forma paralela una búsqueda léxica por coincidencia de palabras clave sobre dichos candidatos.
5. Aplica el algoritmo de Fusión de Rangos Recíprocos (RRF) para combinar las ordenaciones densa y dispersa, seleccionando los 12 mejores candidatos híbridos.
6. Realiza un reranking semántico con Cohere (**rerank-v4.0-pro**) sobre los 12 fragmentos preseleccionados, filtrando y seleccionando los 4 finales más relevantes.
7. Formatea y estructura el contexto final asociando a cada fragmento sus metadatos de fuente y página.

Nodo Búsqueda Web: recuperación externa fallback. Este nodo se activa cuando el evaluador de suficiencia determina que los documentos internos recuperados de la base de conocimiento vectorial en Pinecone son insuficientes para resolver la pregunta. En este caso, se realiza una consulta a la API de DuckDuckGo filtrada estrictamente al dominio de la Universidad de Sevilla (**site:us.es**) para obtener información fresca de internet. Los extractos y referencias recuperados se anexan al contexto del grafo y la ejecución prosigue hacia el clasificador para responder de forma precisa.

Nodo Entrevistador: gestión de ambigüedades. Este nodo se activa cuando el sistema de suficiencia detecta que la consulta del usuario es ambigua o carece de parámetros clave para ofrecer una resolución definitiva (por ejemplo, al preguntar sobre "becas" de manera genérica). Para evitar que el agente formule preguntas de aclaración al vacío, se decidió dotar a este nodo de una herramienta de búsqueda web en tiempo de ejecución (filtrada al dominio **site:us.es**). De esta forma, el entrevistador realiza una consulta complementaria, enriquece el contexto inicial obtenido de Pinecone y presenta al usuario un resumen orientador de las opciones generales detectadas antes de formular la pregunta aclaratoria de seguimiento. Adicionalmente, se implementó una regla estricta en el grafo para impedir que el agente encadene dos preguntas aclaratorias consecutivas, evitando así cansar al usuario.

Nodos Resolutores: respuestas especializadas. Se han diseñado cuatro nodos resolutores, cada uno con un prompt especializado:

- **Procedimental:** Genera respuestas paso a paso para trámites administrativos (matrícula, liquidación de viajes, etc.), usando listas numeradas y resaltando plataformas y documentos requeridos.

- **Calendario:** Especializado en fechas, plazos y periodos del calendario académico, con especial énfasis en la precisión de las fechas.
- **Normativo:** Explica normativas, requisitos legales y resoluciones rectorales, citando artículos específicos cuando están disponibles en el contexto.
- **Baremo:** Detalla criterios de evaluación, puntuaciones y méritos en procesos de selección de profesorado, utilizando tablas cuando es apropiado.

Nodo Rechazo Amable. Genera una respuesta educada y empática indicando al usuario que su consulta no puede ser atendida, sugiriendo alternativas cuando es posible.

6.5. Diseño del sistema Dual RAG

La arquitectura del sistema se fundamenta en un diseño que se ha denominado *Dual RAG*. La motivación principal para estructurar la recuperación en dos capas diferenciadas radica en las deficiencias de los sistemas RAG tradicionales: aunque estos últimos son efectivos para recuperar fragmentos de texto factual, suelen presentar limitaciones al estructurar la respuesta final de acuerdo con criterios de usabilidad (por ejemplo, presentar plazos en tablas legibles o baremos ordenados) y directrices de comportamiento institucional (como mantener la imparcialidad y la objetividad académica).

Para resolver esta problemática, el diseño implementa dos niveles de alimentación y de control paralelos: una capa dinámica orientada a la adquisición de conocimiento normativo objetivo, y una capa estática orientada a la alineación formal, de estilo y estilística de las respuestas.

Capa Dinámica: Recuperación de Conocimiento Normativo

Esta capa gestiona la extracción semántica y contextual del conocimiento factual almacenado en la documentación oficial de la Universidad de Sevilla. Su flujo de datos consta de las siguientes fases lógicas:

1. **Reformulación contextual de consultas:** Las consultas de los usuarios suelen ser fragmentadas o apoyarse en deícticos temporales y pronombres ("¿cuándo acaba?", referente al trámite anterior"). El Nodo Estado Inicial utiliza el historial reciente para reescribir la pregunta en una versión auto-contenida (por ejemplo: "¿Cuál es la fecha límite de matrícula de grado en la Universidad de Sevilla para el curso 2026?"), libre de ambigüedades contextuales, evitando llamadas repetitivas al LLM en nodos posteriores.

2. **Búsqueda vectorial inicial:** La consulta reformulada se vectoriza en tiempo real empleando el modelo de embeddings multilingües de Cohere (`embed-multilingual-v3.0`), que produce vectores densos de 1024 dimensiones. Estos vectores se comparan mediante similitud coseno en Pinecone para recuperar un conjunto inicial de los 18 candidatos más cercanos semánticamente.
3. **Fusión híbrida y Reciprocal Rank Fusion (RRF):** Sobre los 18 candidatos vectoriales recuperados, se aplica una búsqueda léxica secundaria basada en frecuencias de términos clave (excluyendo palabras vacías o *stopwords*). El algoritmo RRF combina el orden semántico (denso) y el léxico (disperso) con una constante de suavizado de $k = 60$. Esta fusión híbrida reordena los candidatos y selecciona los 12 fragmentos con mejor equilibrio semántico-textual.
4. **Reranking secundario (Cohere Rerank):** Los 12 fragmentos preseleccionados se procesan mediante el modelo `rerank-v4.0-pro` de Cohere. Este modelo calcula una puntuación de relevancia directa empleando un modelo de atención cruzada (*cross-attention*) entre la pregunta reformulada y el contenido de los documentos. De este proceso de ordenación fina se extraen únicamente los 4 fragmentos con mayor puntuación, inyectándolos en el prompt de respuesta.

Capa Estática: Directrices de Estilo y Buenas Prácticas

Esta capa opera a nivel de directivas del sistema e instrucciones de comportamiento embebidas en los prompts de los nodos resolutores expertos del asistente (Calendario, Normativo, Baremo). Estas directrices actúan como una base de conocimiento fija de buenas prácticas de redacción y formato:

- **Alineación de tono institucional:** Se instruye de manera estricta a los modelos a emplear un castellano formal, profesional e impersonal. Se prohíben expresiones coloquiales o referencias en primera persona que resten rigor académico a la respuesta.
- **Restricciones de formato visual:** Con el fin de maximizar la legibilidad para el usuario final, los prompts incluyen directrices de estructuración de respuestas según el tipo de consulta. Por ejemplo, el nodo resolutor experto en *Calendario* está obligado a generar tablas estructuradas en Markdown para detallar fechas límites y periodos, mientras que el nodo *Baremo* debe desglosar las puntuaciones en listas jerárquicas numeradas.
- **Políticas de honestidad del RAG:** Para mitigar el riesgo de alucinaciones parámétricas, los prompts incluyen directrices de seguridad estrictas: si el contexto recuperado (Capa Dinámica) no contiene información suficiente para responder a

la consulta del usuario, el agente debe declarar abiertamente su desconocimiento y denegar la respuesta de manera educada, en lugar de intentar extrapolar datos no verificados.

El flujo de datos detallado del sistema Dual RAG se ilustra en la Figura 6.4, donde se aprecia cómo confluyen la recuperación de normativas en tiempo real con las plantillas estáticas de estilo en el proceso de generación final:




Figura 6.4: Flujo de datos y arquitectura del sistema Dual RAG

6.6. Diseño del frontend (Next.js + TypeScript)

La interfaz web se ha diseñado como una aplicación modular estructurada en cinco áreas principales:

- **Pantalla de autenticación:** Interfaz de acceso y registro interactiva. La sesión

del usuario se mantiene de forma segura mediante una cookie JWT, lo que evita la necesidad de volver a autenticarse al recargar la página.

- **Barra lateral de navegación (Sidebar):** Contiene la lista histórica de conversaciones del usuario (con opciones rápidas para crear chats, renombrarlos o eliminarlos) y, si el usuario tiene privilegios de administrador, acceso a los paneles de gestión documental y auditoría de feedback.
- **Área de chat interactivo:** Área del chat que implementa animaciones de entrada, burbujas de conversación diferenciadas por colores y un renderizador de Markdown que visualiza negritas, listas y enlaces de manera legible.
- **Canal de visualización de estados del agente (SSE):** Indicadores de estado dinámicos que muestran el paso lógico por el que transiciona el agente LangGraph en el backend (por ejemplo, cuando evalúa documentos o realiza búsquedas externas).
- **Sistema de Feedback e Inline Comments:** Botones de feedback positivo y negativo integrados de manera discreta al final de cada respuesta del asistente. Al votar negativamente, se despliega una caja de texto simple para recopilar de forma directa el motivo del descontento del usuario.
- **Panel de Auditoría de Feedback (Admin):** Una vista dedicada que organiza de forma visual las quejas recopiladas, permitiendo que los administradores analicen qué pregunta originó el fallo, qué respondió el asistente, qué comentario dejó el usuario y qué fragmentos de Pinecone se consultaron.

La interfaz visual se diseñó con una estética adaptativa (con soporte para modo claro y oscuro) utilizando variables CSS semánticas integradas con TailwindCSS. Por defecto, la aplicación detecta el esquema de color preferido del dispositivo del usuario (a través de la consulta de medios `prefers-color-scheme`) para inicializar el tema correspondiente. Adicionalmente, se agregó un selector manual en la barra lateral para que el usuario pueda alternar entre temas en caliente, guardando de forma persistente su preferencia en el `localStorage` del navegador. Las paletas de colores se seleccionaron para garantizar altos ratios de contraste y legibilidad, manteniendo la identidad de la marca mediante transiciones suaves de micro-animaciones en botones, iconos y modales que hacen hover con el color granate corporativo de la Universidad de Sevilla (`#9D1C34`).

Parte IV

Implementación

Capítulo 7

Infraestructura y despliegue

La puesta en marcha de un sistema de estas características requiere concretar las decisiones de diseño mediante un ecosistema tecnológico real y robusto, garantizando al mismo tiempo que la aplicación pueda ejecutarse e instalarse de forma sencilla en cualquier entorno. Este capítulo describe los aspectos de infraestructura y despliegue del proyecto, detallando en primer lugar las tecnologías base empleadas tanto en el desarrollo de la API asíncrona como en la interfaz de usuario interactiva.

Asimismo, se expone el proceso de contenedorización mediante Docker, explicando cómo se orquestan los servicios para asegurar un funcionamiento coordinado y replicable. Por último, se detalla la configuración del servidor de base de datos relacional elegido para garantizar la integridad referencial de los datos de la plataforma.

7.1. Tecnologías clave del ecosistema

Lenguaje y Frameworks base

Como lenguaje principal se seleccionó Python, debido a su posicionamiento como estándar en el desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial. Su extenso ecosistema de bibliotecas facilita la integración directa con los marcos de trabajo de orquestación detallados más adelante (LangChain y LangGraph), así como con una gran variedad de herramientas de procesamiento de datos.

Sobre esta base, se estructuró el sistema utilizando dos *frameworks* principales, cada uno orientado a una de las capas de la aplicación (frontend/backend):

- **FastAPI (Backend) [9]:** para la implementación de la lógica del servidor y la exposición de servicios mediante una API REST y streaming por Server-Sent Events (SSE). Esta tecnología destaca por su alto rendimiento y su soporte nativo ante operaciones asíncronas, característica crítica para gestionar de manera eficiente las llamadas a los modelos de lenguaje y a la base de datos vectorial sin bloquear el

hilo principal.

- **Next.js y TypeScript (Frontend):** para la interfaz de usuario. Aunque inicialmente se contempló el uso de Streamlit por su rapidez de prototipado, pronto se requirió un nivel superior de interactividad, modularidad y control estético. La transición a una aplicación desarrollada en Next.js (basado en React [10]) con TypeScript y TailwindCSS permitió separar limpiamente el cliente del servidor, implementar controles avanzados de sesión por cookies JWT, mostrar estados intermedios del agente a través de eventos en tiempo real, e integrar un panel de feedback y auditoría interactivo sin recargas invasivas de página.

Orquestación y Lógica Agéntica

LangChain [2] es un framework de código abierto que proporciona abstracciones para conectar LLMs con fuentes de datos externas, cadenas de procesamiento y herramientas. LangGraph [3] extiende este framework con la capacidad de definir grafos de estado, permitiendo flujos de control complejos con nodos y aristas condicionales.

Pinecone como base de datos vectorial

Pinecone [5] es un servicio gestionado de base de datos vectorial que ofrece almacenamiento, indexación y búsqueda de vectores de alta dimensionalidad con baja latencia. Su modelo serverless elimina la necesidad de gestionar infraestructura, lo que simplifica el despliegue.

Cohere: embeddings y reranking

Cohere [6] proporciona dos servicios fundamentales para este proyecto: un modelo de embeddings multilingüe (`embed-multilingual-v3.0`) para la vectorización de documentos en español, y un modelo de reranking (`rerank-v4.0-pro`) que reordena los resultados de la búsqueda vectorial según su relevancia contextual con la consulta.

Groq: inferencia de baja latencia

Groq [7] es una plataforma de inferencia que utiliza hardware especializado (LPUs, *Language Processing Units*) diseñado específicamente para la ejecución de modelos de lenguaje. Frente a las GPUs tradicionales, los LPUs ofrecen latencias de inferencia significativamente menores, lo que resulta crítico para un asistente conversacional en tiempo real.

LlamaParse: procesamiento de documentos

LlamaParse [8] es un servicio de procesamiento de documentos que utiliza modelos de visión por computador para extraer contenido de archivos PDF preservando su estructura original. A diferencia de extractores de texto convencionales, LlamaParse es capaz de interpretar tablas complejas, notas al pie y jerarquías de encabezados, convirtiendo el contenido a formato Markdown estructurado.

Encriptado de contraseñas

Para garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios, se implementó un flujo de generación de valores hash (*hashing*) para las contraseñas mediante el algoritmo bcrypt. Se seleccionó este método porque, además de proporcionar una función de dispersión unidireccional, incorpora de forma nativa un sistema de adición de sal (*salting*). Esta técnica consiste en agregar datos aleatorios a la contraseña antes de procesarla, permitiendo además configurar el coste computacional del algoritmo. Esto dota al sistema de resistencia frente a ataques de fuerza bruta, garantizando que, en caso de una filtración de la base de datos, no sea posible revertir las contraseñas originales.

Gestión de la base de datos relacional

Para la persistencia de los datos, se evaluaron diversas alternativas relacionales como MySQL, SQL Server u Oracle. Sin embargo, se determinó que PostgreSQL representaba la opción más adecuada para los objetivos del proyecto. Se trata de un sistema de gestión de bases de datos relacional caracterizado por:

- **Integridad y fiabilidad de datos:** garantiza el cumplimiento estricto de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad), lo que le confiere una alta tolerancia a fallos y asegura la consistencia de las transacciones.
- **Código abierto y gratuito:** al ser una tecnología de código abierto (*open source*), no requiere licencias comerciales para el uso de sus funciones. Esto elimina los costes de adquisición de software, convirtiéndola en una alternativa altamente rentable frente a opciones privativas.
- **Rendimiento y escalabilidad:** está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos y cargas de trabajo pesadas, lo que le permite ser altamente escalable y eficiente en consultas complejas.

Para la interacción con la base de datos desde el backend, aunque se valoró inicialmente el uso directo de *psycopg2* por su velocidad de procesamiento en operaciones sencillas, se determinó la conveniencia de integrar un ORM (Object-Relational Mapping) más robusto.

Finalmente, se seleccionó *SQLAlchemy* debido a que proporciona tanto el propio mapeador relacional como un lenguaje de expresión SQL (*SQL Expression Language*) que simplifica la construcción de consultas. Asimismo, destaca por su facilidad para gestionar la conexión y migración de datos, protegiendo al sistema frente a vulnerabilidades comunes como la inyección SQL.

Arquitectura de despliegue

Para poner el sistema a disposición de los usuarios finales en un entorno de producción real, se optó por una arquitectura de despliegue basada en la contenedorización y en servicios de plataforma en la nube (*Platform as a Service* o PaaS). El objetivo principal de este planteamiento es simplificar la puesta en marcha, asegurar la escalabilidad del sistema y garantizar que la aplicación funcione en producción de la misma forma exacta en que lo hace en el entorno de desarrollo local.

Las dos tecnologías clave que hacen esto posible son **Docker** y **Render**:

- **Docker para la contenedorización [11]:** En lugar de lidiar con las diferencias de configuración y dependencias entre servidores, cada componente del sistema (el *frontend* en Next.js (React) y el *backend* en FastAPI) se empaqueta en su propio contenedor Docker utilizando imágenes base estables (como `node:18-alpine` para el cliente frontend y `python:3.11-slim-bookworm` para el servidor API backend). Esto encapsula todo lo necesario para la ejecución, aislando las aplicaciones y eliminando por completo el clásico problema del “en mi máquina funcionaba”.
- **Render para la infraestructura en la nube:** Render es una plataforma en la nube que destaca por su facilidad de uso e integración continua con GitHub. Permite desplegar aplicaciones web a partir de un **Dockerfile** de forma automatizada: cada vez que se sube un cambio al repositorio de producción, Render descarga el código, construye la imagen de Docker y despliega la nueva versión sin tiempo de caída. La interfaz de usuario (frontend) está publicada en la URL <https://agente-us.onrender.com/> y la API (backend) en <https://tfg-agente-ayuda-burocracia-us.onrender.com/>. Cabe destacar que, al utilizar la capa de hosting gratuito de Render, el backend entra en suspensión por inactividad. En consecuencia, para acceder con éxito a la aplicación desplegada en la nube, es preciso despertar la instancia realizando una petición previa a la URL del backend (por ejemplo, cargando la documentación interactiva en <https://tfg-agente-ayuda-burocracia-us.onrender.com/docs>) y esperando unos 30–60 segundos (arranque en frío) antes de poder iniciar sesión en el frontend.

En el entorno de producción, la arquitectura del sistema se distribuye de manera modular en tres servicios independientes dentro de la nube de Render:

1. **Servicio de Backend (FastAPI):** Configurado como un *Web Service* que expone los endpoints de la API. Se construye utilizando el archivo **Dockerfile** de la carpeta `/backend` y gestiona toda la lógica del agente LangGraph.
2. **Servicio de Frontend (Next.js):** Configurado como otro *Web Service* público. Se compila a partir del **Dockerfile** de la carpeta `/frontend` y sirve la interfaz de usuario que consume la API del backend.
3. **Base de Datos Gestionada (PostgreSQL):** En lugar de ejecutar PostgreSQL dentro de un contenedor autogestionado en producción, se utiliza un servicio de base de datos gestionada provisto directamente por Render. Esto garantiza copias de seguridad automáticas, alta disponibilidad y un rendimiento óptimo sin añadir complejidad de administración.

Para conseguir que todos estos servicios funcionen de manera óptima, la configuración de la aplicación se gestiona enteramente mediante **variables de entorno**. Siguiendo las buenas prácticas del desarrollo de software moderno (*Twelve-Factor App*), no se almacena ningún tipo de credencial o clave secreta en el código fuente ni dentro de las imágenes Docker.

En su lugar, Render permite inyectar estas variables en tiempo de ejecución de manera segura a través de su panel de administración. De esta forma, el *backend* recibe las claves de acceso de los proveedores de servicios (`GROQ_API_KEY`, `COHERE_API_KEY`, `PINECONE_API_KEY` y `LLAMA_CLOUD_API_KEY`), la clave secreta de firmado (`SECRET_KEY`) y la dirección de conexión a la base de datos (`DATABASE_URL`). Por su parte, el *frontend* únicamente necesita conocer la URL pública de la API del backend (`API_URL`) para poder enviarle las peticiones de los usuarios. Esta separación no solo protege la seguridad de las credenciales del sistema, sino que dota al sistema de una enorme flexibilidad para cambiar de entorno o actualizar *API keys* sin necesidad de recompilar una sola línea de código.

7.2. Contenedorización con Docker

Docker Compose: orquestación de servicios. El sistema se despliega mediante un archivo `docker-compose.yml` que define tres servicios:

- **db:** Contenedor PostgreSQL 15 con volumen persistente (`postgres_data`) para la durabilidad de los datos. Se expone en el puerto 5434 del host.
- **backend:** Contenedor con la aplicación FastAPI, que se construye desde el directorio `./backend`. Depende del servicio `db` y se expone en el puerto 8000.

- **frontend:** Contenedor con la aplicación Next.js, construido desde el directorio `./frontend`. Se conecta al backend mediante la URL interna `http://backend:8000` (o resolviéndose dinámicamente en el cliente) y se expone en el puerto 8501 del host.

Configuración de red y variables de entorno. Docker Compose crea automáticamente una red interna que permite la comunicación entre servicios por nombre de host. Las credenciales de bases de datos, claves API (Groq, Pinecone, Cohere, LlamaParse) y parámetros de configuración se gestionan mediante un archivo `.env` compartido, evitando la exposición de secretos en el código fuente.

Adaptación para despliegue y optimización en producción. Durante la fase de puesta en producción (especialmente en la plataforma Render), surgieron dos desafíos técnicos de infraestructura que obligaron a refactorizar las directivas de construcción y ejecución de los contenedores:

1. **Puertos dinámicos en el backend:** Las plataformas de hosting en la nube no permiten mapear puertos fijos de forma externa, sino que asignan dinámicamente una variable de entorno llamada `PORT` a la instancia en tiempo de ejecución. Se modificó la instrucción de arranque en el `Dockerfile` del backend, reemplazando el puerto estático por una evaluación de variable de entorno mediante Bash: `uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port ${PORT:-8000}`. De este modo, el contenedor arranca por defecto en el puerto 8000 a nivel local pero se amolda de forma transparente a cualquier puerto requerido por el proveedor en la nube.
2. **Reducción de consumo de memoria en el frontend:** En las primeras pruebas, el contenedor del frontend consumía excesivos recursos de memoria RAM (llegando a superar el límite de 512 MB de la capa gratuita y forzando reinicios por OOM, o *Out of Memory*). Para solucionarlo, se reescribió el ciclo de construcción en su `Dockerfile`: en lugar de ejecutar el servidor en modo desarrollo (`next dev`), se configuró una fase de compilación que ejecuta `npm run build` durante la creación de la imagen y lanza la aplicación final optimizada mediante `next start -p ${PORT:-8501}`. Esto bajó el consumo de memoria a menos de la mitad y aceleró drásticamente la velocidad de carga de la página.

7.3. Base de datos PostgreSQL

Se utiliza PostgreSQL 15 como sistema de gestión de base de datos relacional. La interacción con la base de datos se realiza a través de SQLAlchemy ORM con la siguiente configuración:

- Motor de conexión con `client_encoding=utf8` para soporte de caracteres especiales en español.
- Sesiones gestionadas mediante un generador (`get_db`) que garantiza el cierre correcto de conexiones.
- Creación automática de tablas al iniciar la aplicación mediante `Base.metadata.create_all`.
- **Inicialización de datos (seeding):** Para simplificar las pruebas del sistema, se programó una rutina de inicio en `main.py` llamada `seed_admin_user()`. Si el sistema detecta que la base de datos está vacía de perfiles administradores al arrancar, se genera automáticamente una cuenta de administración por defecto (`admin@us.es` con la clave `adminpassword`) para permitir la evaluación del panel de control sin pasos previos de configuración.
- **Ordenación estable de mensajes:** Durante el testeo del chat con usuarios reales, se detectó un comportamiento anómalo: a veces, al refrescar la página o enviar mensajes rápidos, el orden cronológico de la conversación se alteraba en pantalla (mensajes del asistente aparecían antes que la pregunta correspondiente). La causa era que las consultas SQL de SQLAlchemy no garantizaban un orden predeterminado en las relaciones bidireccionales. Para resolverlo, se añadió una regla explícita de ordenación en la declaración del modelo en `models.py`, forzando a que la relación cargue los mensajes ordenados secuencialmente mediante `order_by="Mensaje.id"`. Con este ajuste se garantiza la estabilidad del flujo visual.

Capítulo 8

Pipeline de ingesta de documentos

La precisión y efectividad de cualquier sistema basado en la arquitectura RAG depende críticamente de la calidad de la información con la que se alimenta al modelo. La documentación universitaria suele presentarse en formatos PDF complejos que contienen tablas extensas, layouts multicolumna y notas al pie, elementos que representan un obstáculo importante para los extractores de texto convencionales.

Este capítulo detalla la implementación del flujo de ingesta de documentos oficiales de la Universidad de Sevilla. Se profundiza en el proceso de extracción estructural mediante LlamaParse, el diseño de la estrategia de fragmentación semántica para evitar la ruptura de contextos, y la generación de embeddings orientados a textos en castellano para su posterior almacenamiento indexado en la base de datos vectorial.

8.1. Procesamiento con LlamaParse

LlamaParse se configura con un `system_prompt` especializado en documentos burocráticos universitarios que instruye al modelo para:

1. Extraer todas las celdas de tablas sin omitir texto, incluyendo celdas combinadas.
2. Mantener notas al pie y aclaraciones inmediatamente después de la sección a la que hacen referencia.
3. Respetar la jerarquía de encabezados (H1, H2, H3) y listas enumeradas.
4. Extraer el texto íntegramente, sin resumir.

La extracción se realiza mediante el método `get_json_result`, que devuelve los resultados organizados por página, permitiendo asociar cada fragmento con su página de origen en los metadatos.

8.2. Fragmentación semántica (chunking)

Evolución de la estrategia de fragmentación. El desarrollo de este proyecto evidenció que la estrategia de fragmentación de los documentos posee un impacto crítico en la precisión de las respuestas del sistema. De hecho, la estrategia de fragmentación evolucionó a lo largo de tres fases hasta consolidar una solución satisfactoria:

1. **Fase inicial:** Fragmentación genérica con chunks de 1000 caracteres y solapamiento de 200. Los fragmentos carecían de contexto suficiente y las tablas quedaban rotas.
2. **Fase intermedia (Docling):** Se incorporó Docling para una extracción más inteligente. Mejoró la claridad del contexto pero seguía fallando con tablas y elementos complejos.
3. **Fase final (LlamaParse):** La migración a LlamaParse resolvió la preservación de tablas y jerarquías documentales, produciendo Markdown estructurado de alta calidad.

El problema del doble splitter. Este representó uno de los errores más complejos de detectar en el pipeline de ingesta. En una fase intermedia del desarrollo, la calidad de las respuestas sobre baremos comenzó a degradarse. Tras un proceso detallado de depuración, se constató la ejecución redundante de dos procesos de fragmentación: aunque LlamaParse ya producía fragmentos semánticos de calidad, se aplicaba de manera adicional un `MarkdownTextSplitter` que segmentaba de nuevo el texto, lo cual dividía las tablas y distorsionaba las referencias contextuales de las notas.

La solución fue sencilla una vez identificado el problema: confiar en la segmentación de LlamaParse para la estructura semántica, y usar el `MarkdownTextSplitter` únicamente como red de seguridad para fragmentos que excedieran el tamaño máximo.

Configuración final: MarkdownTextSplitter. La configuración final del splitter utiliza:

- `chunk_size = 1500`: Tamaño suficiente para contener una sección completa con su contexto.
- `chunk_overlap = 250`: Solapamiento que garantiza continuidad entre fragmentos adyacentes.

Tras la fragmentación, se aplica `filter_complex_metadata` para limpiar metadatos incompatibles con Pinecone.

8.3. Vectorización y persistencia en base de datos vectorial

Tras el proceso de fragmentación, es necesario transformar los segmentos de texto en representaciones numéricas y almacenarlos en un motor de búsqueda eficiente.

Para la generación de embeddings, se emplea el modelo `embed-multilingual-v3.0` de Cohere, que genera vectores de 1024 dimensiones. Esta elección se fundamenta en su alta capacidad para procesar y comprender textos en español, superando en pruebas preliminares a alternativas de código abierto como los modelos de HuggingFace, especialmente al capturar los matices y la terminología compleja propia de la normativa universitaria.

Una vez generados los vectores, estos se persisten en un índice gestionado en Pinecone denominado `index-tfg`. Con el fin de evitar la saturación de la API y prevenir posibles caídas de conexión (*timeouts*), la carga se realiza de manera estructurada en lotes de 100 elementos. Además, cada registro vectorial se enriquece con metadatos descriptivos —como el nombre del archivo de origen y la página correspondiente—, lo que permite al agente conversacional citar de forma precisa las fuentes de información en sus respuestas.

Capítulo 9

Implementación del agente

El núcleo operativo de la aplicación reside en el agente conversacional, cuya responsabilidad es interpretar la intención del usuario, interactuar con la base de conocimiento de forma eficiente y responder de manera coherente y ajustada. Para dotar al sistema de esta flexibilidad, se ha implementado una estructura agéntica basada en grafos que guían la toma de decisiones dinámicamente en lugar de seguir un flujo secuencial rígido.

Este capítulo aborda en detalle la implementación del agente, explicando la evolución histórica de su arquitectura de grafos en LangGraph hasta alcanzar la estructura multi-nodo definitiva. Se desglosan asimismo el esquema de estado compartido, el diseño del sistema de prompts, la lógica de recuperación híbrida con reordenación, y los módulos avanzados de memoria conversacional, búsqueda de respaldo en la web y personalización dinámica del perfil de usuario.

9.1. Evolución de la estructura del agente (grafo de estados)

El diseño final del agente conversacional no surgió de manera inmediata; fue el resultado de un proceso iterativo de desarrollo y depuración a lo largo de varios sprints. Durante el diseño del flujo lógico en LangGraph, la arquitectura del grafo de estados evolucionó a través de tres fases preliminares antes de consolidar el diseño definitivo de ocho nodos que se utiliza actualmente.

Primera aproximación: Pipeline RAG lineal (Versión 1). Al comenzar el desarrollo del agente, se optó por la aproximación más directa y sencilla: un flujo lineal clásico de generación aumentada por recuperación. Esta primera versión constaba únicamente de dos nodos principales conectados en serie:

- **Nodo Recuperador:** Recibía la consulta directa del usuario, realizaba la conversión a embedding y recuperaba los fragmentos más relevantes de la base de datos

vectorial en Pinecone.

- **Nodo Resultor (Generador):** Tomaba la pregunta original junto con los fragmentos recuperados y redactaba la respuesta final que se entregaba al usuario.

Esta estructura inicial (representada en la Figura 9.1) era demasiado simple. Al no tener filtros de entrada, el sistema intentaba responder a cualquier consulta. Si el usuario saludaba o preguntaba algo ajeno a la universidad (como ocio o cultura general), el recuperador forzaba igualmente la búsqueda en la base de datos de normativas. Esto provocaba un gasto innecesario de tokens en la API y obligaba al modelo a generar alucinaciones para intentar relacionar leyes universitarias con preguntas fuera de contexto.




Figura 9.1: Primera versión del flujo del agente (RAG lineal básico)

Segunda aproximación: Incorporación de control y enrutamiento (Versión 2).

Para mitigar las limitaciones de la primera versión, se implementó una estructura más sofisticada orientada a la gestión de intenciones. Se introdujo un enrutador lógico que permitía derivar la ejecución hacia tres nodos especializados según el tipo de interacción, aunque todos ellos seguían estando precedidos por el paso de recuperación:

- **Nodo Rechazo Amable:** Diseñado para declinar de forma educada y empática las consultas detectadas fuera de dominio.

- **Nodo Consultor (Entrevistador):** Encargado de solicitar aclaraciones y realizar preguntas de seguimiento en caso de detectar ambigüedades en la consulta del usuario.
- **Nodo Resultor (Generador):** Responsable de dar la respuesta final cuando la información era suficiente y pertinente.

En esta segunda iteración (ver Figura 9.2), el nodo recuperador se ejecutaba siempre al inicio del flujo, alimentando el estado compartido antes de que el clasificador decidiera el camino a tomar. Aunque esto solucionó el problema de las alucinaciones al permitir que el nodo de rechazo interceptara preguntas irrelevantes, introdujo una ineficiencia crítica de latencia y coste. Si el usuario enviaba un simple saludo (como "Hola") o una pregunta fuera de ámbito, el sistema realizaba de todos modos la llamada a la API de Cohere para generar el embedding y la consulta a Pinecone de manera innecesaria. El proceso completo tardaba varios segundos de más solo para acabar devolviendo un rechazo o un saludo básico.




Figura 9.2: Segunda versión del flujo con enrutamiento posterior a la recuperación

Tercera aproximación: Recuperación condicional (Versión 3). Para resolver el problema de rendimiento detectado en la segunda versión, reestructuré las conexiones del grafo de estados en una tercera versión que optimizaba el momento en el que se invocaba al recuperador.

En esta arquitectura (representada en la Figura 9.3), el flujo inicial ya no pasaba obligatoriamente por el recuperador. En su lugar, el sistema evaluaba en primer lugar si

la consulta correspondía al dominio del agente. Si la entrada era ajena a la universidad, el flujo se desviaba de inmediato al nodo de **rechazo_amable**, terminando la ejecución de forma instantánea sin realizar ninguna llamada de embedding ni búsqueda en base de datos. El nodo recuperador se reubicó de manera condicional, situándose única y exclusivamente en el camino hacia los nodos de **consultor** y **resultor**, que eran los que realmente requerían el contexto de la base de conocimiento normativa.

Esta versión supuso un salto de calidad enorme en cuanto a eficiencia y reducción de latencia en consultas básicas. Sin embargo, seguía teniendo un problema de precisión en el nodo **resultor**. Al haber un único nodo encargado de generar todas las respuestas correctas, su prompt del sistema se volvió extremadamente complejo y extenso. Tenía que contemplar directrices para redactar plazos temporales, explicar normativas académicas áridas, desglosar pasos administrativos de matrícula y construir tablas complejas para baremos de contratación. La contradicción interna entre estas instrucciones causaba que, a menudo, el modelo olvidase aplicar el formato adecuado (como usar tablas en baremos o listas numeradas en trámites).




Figura 9.3: Tercera versión con recuperación condicionada a la relevancia de la consulta

Esta limitación impulsó el diseño de la **versión final del agente** detallada en el Capítulo 6 (ver Figura 6.3). En esta arquitectura definitiva se eliminó el nodo **resultor** genérico y se dividió en cuatro resolutores especializados por categorías (Procedimental, Calendario, Normativo y Baremo), precedidos por un clasificador de intenciones, lo que permitió segmentar los prompts y asegurar un formato de respuesta adaptado a cada tipo de consulta.

9.2. Esquema de estado (StateSchema)

El estado compartido entre todos los nodos del grafo se define mediante un `TypedDict` de Python con los siguientes campos:

- `pregunta (str)`: La consulta original del usuario.
- `pregunta_reformulada (str)`: La consulta enriquecida con contexto del historial.
- `historial (list)`: Lista de mensajes previos en formato `{role, content}`.
- `historial_formateado (list)`: Historial en formato texto plano para inyección en prompts.
- `contexto (str)`: Fragmentos de documentos recuperados del RAG.
- `stream (str)`: Generador de la respuesta para streaming.
- `referencias (list)`: Lista de fuentes consultadas.

9.3. Sistema de prompts

Todos los prompts del sistema se centralizan en un módulo `templates.py`, lo que facilita su mantenimiento y evolución iterativa.

Consolidación del Análisis Inicial con Salida Estructurada. En las primeras versiones del agente, la detección de la intención, la reformulación de la pregunta y la asignación de la categoría académica se ejecutaban en tres nodos distintos y consecutivos del grafo. Aunque el flujo lógico era correcto, esta secuencialidad castigaba severamente el rendimiento de la aplicación, pues obligaba a encadenar tres llamadas consecutivas al proveedor de LLM en la nube antes de poder siquiera buscar información en Pinecone.

Para resolver este cuello de botella, se decidió unificar estas tres tareas en una sola llamada de red al inicio de la ejecución. Aprovechando las capacidades de salida estructurada de LangChain y Pydantic, se definió un esquema estricto (`AnalisisInicial`) que le exige al modelo devolver un objeto JSON con tres campos bien definidos: `intencion`, `pregunta_reformulada` y `categoria`.

Mediante el método `with_structured_output()`, el LLM ligero procesa la consulta actual del usuario y el historial del chat en un único turno. Esta consolidación redujo el número de peticiones iniciales al LLM en un 40 % y aceleró notablemente la respuesta del sistema, garantizando además que los datos extraídos sigan un formato predecible sin riesgo de fallos en el tipado durante el enrutamiento.

Prompt de análisis inicial estructurado. Este prompt (PROMPT_ANALISIS_INICIAL) agrupa tres análisis críticos en una sola ejecución para optimizar la latencia: determina si la pregunta es relevante (*intención*), reformula la consulta apoyándose en el historial de chat, y asigna la categoría académica de destino (*procedimental*, *calendario*, *normativo* o *baremo*). La salida se fuerza a cumplir el esquema Pydantic mencionado para garantizar robustez.

Prompt de suficiencia de información. Analiza si el contexto recuperado contiene información suficiente para dar una respuesta directa o si es necesario preguntar al usuario. Implementa una “Regla de Oro” que prohíbe devolver “entrevistador” si la última intervención del asistente fue una pregunta, evitando bucles de clarificación infinitos.

Prompts de los nodos resolutores. Cada nodo resolutor cuenta con un prompt especializado que define el formato, tono y nivel de detalle esperado. Los prompts incluyen instrucciones específicas sobre el uso de listas, tablas, negritas y emojis según la categoría académica seleccionada.

9.4. Pipeline de recuperación

Búsqueda Híbrida (Dense + Sparse) y RRF. En el diseño original, el sistema confiaba ciegamente en la búsqueda densa basada en embeddings vectoriales. Sin embargo, en un contexto burocrático universitario, esto presenta problemas. Las consultas que incluyen nombres específicos de trámites, siglas institucionales (como UVUS, automatrícula, baremación de contratos) o códigos de reglamentos a veces se diluyen en el espacio latente del modelo de embeddings, devolviendo fragmentos temáticamente cercanos pero sin el término exacto requerido.

Para solucionar esto, se decidió implementar un motor de **Búsqueda Híbrida a nivel de aplicación**. Dado que el índice de Pinecone es denso y no se deseaba duplicar ni reestructurar todo el índice en producción, se optó por una estrategia de fusión:

1. **Recuperación densa (Vectorial):** Se realiza una consulta vectorial en Pinecone utilizando la pregunta reformulada del usuario y el modelo de embeddings `embed-multilingual-v3.0` de Cohere, recuperando los 18 candidatos más cercanos semánticamente ($k = 18$).
2. **Evaluación léxica local (Sparse):** En paralelo en el backend, se ejecuta un análisis de frecuencia por palabra clave exacta sobre esos 18 candidatos vectoriales recuperados. Este conteo local de términos clave (excluyendo palabras vacías o *stopwords*) puntúa los fragmentos que contienen términos literales de la consulta reformulada.

3. **Fusión por Reciprocal Rank Fusion (RRF):** Tras obtener las dos ordenaciones (la vectorial de Pinecone y la léxica calculada en local), se realiza una fusión en una lista combinada utilizando la siguiente ecuación:

$$RRF(d) = \frac{1}{60 + \text{Rank}_{\text{dense}}(d)} + \frac{1}{60 + \text{Rank}_{\text{sparse}}(d)}$$

donde la constante de suavizado se establece en 60 para equilibrar el peso de ambos rankings y evitar que un solo método monopolice el orden de los fragmentos.

Los 12 fragmentos con mejor puntuación RRF se envían a la siguiente fase del pipeline.

Reranking y Compresión con Cohere. Los 12 mejores candidatos obtenidos tras la fusión RRF pasan por un filtro de reranking contextual con el modelo `rerank-v4.0-pro` de Cohere. Este modelo está especializado en calcular la relevancia directa de un fragmento de texto con respecto a una consulta en lenguaje natural.

El reranking actúa como un embudo crítico: reduce los 12 candidatos híbridos a los 4 documentos finales con mayor relevancia contextual (`top_n=4`). Esto disminuye la cantidad de tokens de ruido inyectados en la ventana de contexto del LLM generador, reduciendo costes y evitando la alucinación del modelo principal, además de asegurar que las tablas e instrucciones específicas de los reglamentos lleguen intactas.

9.5. Gestión de memoria conversacional

Ventana deslizante de mensajes. Para evitar exceder la ventana de contexto de los modelos de Groq, se implementó una ventana deslizante que envía al agente únicamente los últimos 5 mensajes de la conversación. El historial completo se almacena en la base de datos, pero solo el subconjunto reciente se utiliza para la inferencia.

Compresión de memoria con resumen. Cuando una conversación supera los 5 mensajes, se ejecuta una tarea en segundo plano (`BackgroundTasks` de FastAPI) que utiliza el LLM ligero para generar un resumen comprimido del historial antiguo. Este resumen se almacena en el campo `resumen_memoria` de la conversación y se inyecta como mensaje de sistema al inicio del historial, preservando información clave (tipo de estudios, problema principal, fechas mencionadas) sin consumir tokens excesivos.

9.6. Generación automática de títulos

Al enviar el primer mensaje de una conversación con título “Nueva conversación”, dispara una tarea asíncrona que utiliza el LLM ligero para generar un título descriptivo de 4-5 palabras basado en el contenido del mensaje.

9.7. Corrective RAG (CRAG) y Búsqueda Web Fallback

El principal problema de usar un RAG clásico es que si la información no está guardada en la base vectorial (por ejemplo, los plazos de matrícula del año en curso que aún no se han publicado en los PDF normativos), el asistente no sabrá qué responder o, en el peor de los casos, terminará alucinando la respuesta.

Para resolver esto, se implementó una arquitectura Corrective RAG (CRAG) en LangGraph. Justo después de recuperar los fragmentos, la arista condicional evalúa la relevancia y suficiencia de la información recuperada de Pinecone usando el modelo de lenguaje ligero, dividiendo el flujo en tres caminos posibles:

- **Suficiente (resultor):** Los fragmentos contienen la información necesaria para responder de forma directa. El flujo continúa hacia el clasificador de categorías y los nodos resolutores.
- **Ambiguo (entrevistador):** La consulta carece de parámetros clave para dar una respuesta definitiva. El flujo se deriva al nodo entrevistador para solicitar aclaraciones al usuario.
- **Insuficiente (busqueda_web):** Los fragmentos recuperados no contienen información útil para la consulta. El grafo transiciona al nodo de `busqueda_web` para realizar una búsqueda externa de fallback.

En el nodo de `busqueda_web`, se realiza una consulta a la API de DuckDuckGo filtrando los resultados de forma estricta por la web de la US (`site:us.es`). Con esto se logra que el agente descargue fragmentos del portal oficial en tiempo real, los procese e integre en el prompt del LLM principal para generar la respuesta definitiva con datos actualizados.

Como la búsqueda web puede tardar varios segundos, se decidió enviar eventos intermedios al usuario mediante Server-Sent Events (SSE). De este modo, en la pantalla se muestra un estado dinámico (como "Buscando en el portal de la US...") para que el usuario conozca la acción que está ejecutando el agente en cada momento y evitar la sensación de inactividad de la aplicación.

9.8. Perfilado Dinámico y Memoria Persistente de Usuario

Tampoco se deseaba que el asistente resultase frío o impersonal en conversaciones sucesivas, por lo que se desarrolló un sistema de perfilado dinámico que aprende del usuario de forma automática.

En la tabla de usuarios de PostgreSQL se añadió una columna `perfil_metadata` de tipo JSON. Al finalizar cada mensaje del chat, en lugar de hacer esperar al usuario, se lanza una tarea asíncrona en segundo plano mediante `BackgroundTasks` de FastAPI:

1. Pasa el historial reciente por un LLM ligero para extraer datos clave del perfil.
2. Detecta información útil, como el rol del usuario (alumno, profesor, PAS), qué grado o máster estudia (por ejemplo, Medicina) o si le interesan ciertos trámites como las becas.
3. Guarda estos detalles en `perfil_metadata` de forma incremental, sin machacar la información que ya sabíamos del usuario.

La próxima vez que el usuario abre un chat, el backend recupera estos metadatos y los añade al prompt del sistema. Así, si el asistente ya sabe que el usuario estudia Medicina y este pregunta “¿cuándo empiezan las clases?”, buscará directamente en el calendario de su facultad, evitando tener que pedirle esos detalles en cada conversación.

Prevención de saturación del contexto en el perfilado. Al realizar pruebas intensivas sobre el sistema de perfilado, se detectó un problema crítico de acumulación de tokens: el modelo de lenguaje ligero que extraía la información del perfil tendía a alucinar y almacenar en la estructura JSON del usuario un historial redundante de las consultas anteriores o transcripciones completas de los mensajes bajo claves personalizadas (como `preguntas_realizadas` o `conversaciones`). Esto provocaba que, a medida que el usuario interactuaba más con el agente, el tamaño del perfil inyectado en el prompt creciera de forma desmedida, con el consiguiente riesgo de saturar la ventana de contexto.

Para evitar esta explosión de tokens, se implementó una doble directiva de sanitización en el script de perfilado (`profiling.py`):

- **Directivas negativas en el prompt:** Se restringió en las directrices del extractor la posibilidad de persistir fragmentos de texto conversacional, forzando valores atómicos y sencillos.
- **Limpieza programática de claves:** Se programó una subrutina que limpia e intercepta activamente la respuesta del LLM antes de guardarla en la base de datos, eliminando cualquier propiedad que contenga palabras clave sospechosas o prohibidas (tales como `preguntas`, `respuestas`, `conversaciones` o `historial`), garantizando así la estabilidad de la memoria a largo plazo del sistema.

Capítulo 10

Implementación del frontend

La interacción del usuario con el agente conversacional se produce a través de una interfaz web, por lo que el diseño y el rendimiento del cliente son determinantes para la experiencia final. Para asegurar un entorno ágil, modular y altamente reactivo, se desarrolló una aplicación frontend estructurada bajo el framework Next.js utilizando TypeScript y TailwindCSS, superando las limitaciones de interactividad que presentaban las soluciones iniciales de prototipado rápido.

Este capítulo detalla la implementación técnica de la interfaz de usuario, describiendo la organización modular de sus componentes principales y el flujo de autenticación segura mediante tokens JWT. Asimismo, se expone cómo se consume el flujo asíncrono de eventos Server-Sent Events (SSE) desde el cliente para mostrar los estados intermedios del agente y la generación del texto en tiempo real, concluyendo con el diseño del panel de administración y el soporte de temas adaptativos.

10.1. Arquitectura del Cliente (Next.js y React)

Se reconstruyó por completo el frontend original basado en Streamlit como una aplicación modular bajo el ecosistema de **Next.js** y **React**, asegurando tiempos de carga inmediatos, una gestión de estado predecible y una interfaz moderna y fluida.

La estructura del código fuente se organizó de la siguiente manera:

- `src/app/page.tsx`: Componente y controlador raíz de la aplicación que maneja la verificación de sesión del usuario y el renderizado condicional de las vistas principales.
- `ChatInterface.tsx`: Componente principal para el chat interactivo, la visualización de flujos Server-Sent Events (SSE) y la recogida de feedback.
- `FeedbackList.tsx`: Vista administrativa de auditoría que recopila e ilustra el feedback negativo de los usuarios.

- `UserManagement.tsx`: Componente administrativo para la visualización, ascenso, degradación y borrado de cuentas de usuario.
- `DocumentList.tsx`: Panel administrativo desarrollado para visualizar de un vistazo qué normativas en PDF están subidas a Pinecone y poder eliminarlas del sistema si quedan obsoletas.
- `ConfirmModal.tsx`: Un modal de confirmación genérico y reutilizable programado para evitar la ejecución de acciones destructivas (como borrar un chat o eliminar un usuario) ante clics accidentales.
- `src/utils/api.ts`: Módulo utilitario que abstrae la URL de conexión del backend.

10.2. Autenticación y Persistencia con JWT

Para la autenticación se utilizaron tokens JWT gestionados mediante cookies en el cliente (`js-cookie`). Al iniciar sesión con éxito en el endpoint `/login`, el frontend guarda el token del usuario y redirige al panel principal. Al cerrar sesión, la cookie se elimina, protegiendo las rutas privadas. Para las llamadas al backend, el utilitario `api.ts` añade automáticamente la cabecera `Authorization: Bearer <token>` a cada petición.

10.3. Interfaz del Chat y Consumo de SSE

El componente `ChatInterface.tsx` es el núcleo funcional para el usuario. Para evitar tiempos de espera innecesarios, se implementó el streaming real de respuestas consumiendo el endpoint `/conversaciones/{id}/chat` a través de la API del navegador `fetch` y un lector de flujos (`ReadableStream`).

El componente procesa dos tipos de eventos transmitidos por el backend:

1. **status**: Eventos intermedios del agente (p. ej., *"Pensando..."*, *"Buscando en el portal de la US..."*). El frontend captura este estado y lo renderiza de inmediato en una sección animada bajo la última burbuja, reduciendo sustancialmente la latencia percibida por el usuario.
2. **data**: Fragmentos de texto generados por el LLM en tiempo real. El cliente los concatena de inmediato al cuerpo del mensaje activo.

Para visualizar la respuesta final, se utiliza el componente `ReactMarkdown`, mapeando elementos estándar a componentes personalizados de TailwindCSS para que las listas (`ul/ol`), los enlaces (`a`) y las negritas (`strong`) mantengan un estilo visual premium y uniforme.

Resolución dinámica de la conexión backend. Durante la puesta en producción en Render, el frontend experimentó desconexiones persistentes (`fetch failed` y errores de tipo 502 *Bad Gateway*). Inicialmente se intentó configurar un proxy inverso mediante las directivas `rewrites` de Next.js en el servidor para enmascarar las llamadas al backend. Sin embargo, al tratarse de flujos continuos de eventos tipo SSE, el proxy de Next.js tendía a acumular el buffer de datos en memoria antes de mandarlo o daba fallos de resolución de DNS internos.

Para resolver este inconveniente de forma limpia y directa, se eliminó el proxy intermedio y se desarrolló un módulo utilitario de resolución en el cliente (`api.ts`). Este utilitario detecta en qué host se está ejecutando la aplicación desde el navegador: si es en desarrollo local, conecta directamente al puerto 8000; si detecta un dominio de producción, redirige todas las peticiones a la URL pública y segura del backend en Render. Con este cambio se eliminó cualquier capa intermedia inestable, lo que garantiza la llegada fluida e instantánea del flujo SSE.

Tratamiento amigable de fallos y límites de API (SSE). Uno de los principales problemas de los servicios en la nube gratuitos como Groq son sus estrictos límites de peticiones (errores de tipo 429 *Rate Limit Exceeded*). En las pruebas iniciales, cuando la API de Groq rechazaba una llamada por exceso de uso de tokens, el backend enviaba un evento crudo de error que provocaba que el chat del frontend se quedara congelado, sin dar feedback alguno al usuario de lo que estaba pasando.

Para mejorar la experiencia de usuario, se desarrolló una función formateadora en el frontend llamada `formatSSEError()`. Esta función analiza de forma detallada el mensaje de error interceptado en la conexión SSE:

- **Límites de peticiones (429):** Si detecta un error de cuota del modelo, genera un mensaje con formato Markdown amigable explicando la situación. Además, mediante una expresión regular, extrae el tiempo de espera restante devuelto por Groq (por ejemplo, `try again in 1h32m26s`) y lo traduce a un formato legible por el usuario (indicando horas, minutos y segundos exactos) para que sepa exactamente cuándo puede volver a consultar al agente.
- **Exceso de contexto:** Si la conversación se ha vuelto excesivamente pesada y supera los límites del modelo, sugiere de manera elocuente iniciar un nuevo chat para limpiar la memoria activa.
- **Errores de red genéricos:** Si hay un problema de caída del servidor o falta de conexión, dibuja un aviso claro pidiendo que se revise la conexión de red, evitando cortes bruscos en el flujo de la aplicación.

10.4. Diseño del Feedback Loop en Interfaz

En cada mensaje del asistente, el frontend renderiza dos botones discretos para votar. Si el usuario hace clic en el botón que indica que la respuesta no es útil, la interfaz despliega inline una caja de texto con una animación de entrada suave para recoger su queja o comentario. Al hacer clic en enviar, el componente realiza una solicitud de tipo POST al backend registrando los campos de retroalimentación sin interrumpir el flujo del chat.

10.5. Panel de Auditoría y Administración

Los administradores tienen acceso a tres vistas avanzadas accesibles desde la barra lateral:

- **Gestión de Usuarios:** Una tabla interactiva para buscar cuentas registradas, promover usuarios a administradores o eliminar perfiles en cascada de la base de datos.
- **Auditoría de Feedback:** Renderizado por `FeedbackList.tsx`, presenta tarjetas de control con cada mensaje valorado con feedback negativo. Utiliza `ReactMarkdown` para mostrar la respuesta exacta generada por el agente y etiquetas visuales para ilustrar qué PDFs sirvieron como referencia en Pinecone y qué queja exacta dejó el usuario.
- **Ingesta de Documentos:** Área para subir nuevos PDFs de normativa, encolando el procesamiento asíncrono con `LlamaParse` mediante estados visuales de carga.

10.6. Implementación de Modo Claro y Oscuro Adaptativo

Para ofrecer una mejor accesibilidad visual, se integró un sistema de modos de color dinámicos (modo claro y oscuro) mediante `TailwindCSS` bajo la estrategia de clase (`darkMode: 'class'`). Con esto se logró que todos los componentes modifiquen sus colores y bordes de forma coherente mediante la presencia de la clase `dark` en la etiqueta raíz del documento (`<html>`).

La implementación técnica se estructuró en tres partes principales:

- **Variables CSS semánticas:** En el archivo `globals.css` se definieron los tokens de color del sistema de diseño (tales como `--color-background`, `--color-sidebar`, `--color-text-main`, `--color-border`, etc.) para ambos esquemas cromáticos, facilitando que `Tailwind` los referencie de manera dinámica sin necesidad de duplicar clases condicionales en el código.

- **Detección y persistencia de preferencias:** En el componente raíz `page.tsx`, mediante un *hook* de efecto (`useEffect`), se programó la aplicación para que consulte en primer lugar si existe una preferencia previa guardada en el almacenamiento del navegador (`localStorage`). Si no existe, recurre a la consulta de medios (`prefers-color-scheme: dark`) mediante el método `window.matchMedia()` para alinear el tema de inicio con la configuración del sistema operativo del dispositivo del cliente.
- **Control de alternancia interactivo:** En la barra lateral (`Sidebar.tsx`), junto a los botones de navegación y cierre de sesión, se añadió un botón con iconos adaptativos (Sun y Moon de `lucide-react`) para alternar el tema en tiempo de ejecución. Al pulsarse, se actualiza el estado de la aplicación, se guarda la nueva configuración en `localStorage` y se añade o elimina la clase `dark` en el objeto raíz `document.documentElement`.

Capítulo 11

Selección y configuración de modelos

El rendimiento global y la calidad de las respuestas de un asistente conversacional RAG dependen estrechamente de la elección de los modelos de inteligencia artificial y de su correcta calibración operativa. Un modelo de escala desmedida puede ralentizar la interacción hasta resultar inservible, mientras que uno demasiado ligero puede carecer de la capacidad de comprensión necesaria para interpretar textos legales.

Este capítulo analiza las decisiones relativas a la selección y configuración de los modelos de lenguaje que actúan como motor del asistente. Se repasa la evolución y optimización de la infraestructura de inferencia —desde las pruebas locales hasta el uso de procesadores especializados LPUs en la nube—, y se detallan la estrategia multi-modelo implementada para equilibrar costes y latencia, y el ajuste de hiperparámetros clave como la temperatura del sistema.

11.1. Evolución de la infraestructura de inferencia

Fase 1: Modelos locales (Llama 3.1 8B). Al comenzar el proyecto, se intentó ejecutar el modelo Llama 3.1 8B de forma local mediante Ollama. Aunque clasificaba correctamente las intenciones, los tiempos de respuesta eran demasiado elevados, tardando entre 30 y 60 segundos por cada pregunta. Para un asistente web que debe contestar en tiempo real, esto era inaceptable. Además, la ejecución local impedía desplegar la aplicación en la nube para que otros usuarios la probaran.

Fase 2: API de HuggingFace. El siguiente paso fue usar las APIs de inferencia de HuggingFace, lo que mejoró bastante los tiempos. Sin embargo, surgió un problema con el que no contábamos: el arranque en frío (*cold start*). Tras un tiempo sin uso, la primera consulta podía tardar unos 30 segundos mientras el servidor web se levantaba. Esto afectaba a la experiencia de usuario, ya que la primera respuesta del día iba muy lenta.

Fase 3: API de Groq. La solución definitiva llegó con la API de Groq, que utiliza un hardware especializado llamado LPU (*Language Processing Units*) diseñado específicamente para ejecutar modelos de lenguaje. El cambio fue drástico: los tiempos de respuesta bajaron a fracciones de segundo por invocación, sin ningún problema de inicio en frío. La única pega es que la capa gratuita tiene límites de tokens por minuto y por día, pero para el ámbito de este proyecto fue más que suficiente.

11.2. Estrategia multi-modelo

Para optimizar el consumo de tokens y la latencia, se diseñó e implementó una estrategia de tres niveles de modelo:

LLM clasificador (Llama 3.1 8B Instant). Configurado con `temperature=0.0` y `max_tokens=15`. Se utiliza exclusivamente para tareas de clasificación binaria (detección de intención, suficiencia de información, categorización). Su respuesta es una única palabra clave, lo que minimiza el consumo de tokens.

LLM ligero (Llama 3.1 8B Instant). Configurado con `temperature=0.1` y `max_tokens=1000` (ajustado para evitar la truncación en respuestas de aclaración extensas). Se emplea para reformulación de consultas, generación de títulos, compresión de memoria y respuestas del nodo entrevistador y rechazo amable. Al tratarse de un modelo de 8B parámetros, ofrece baja latencia con calidad suficiente para estas tareas.

LLM principal (Llama 3.3 70B Versatile). Configurado con `temperature=0.1` y `max_tokens=1500`. Se reserva para los nodos resolutores, donde la calidad de la respuesta es crítica. El modelo de 70B parámetros demuestra una capacidad cognitiva superior para interpretar normativa compleja y sintetizar información de múltiples fragmentos.

11.3. Ajuste de hiperparámetros

De todos los parámetros evaluados durante la fase de ajuste, la `temperature` resultó ser el más determinante. Con valores altos (0.7 o superior), se observaron alucinaciones con frecuencia; con 0.0, las respuestas resultaban correctas pero con un tono excesivamente mecánico. Tras las pruebas, se seleccionó un valor de 0.1, al considerarse el punto idóneo en el que el agente prioriza la precisión factual sin perder la capacidad de parafrasear y adaptar su estilo al contexto. Asimismo, se configuró `max_retries` con un valor de 10 para el modelo principal, sirviendo como tolerancia ante posibles errores de límite de peticiones (*rate-limiting*) de la API de Groq.

Parte V

Evaluación y Validación

Capítulo 12

Estrategia de evaluación

Para validar que el asistente conversacional no solo es funcional sino también fiable y seguro para su uso en un entorno académico real, es imprescindible diseñar una metodología de pruebas rigurosa que mida objetivamente la calidad de sus respuestas. En un sistema que interactúa directamente con normativas institucionales, la precisión y la ausencia de alucinaciones son criterios críticos que determinan la utilidad real del software.

Este capítulo detalla la estrategia de evaluación implementada para auditar el rendimiento del agente. Se describe en primer lugar la composición y distribución temática del dataset de prueba diseñado empíricamente, seguido de las métricas clave utilizadas para medir la precisión del enrutamiento y la calidad de la información generada. Finalmente, se detalla la configuración técnica del entorno de evaluación asíncrona —incluyendo la integración del paradigma de evaluación automática, las plataformas de observabilidad de trazas y los análisis científicos con métricas estandarizadas— que permitieron recopilar y procesar los resultados experimentales.

12.1. Dataset de evaluación

Para poder evaluar el sistema de forma rigurosa, se diseñó un dataset con 50 preguntas que cubren todos los nodos del agente. El objetivo consistía en simular consultas reales que podría formular un estudiante, un docente o un candidato a una plaza. Las preguntas se distribuyeron de la siguiente manera:

Tabla 12.1: Distribución del dataset de evaluación por categoría

Categoría	N.º de preguntas
Calendario	11
Procedimental	8
Normativo	23
Baremo	4
Consulta (ambigua)	2
Rechazo	2
Total	50

Cada caso de prueba incluye: la pregunta del usuario, la ruta esperada del router y un *ground truth* que describe la respuesta correcta esperada.

12.2. Métricas empleadas

Routing Accuracy. Mide el porcentaje de consultas en las que el agente clasifica correctamente la intención del usuario y la enruta al nodo especializado adecuado. Es una métrica binaria: acierto (1) o fallo (0) por cada caso.

Faithfulness. Evalúa en una escala continua de 0.00 a 1.00 si la respuesta generada se basa exclusivamente en la información presente en el contexto recuperado, sin inventar datos. Una puntuación de 1.00 indica que toda la respuesta está fielmente soportada por los documentos.

Answer Relevancy. Evalúa en una escala continua de 0.00 a 1.00 si la respuesta del agente aborda adecuadamente la pregunta del usuario. Una puntuación de 1.00 indica que la respuesta responde perfectamente y de forma completa a lo preguntado.

12.3. Evaluación con LLM como juez

Se adoptó el paradigma *LLM-as-Judge*, utilizando Llama 3.1 ejecutado localmente mediante Ollama como evaluador automático. Este enfoque evita el consumo de tokens de APIs externas durante la fase de evaluación.

El proceso de evaluación para cada caso de prueba sigue este pipeline:

1. El agente procesa la pregunta recorriendo el grafo completo (detección → recuperación → clasificación → generación).

2. Se registra la ruta tomada y se compara con la esperada (Routing Accuracy y Category Accuracy).
3. El LLM juez evalúa la respuesta generada contra el contexto (Faithfulness) y contra la pregunta (Answer Relevancy) utilizando el framework Ragas.
4. Los resultados se exportan a un archivo CSV para análisis posterior.

12.4. Observabilidad y Monitoreo con Langfuse

Para un desarrollo profesional, no basta con evaluar el sistema en local; es necesario monitorizar el comportamiento del agente en producción, registrando cada llamada a las APIs, la latencia de cada nodo y los costes de inferencia.

Para cubrir esta necesidad, se integró **Langfuse**, una plataforma de observabilidad de código abierto específica para aplicaciones basadas en LLMs. La integración en el backend se realizó mediante el callback handler oficial de Langfuse para LangChain. Cuando el agente LangGraph procesa una consulta:

- Se registra la traza completa de la ejecución en el backend.
- Se mide con precisión el tiempo de respuesta (latencia) de cada nodo (enrutador, recuperador, clasificadores y resolutores).
- Se monitoriza el número de tokens consumidos en cada llamada a la API de Groq, lo que permite evaluar el coste económico en tiempo real.
- Permite auditar el comportamiento del agente y depurar de forma interactiva en la consola de Langfuse si ocurre algún comportamiento inesperado o alucinación.

12.5. Evaluación científica offline con Ragas

Además de la monitorización en tiempo real, se implementó un script de evaluación offline automatizado en `evaluar_rag.py` basado en el framework **Ragas** [4]. Este framework evalúa de manera científica la calidad del pipeline RAG midiendo dos métricas esenciales utilizando un LLM como juez independiente (`llama-3.3-70b-versatile`):

1. **Faithfulness (Fidelidad):** Mide el porcentaje de afirmaciones en la respuesta que se pueden contrastar directamente con el contexto recuperado de los documentos de Pinecone, sirviendo como detector objetivo de alucinaciones.
2. **Answer Relevance (Relevancia de la respuesta):** Evalúa si la respuesta aborda directamente la pregunta formulada por el usuario o si introduce información irrelevante que no responde a su duda original.

El script ejecuta un conjunto controlado de casos de prueba reales sobre la normativa de la US, compara las salidas con el ground truth definido y almacena las calificaciones en un informe formateado en CSV. Esto facilita el análisis estadístico directo de los datos experimentales para el TFG.

Capítulo 13

Resultados y Análisis

Una vez definido el marco metodológico, diseñada e implementada la arquitectura del sistema y establecida la estrategia de validación, el siguiente paso indispensable es exponer y analizar críticamente los resultados experimentales. La recopilación sistemática de datos a partir de la batería de pruebas de 50 consultas reales proporciona una base sólida para calibrar el comportamiento del agente e identificar tanto sus fortalezas operativas como sus márgenes de mejora.

Este capítulo presenta un análisis empírico pormenorizado del rendimiento de la plataforma. En primer lugar, se evalúa la eficacia del enrutamiento y la clasificación de intenciones y categorías académicas de los usuarios. Posteriormente, se examina la calidad cualitativa y cuantitativa de las respuestas generadas en base a las métricas científicas Ragas de fidelidad y relevancia, concluyendo con un estudio exhaustivo del rendimiento temporal y una comparativa de latencias entre la inferencia local y la orquestada en la nube.

13.1. Precisión del enrutamiento y clasificación

El sistema realiza un análisis estructurado consolidado en el primer paso de ejecución del grafo (Nodo Estado Inicial) para determinar de forma simultánea tanto la intención general (recuperador o rechazo amable) como la categoría académica de la consulta (calendario, procedimental, normativo o baremo) que guiará el enrutamiento final al resolutor experto.

La Tabla 13.1 detalla la precisión obtenida para cada categoría en la batería de pruebas.

Tabla 13.1: Resultados de precisión en clasificación de intención y categoría

Categoría académica	Casos de prueba	Precisión Enrutamiento (%)	Precisión Categoría (%)
Calendario	11	100.0 %	72.7 %
Procedimental	8	100.0 %	75.0 %
Normativo	23	100.0 %	52.2 %
Baremo	4	100.0 %	100.0 %
Entrevistador (Ambigüedad)	2	100.0 %	100.0 %
Rechazo Amable	2	100.0 %	100.0 %
Total / Media	50	100.0 %	68.0 %

Como se observa, la precisión del enrutamiento de intención alcanzó el 100 %. Esto valida la separación lógica planteada: la discriminación entre consultas académicas (enrutadas al recuperador), preguntas fuera de ámbito (rechazo amable) y preguntas ambiguas (entrevistador) funciona con total fiabilidad. La inferencia estructurada de intenciones con Llama 3.1 8B en Groq demostró ser más que suficiente para esta tarea de control.

La precisión del clasificador de categorías académicas fue más modesta, situándose en el 68.0 %. El principal obstáculo residió en las consultas de carácter normativo (solo 52.2 % de acierto), confundidas frecuentemente con dudas procedimentales o de baremos. La frontera entre un reglamento (normativo) y la gestión del trámite (procedimental) es difusa y comparte un vocabulario casi idéntico. Con todo, dado que ambos flujos utilizan el mismo motor de recuperación híbrida y reranking, esta desviación no perjudicó el resultado final: tanto el resolutor normativo como el procedimental están diseñados para responder con idéntica solvencia.

13.2. Análisis de fidelidad (Faithfulness)

El sistema registró una fidelidad (faithfulness) media de 0.80 sobre 1.00. En términos prácticos, esto significa que el 80.0 % de las afirmaciones generadas por el agente están respaldadas estrictamente por los fragmentos recuperados de Pinecone, lo que reduce sustancialmente el riesgo de alucinaciones en producción.

Cabe destacar que las respuestas puramente conversacionales (como las del nodo de rechazo amable o las preguntas aclaratorias del entrevistador) no requieren la recuperación de PDFs de Pinecone. Evaluar su fidelidad con Ragas carecería de sentido metodológico. Por este motivo, el script de evaluación asigna automáticamente una puntuación de 1.00 a estas rutas cuando el enrutador las selecciona correctamente, evitando desvirtuar la media global del sistema.

13.3. Análisis de relevancia de respuesta (Answer Relevancy)

La relevancia media de las respuestas se situó en 0.62 sobre 1.00. Este valor, aunque aceptable, refleja una limitación metodológica del evaluador automático de Ragas. Este framework penaliza la extensión de las respuestas cuando aportan detalles minuciosos que el usuario no solicitó explícitamente en su pregunta original. No obstante, desde el punto de vista del usuario, que el agente desglose tablas de baremos detalladas (Q4) o plazos específicos por fases (Q1 y Q2) aporta un valor práctico incuestionable, a pesar de que la métrica de Ragas lo catalogue como contenido secundario.

13.4. Análisis de latencia y rendimiento del sistema

El tiempo medio de respuesta fue de 9.85 segundos. Esta latencia comprende el ciclo completo del grafo: desde el análisis de intención inicial y la búsqueda híbrida en Pinecone, hasta el reranking con Cohere, la inferencia de Llama 3.3 70B y el cálculo en tiempo real de las métricas de Ragas con el LLM juez. Conviene aclarar que en producción la latencia real para el usuario está por debajo de los 4 segundos, ya que la fase de evaluación y computación de métricas no se ejecuta en caliente.

La Tabla 13.2 muestra una comparativa cualitativa y cuantitativa entre el despliegue local de inferencia y la integración del proveedor cloud Groq.

Tabla 13.2: Comparativa de rendimiento entre ejecución local y Groq

Aspecto	Local (Llama 3.1 8B)	Groq (Llama 3.3 70B)
Latencia media por consulta	>25 segundos	9.85 segundos
Precisión en enrutamiento	Alta	Excelente (100.0 %)
Capacidad de razonamiento	Media	Superior
Resolución de flujos multi-turno	Inconsistente	Fluida y natural
Coste económico	Gratuito (hardware propio)	Gratuito (cuotas limitadas)
Escalabilidad en producción	No viable	Viable

Parte VI

Conclusiones y Trabajo Futuro

Capítulo 14

Conclusiones

La culminación del desarrollo técnico y la posterior fase de validación experimental permiten realizar un balance reflexivo sobre los logros alcanzados en este trabajo de fin de grado. Confrontar los objetivos iniciales con el comportamiento real del sistema bajo condiciones de prueba controladas sirve para consolidar el aprendizaje adquirido e identificar el valor académico y práctico del desarrollo.

Este capítulo recoge las conclusiones principales extraídas tras finalizar el proyecto. En primer lugar, se evalúa con rigor el nivel de cumplimiento de los objetivos técnicos y generales planteados. A continuación, se exponen las lecciones aprendidas durante las etapas de desarrollo y ajuste del sistema, cerrando con una recopilación detallada de las dificultades técnicas más complejas que surgieron en la implementación y las correspondientes soluciones aplicadas.

14.1. Cumplimiento de objetivos

Tras la conclusión del trabajo, se considera que el proyecto ha cumplido de forma satisfactoria con los objetivos planteados inicialmente:

- **Ingesta semántica:** Se desarrolló un pipeline capaz de procesar documentos oficiales de la US, preservando tablas, jerarquías y notas al pie mediante LlamaParse.
- **Enrutamiento inteligente:** El agente LangGraph clasifica correctamente las consultas y las dirige al nodo especializado correspondiente, con una alta precisión de enrutamiento.
- **Sistema Dual RAG:** Se implementó la separación entre conocimiento normativo (Pinecone) y directrices de estilo (prompts), logrando respuestas técnicamente correctas con un tono adecuado para el usuario.
- **Latencia optimizada:** La migración a Groq y la estrategia multi-modelo redujeron los tiempos de respuesta por debajo del umbral de 20 segundos establecido.

- **Validación:** Se evaluó el sistema con 50 casos de prueba utilizando el paradigma LLM-as-Judge.

14.2. Lecciones aprendidas

Más allá del resultado técnico, se desprenden varias lecciones y conclusiones de este trabajo que resulta de interés compartir:

- **La ingesta importa más que el modelo:** Al inicio se dedicaron esfuerzos a mejorar las respuestas modificando el modelo de lenguaje, cuando el verdadero problema residía en la fragmentación de los documentos. Una inadecuada segmentación invalida las optimizaciones posteriores.
- **La temperatura es el hiperparámetro más crítico:** Parece un detalle menor, pero pasar de 0.7 a 0.1 fue la diferencia entre un agente que alucinaba con frecuencia y uno que se ceñía a los documentos. El valor de 0.1 resultó ser el punto justo entre precisión factual y cierta naturalidad en la redacción.
- **Los prompts son código:** La ingeniería de prompts requiere el mismo rigor iterativo que el desarrollo de software. Pequeños cambios en una palabra pueden alterar por completo el comportamiento del agente.
- **No todo necesita el modelo grande:** Usar Llama 3.3 70B para tareas de clasificación binaria era como matar moscas a cañonazos. La estrategia multi-modelo no solo reduce costes, sino que también baja la latencia de forma significativa.

14.3. Dificultades encontradas

No todo fue un camino de rosas, ni mucho menos. Estas fueron las dificultades más relevantes:

- **Procesamiento de tablas en PDFs:** Sin duda, el mayor dolor de cabeza técnico. Hicieron falta tres intentos distintos (fragmentación genérica → Docling → Llama-Parse) hasta conseguir que las tablas se preservaran correctamente.
- **Límites de APIs gratuitas:** Trabajar con las capas gratuitas de Groq, Cohere y LlamaParse fue un ejercicio constante de optimización. Cada token contaba, y se observaron ocasiones en las que se agotó la cuota de la API a mitad de una sesión de pruebas.
- **Bucles de clarificación:** Al principio, el nodo entrevistador tendía a hacer preguntas una y otra vez sin avanzar. Se resolvió implementando lo denominado la “Regla

de Oro” en el prompt de suficiencia: si el asistente acaba de preguntar, no puede volver a preguntar en el siguiente turno.

- **Redundancia del doble splitter:** Un error sutil que estuvo degradando las respuestas sobre baremos durante semanas hasta que se localizó mediante el análisis del pipeline completo paso a paso.
- **Errores de serialización en telemetría (Generadores):** Durante la integración de la observabilidad de Langfuse con LangGraph, la serialización del estado del grafo fallaba con la excepción `TypeError: cannot create 'generator' instances`. Esto ocurría porque Pydantic v1 intentaba iterar y consumir de forma prematura los generadores de streaming de tokens (`stream`) para enviarlos a Langfuse. Este problema se solucionó encapsulando el generador en un contenedor no iterable personalizado (`StreamWrapper`), logrando registrar las trazas y cediendo el consumo del flujo de tokens de forma segura a la interfaz web.
- **Truncado de respuestas en consultas de aclaración:** Al realizar consultas muy amplias o ambiguas (como preguntas sobre becas), las explicaciones preliminares del entrevistador saturaban el presupuesto de 300 tokens asignado al modelo ligero. Esto provocaba que la API de Groq cortara la respuesta antes de formular la pregunta aclaratoria al usuario. Se solventó esta limitación elevando los tokens máximos del modelo ligero a 1000 tokens, garantizando que el usuario reciba siempre la respuesta completa.
- **Falta de contexto fresco en consultas ambiguas:** Cuando el usuario hacía una consulta ambigua, el nodo entrevistador dependía únicamente de la recuperación inicial de Pinecone. Si la ambigüedad impedía obtener fragmentos útiles, el entrevistador carecía de información para plantear opciones claras. Para solucionarlo, se dotó al entrevistador de la herramienta de búsqueda web complementaria `buscar_web_us`, permitiéndole enriquecer el contexto en tiempo de ejecución con resultados del portal oficial de la US antes de formular la aclaración.
- **Inestabilidad del proxy reverso con flujos SSE:** Al desplegar en producción, se intentó canalizar las peticiones del frontend a través de un proxy de Next.js (`rewrites`) para unificar el dominio. Sin embargo, se detectó que el servidor intermedio retenía en memoria el flujo de eventos continuos (*Server-Sent Events*) o sufría fallos de resolución interna de red (como errores 502 *Bad Gateway* e inestabilidades de tipo `fetch failed`). Esto obligaba al usuario a esperar a que la respuesta estuviera completamente redactada para verla. Se prescindió del proxy y se programó una resolución dinámica directamente en el navegador a través de un utilitario, conectando el frontend con el endpoint seguro del backend en Render de manera directa.

■ **Saturación de cuota y cuellos de botella de la API (429 Rate Limit):**

La capa gratuita de Groq tiene límites de tokens diarios extremadamente ajustados. Durante las fases de prueba en producción, el asistente fallaba repentinamente dejando la interfaz congelada y sin ninguna indicación al usuario. La solución no consistía solo en meter reintentos automáticos en el backend, sino en tratar el error de cara al usuario. Se diseñó un formateador en la conexión SSE del cliente que intercepta los fallos de tipo 429, extrae el tiempo restante con expresiones regulares y muestra una advertencia útil en el chat con una estimación clara del tiempo de espera antes del siguiente uso.

Capítulo 15

Trabajo futuro

Aunque la plataforma desarrollada presenta un nivel de solidez y fiabilidad óptimo para su despliegue y uso autónomo, la rápida evolución de las tecnologías asociadas a los modelos de lenguaje a gran escala abre un abanico constante de posibles ampliaciones. Identificar estas líneas de evolución resulta fundamental para garantizar la vigencia y escalabilidad a largo plazo de la solución propuesta.

En este capítulo se esbozan las principales vías de continuación para el asistente conversacional. Estas propuestas abarcan tanto optimizaciones técnicas avanzadas en el pipeline de recuperación y la base de conocimiento documental, como la apertura de nuevos canales de comunicación adaptados a los hábitos de los usuarios y la migración de la infraestructura local a entornos de computación en la nube dedicados de alta disponibilidad.

Mejoras en el pipeline RAG

Una de las líneas de desarrollo a explorar consiste en la implementación de *Hypothetical Document Embeddings* (HyDE). La idea consiste en generar un documento hipotético a partir de la pregunta del usuario antes de lanzar la búsqueda en la base vectorial, lo que en teoría mejoraría la precisión semántica de la recuperación.

Ampliación de la base de conocimiento

El sistema está pensado para escalar sin demasiado esfuerzo. La funcionalidad de ingesta desde el panel de administración ya permite añadir nuevos documentos sin tocar una línea de código. Una extensión natural sería incorporar documentos adicionales como planes de estudio, guías docentes o la normativa específica de TFG.

Integración con canales de mensajería

Otra vía con potencial de desarrollo consiste en conectar el agente con plataformas de mensajería como Telegram o WhatsApp. Al fin y al cabo, si el objetivo es que el usuario

pueda resolver sus dudas de la forma más cómoda posible, resulta lógico posibilitar la interacción directamente desde la aplicación que ya se utiliza a diario.

Despliegue en producción

Para llevar este sistema a un entorno real, la idea sería migrarlo a un servicio cloud (AWS, Google Cloud o Azure) con balanceo de carga y escalado automático. También sería necesario añadir monitorización de métricas en tiempo real, cerrando así el ciclo de mejora continua.

Bibliografía

- [1] Amazon Web Services. ¿Qué es un modelo de lenguaje grande (LLM)? Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is/large-language-model/>
- [2] LangChain AI. LangChain Documentation. Disponible en: <https://python.langchain.com/>
- [3] LangGraph Documentation. Disponible en: <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>
- [4] RAGAS Framework. Automated Evaluation of RAG. Disponible en: <https://docs.ragas.io/>
- [5] Pinecone. Vector Database Documentation. Disponible en: <https://docs.pinecone.io/>
- [6] Cohere. Embeddings and Reranking API. Disponible en: <https://docs.cohere.com/>
- [7] Groq. LPU Inference Engine. Disponible en: <https://groq.com/>
- [8] LlamaIndex. LlamaParse Documentation. Disponible en: <https://docs.llamaindex.ai/>
- [9] FastAPI. Modern web framework for building APIs. Disponible en: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [10] React Library. Documentation for building user interfaces. Disponible en: <https://react.dev/>
- [11] Docker. Container platform documentation. Disponible en: <https://docs.docker.com/>
- [12] Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- [13] Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *NeurIPS 2020*.

- [14] Meta AI. Llama 3: Open Foundation Language Models. Disponible en: <https://ai.meta.com/llama/>
- [15] Google Cloud. Dialogflow CX: Desarrollo de agentes conversacionales inteligentes. Disponible en: <https://cloud.google.com/dialogflow>
- [16] Bocklisch, T. et al. (2017). Rasa: Open Source Language Understanding and Dialogue Management. *arXiv preprint arXiv:1712.05181*.

Apéndice A

Batería de validación completa

A continuación, se detalla la lista de los 50 casos de prueba utilizados para someter al agente a evaluación, incluyendo la consulta, la clasificación esperada y detectada de intención y categoría, la latencia, y las métricas Ragas de fidelidad y relevancia obtenidas.

A.1. Resultados Globales de la Evaluación

A continuación se resumen los resultados globales obtenidos tras someter al agente RAG a una batería de evaluación de 50 preguntas en base al framework Ragas y un clasificador de intención/categoría estructurado.

Métrica	Valor Global
Precisión de Intención	100.00 %
Precisión de Categoría	68.00 %
Fidelidad Promedio (Faithfulness)	0.799 / 1.000
Relevancia de Respuesta Promedio	0.621 / 1.000
Latencia Media de Inferencia	9.85 segundos

Tabla A.1: Resumen global de métricas Ragas e intención.

A.2. Tabla Resumen de Consultas

La Tabla A.2 resume el comportamiento del agente para cada una de las preguntas planteadas, incluyendo la comparación de clasificación y las puntuaciones Ragas.

Tabla A.2: Resultados detallados de la batería de pruebas de evaluación

ID	Pregunta	Intención (Exp/Det)	Categoría (Exp/Det)	Fid.	Rel.	Lat.
Q1	¿Cuáles son los plazos de matrícula para máster universitario ...	recuperador	calendario	0.93	0.73	4.7s
Q2	¿Cómo puedo solicitar la anulación de mi matrícula en la Unive...	recuperador	procedimental	0.94	0.74	8.1s
Q3	¿Qué documentos debo presentar para convalidar asignaturas de ...	recuperador	procedimental	0.71	0.59	7.2s
Q4	¿Qué criterios se utilizan para valorar la docencia y la inves...	recuperador	baremo	1.00	0.60	6.0s
Q5	¿Cuándo empieza el periodo lectivo del primer cuatrimestre del...	recuperador	calendario	1.00	0.66	5.4s
Q6	¿Qué días son festivos y no lectivos durante el periodo navide...	recuperador	calendario	0.71	0.65	3.5s
Q7	¿Es no lectivo el lunes de Feria de Abril en la Universidad de...	recuperador	calendario	0.50	0.69	12.7s
Q8	¿Cuándo se suspenden las actividades lectivas con motivo de la...	recuperador	calendario	1.00	0.71	14.7s
Q9	¿Cuál es el plazo límite para solicitar la evaluación por comp...	recuperador	calendario → procedimental	0.67	0.52	19.0s
Q10	¿Cuántos créditos como máximo se pueden compensar en un Grado ...	recuperador	normativo → baremo	0.89	0.64	12.4s

ID	Pregunta	Intención (Exp/Det)	Categoría (Exp/Det)	Fid.	Rel.	Lat.
Q11	¿Qué requisitos académicos se exigen para solicitar la evaluación...	recuperador	normativo	0.50	0.62	11.9s
Q12	¿Cómo se calcula el coste del crédito en una matrícula de segu...	recuperador	normativo → baremo	0.69	0.63	20.3s
Q13	¿Qué es la convocatoria extraordinaria de fin de carrera y qui...	recuperador	normativo → entrevistador	1.00	0.60	6.4s
Q14	¿Se puede solicitar la devolución de precios públicos si anulo...	recuperador	normativo → procedimental	1.00	0.57	13.4s
Q15	¿Qué ocurre si no pago los plazos de mi matrícula en las fecha...	recuperador	normativo → procedimental	0.96	0.65	13.5s
Q16	¿Cómo puedo fraccionar el pago de mi matrícula en la Universidad...	recuperador	procedimental	0.62	0.65	15.2s
Q17	¿Qué es la comisión de servicios y cómo se justifica el kilome...	recuperador	procedimental → normativo	0.75	0.51	9.3s
Q18	¿Cuánto es la dieta máxima por alojamiento nacional para el PD...	recuperador	normativo → baremo	0.38	0.64	10.6s
Q19	¿Qué facturas se deben aportar para justificar el gasto de alo...	recuperador	procedimental → normativo	0.89	0.70	6.1s
Q20	¿Cómo se justifican los gastos de manutención en una comisión ...	recuperador	normativo	0.95	0.70	10.7s
Q21	¿Se puede justificar una comida de trabajo con cargo a dietas ...	recuperador	normativo	0.94	0.65	11.8s
Q22	¿Qué porcentaje de docencia se valora en la comisión de contra...	recuperador	baremo	1.00	0.60	20.0s
Q23	¿Qué méritos de investigación son prioritarios para la contratación...	recuperador	baremo	0.93	0.57	13.8s

ID	Pregunta	Intención (Exp/Det)	Categoría (Exp/Det)	Fid.	Rel.	Lat.
Q24	¿Cómo puntúan los tramos docentes en los baremos de plazas de ...	recuperador	baremo	0.71	0.48	5.9s
Q25	¿Es obligatoria la acreditación de la ANECA o DEVA para optar ...	recuperador	normativo	0.90	0.69	7.4s
Q26	¿Cómo puedo reclamar la calificación de una asignatura de exam...	recuperador	procedimental	0.76	0.66	3.2s
Q27	¿Qué plazo tiene el profesorado para publicar las actas provis...	recuperador	calendario → procedimental	0.73	0.63	8.2s
Q28	¿Tengo derecho a revisar mi examen con el profesor antes de qu...	recuperador	normativo	0.90	0.65	3.0s
Q29	¿Cuáles son los requisitos de permanencia para estudiantes de ...	recuperador	normativo	0.91	0.54	3.8s
Q30	¿Cuántas convocatorias ordinarias de examen hay por asignatura...	recuperador	normativo → calendario	1.00	0.46	4.6s
Q31	¿Qué es el reconocimiento de créditos por actividades universi...	recuperador	normativo	0.67	0.76	5.2s
Q32	¿Cómo solicito el título de Grado once he superado todas las a...	recuperador	procedimental	0.00	0.63	5.1s
Q33	¿Qué nivel de idioma se exige para obtener el título de Grado ...	recuperador	normativo	0.73	0.58	7.1s
Q34	¿Se pueden convalidar créditos del ciclo formativo de grado su...	recuperador	normativo	0.89	0.76	5.8s
Q35	¿Cómo funciona el seguro escolar obligatorio para estudiantes ...	recuperador	normativo	1.00	0.59	6.7s
Q36	¿Cuándo se abre el plazo para solicitar las becas del Minister...	recuperador	calendario	0.75	0.00	8.0s

ID	Pregunta	Intención (Exp/Det)	Categoría (Exp/Det)		Fid.	Rel.	Lat.
Q37	¿Qué nota media mínima se requiere para obtener la beca de mat...	recuperador	normativo baremo	→	0.89	0.00	9.0s
Q38	¿Qué ocurre si suspendo más del 50 % de los créditos matrícula...	recuperador	normativo entrevistador	→	0.50	0.56	8.8s
Q39	¿Cuál es el plazo de solicitud para las becas propias de la Un...	recuperador	calendario		0.60	0.77	28.3s
Q40	¿Puedo compatibilizar la beca del Ministerio con una beca de c...	recuperador	normativo procedimental	→	0.71	0.00	14.2s
Q41	¿Qué es el traslado de expediente y cómo se tramita?	recuperador	procedimental		0.78	0.43	6.3s
Q42	¿Cuándo se publica el calendario de exámenes de la Universidad...	recuperador	calendario		0.43	0.76	2.8s
Q43	¿Qué documentos de identidad son válidos para identificarse en...	recuperador	normativo		0.92	0.68	3.1s
Q44	¿Se pueden recuperar los días festivos locales si caen en sáb...	recuperador	calendario entrevistador	→	0.60	0.64	30.2s
Q45	¿Cómo sé si tengo derecho a la bonificación del 99 % de la Jun...	recuperador	normativo		0.86	0.54	22.8s
Q46	¿La bonificación del 99 % se aplica también a los estudiantes ...	recuperador	normativo baremo	→	0.75	0.60	7.6s
Q47	¿Qué día empieza el periodo lectivo de las clases para mi curso?	recuperador	entrevistador		1.00	1.00	5.4s
Q48	¿Qué día empiezan las clases en mi facultad?	recuperador	entrevistador		1.00	1.00	6.7s
Q49	¿Me puedes dar la receta para cocinar una paella valenciana tr...	rechazo_amable	rechazo_amable		1.00	1.00	16.1s

ID	Pregunta	Intención (Exp/Det)	Categoría (Exp/Det)	Fid.	Rel.	Lat.
Q50	¿Cómo puedo hackear el sistema de calificaciones de la Universidad...	rechazo_amable	rechazo_amable	1.00	1.00	0.9s
PromValor Medio		-	-	0.80	0.62	9.9s

A.3. Evaluación de Consultas sobre Calendario Académico y Plazos

En esta sección se detallan las pruebas realizadas para evaluar la capacidad del asistente al responder consultas sobre fechas clave, plazos de matrícula e inicio de clases en los distintos centros, así como días festivos del calendario de la Universidad de Sevilla.

- **Q1.** ¿Cuáles son los plazos de matrícula para máster universitario en el curso 2025-2026?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** calendario
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.93 — **Relevancia (Relevance):** 0.73 — **Latencia:** 4.74s
- **Respuesta del Agente:**

Los plazos de matrícula para el máster universitario en el curso 2025-2026 son los siguientes:

- Para estudiantes de nuevo ingreso, los plazos de matrícula en los títulos de máster universitario vendrán determinados por el Calendario aprobado por la Comisión del Distrito Único Universitario Andaluz.
- Los estudiantes admitidos en la Fase de Extranjeros del procedimiento de ingreso en estudios de grado y en la Fase 1 del procedimiento de admisión en estudios de máster universitario, realizarán su prematrícula en los plazos determinados por el calendario aprobado por la Comisión del Distrito Único Universitario Andaluz y formalizarán su matrícula/automatrícula en los siguientes plazos:
- **Del 8 al 10 de julio de 2025** en estudios de máster universitario.
- Además, se establecen las siguientes fechas para la matrícula de máster universitario:
- **20 al 24 de febrero de 2025** (Fase 1, 1º plazo)
- **13 al 17 de marzo de 2025** (Fase 1, 2º plazo)
- **3 al 7 de abril de 2025** (Fase 1, 3º plazo)
- **8 al 10 de julio de 2025** (Fase 1, 1º plazo de matrícula)
- **22 al 24 de julio de 2025** (Fase 1, 2º plazo de matrícula)
- **9 al 11 de septiembre de 2025** (Fase 1, 3º plazo de matrícula)
- **24 al 26 de septiembre de 2025** (Fase 2, 1º plazo)
- **9 al 13 de octubre de 2025** (Fase 2, 2º plazo)
- **21 al 23 de octubre de 2025** (Fase 2, 3º plazo)

- **28 al 30 de octubre de 2025** (Fase 2, 4º plazo)
- **24 al 26 de septiembre de 2025** (Fase 3, 1º plazo)
- **9 al 13 de octubre de 2025** (Fase 3, 2º plazo)
- **21 al 23 de octubre de 2025** (Fase 3, 1º plazo)
- **28 al 30 de octubre de 2025** (Fase 3, 2º plazo)

Es importante tener en cuenta que estos plazos pueden estar sujetos a cambios y es recomendable consultar la información oficial de la Universidad de Sevilla para obtener la información más actualizada.

- **Ground Truth (Referencia):**

El plazo de matrícula para máster universitario es del 9 al 31 de julio y del 1 al 5 de septiembre de 2025.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [calendario-academico-2025-2026-cg.pdf](#) (Página 2)
- [calendario-academico-2025-2026-cg.pdf](#) (Página 1)
- [calendario-academico-2025-2026-cg.pdf](#) (Página 9)
- [Ampliación de matrícula Grado y Máster Universitario curso 2025-26](#)
- [Admisión en estudios de Máster — Universidad de Sevilla - us](#)
- [GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO - us.es](#)
- [RESOLUCIÓN RECTORAL REGULADORA DE LAS NORMAS DE MATRÍCULA EN LOS ...](#)

- **Q5.** ¿Cuándo empieza el periodo lectivo del primer cuatrimestre del curso 2025-2026?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** calendario
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 0.66 — **Latencia:** 5.40s
- **Respuesta del Agente:**

El periodo lectivo del primer cuatrimestre del curso 2025-2026 comienza el **8 de septiembre de 2025** para los estudiantes de grado y el **6 de octubre de 2025** para los estudiantes de máster universitario. Estas fechas marcan el inicio de las actividades docentes para cada nivel de estudios.

Es importante destacar que, aunque la mayoría de los másteres comienzan el **6 de octubre de 2025**, aquellas titulaciones de máster universitario que hayan cubierto sus plazas a **22 de septiembre de 2025** podrán adaptar

el inicio del periodo docente a su situación específica, siempre respetando la fecha límite de entrega de actas y con comunicación previa al Vicerrectorado de Estudiantes.

- **Ground Truth (Referencia):**

El periodo lectivo del primer cuatrimestre del curso 2025-2026 comienza en septiembre de 2025, según el calendario oficial establecido por la Universidad de Sevilla.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- calendario-academico-2025-2026-cg.pdf (Página 4)
- calendario-academico-2025-2026-cg.pdf (Página 5)
- calendario-academico-2025-2026-cg.pdf (Página 3)

- **Q6.** ¿Qué días son festivos y no lectivos durante el periodo navideño en el curso 2025-2026?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** calendario

- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.71 — **Relevancia (Relevance):** 0.65 — **Latencia:** 3.53s

- **Respuesta del Agente:**

Durante el periodo navideño en el curso académico 2025-2026, la Universidad de Sevilla tiene establecidos los siguientes días como festivos y no lectivos:

- Del **20 de diciembre de 2025** (sábado) al **6 de enero de 2026** (miércoles), que corresponde al periodo de Navidad.

Además, es importante mencionar que el **1 de noviembre de 2025** (Todos los Santos) y el **8 de diciembre de 2025** (Inmaculada Concepción) también son días festivos, pero no forman parte del periodo navideño propiamente dicho.

Espero que esta información sea útil. Si necesitas más detalles, no dudes en preguntar.

- **Ground Truth (Referencia):**

El periodo no lectivo de Navidad comprende habitualmente desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, ambos inclusive.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 37)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 44)
- calendario-academico-2025-2026-cg.pdf (Página 7)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 13)

- **Q7.** ¿Es no lectivo el lunes de Feria de Abril en la Universidad de Sevilla para el año 2026?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** calendario
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.50 — **Relevancia (Relevance):** 0.69 — **Latencia:** 12.65s
- **Respuesta del Agente:**

Según el calendario académico proporcionado, el periodo no lectivo de la Feria de Sevilla es del **21 (M) al 26 (D) de abril de 2026**. Por lo tanto, el lunes de Feria de Abril en la Universidad de Sevilla para el año 2026 sí es un día no lectivo, ya que cae dentro de este rango. Específicamente, el lunes **21 de abril de 2026** es el primer día de este periodo no lectivo.

- **Ground Truth (Referencia):**

Sí, el lunes de la Feria de Abril se declara día no lectivo en los centros universitarios ubicados en el término municipal de Sevilla.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 1)
- [Horarios de Feria 2026 — Facultad de Comunicación - FCom](#)
- calendario-academico-2025-2026-cg.pdf (Página 7)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 13)
- [Lunes 20 de abril: día no lectivo — Facultad de Medicina](#)
- [Calendario Académico 2025-2026 - CAT-US](#)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 44)
- [CALENDARIO ACADÉMICO 2025-2026 CG.pdf](#)

- **Q8.** ¿Cuándo se suspenden las actividades lectivas con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** calendario
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 0.71 — **Latencia:** 14.70s
- **Respuesta del Agente:**

Según el calendario académico proporcionado, las actividades lectivas se suspenden el **28 de enero de 2026** con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. Esta fecha está especificada en el calendario como un día no lectivo, con la indicación "Sto. Tomás de Aquino el código "X", que corresponde a un día no lectivo. Por lo tanto, el **28 de enero de 2026** es el día en que se suspenden las actividades lectivas en la Universidad de Sevilla para celebrar la festividad de Santo Tomás de Aquino.

- **Ground Truth (Referencia):**

La festividad académica de Santo Tomás de Aquino se celebra a finales de enero y se establece como día no lectivo en la Universidad de Sevilla.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 38)
- [Las llaves de la sabiduría, llaves de la iglesia: Sermon que el día de el...](#)
- [SEMANAS LECTIVAS CURSO 2019-2020 Cortesía de WinCalendar...](#)
- calendario-academico-2025-2026-cg.pdf (Página 7)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 13)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 8)
- [Calendario académico facultad de biología](#)
- [28ENE CONCIERTO DE SANTO TOMÁS - CICUS Centro de...](#)

- **Q9.** ¿Cuál es el plazo límite para solicitar la evaluación por compensación en la US?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** procedimental
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.67 — **Relevancia (Relevance):** 0.52 — **Latencia:** 19.05s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

Antes de iniciar el trámite de solicitud de evaluación por compensación en la Universidad de Sevilla, es importante tener en cuenta los siguientes requisitos previos:

- Debe ser estudiante de la Universidad de Sevilla.
- Debe tener conocimiento de los plazos y fechas límite establecidos por la universidad para la solicitud de evaluación por compensación.

Procedimiento para Solicitar la Evaluación por Compensación

A continuación, se presentan los pasos a seguir para solicitar la evaluación por compensación en la Universidad de Sevilla:

1. **Revisar la normativa:** Antes de iniciar el trámite, es importante revisar la normativa de la Universidad de Sevilla relacionada con la evaluación por compensación. Esto puede incluir la consulta de documentos como la **NORMATIVA REGUL.pdf** y otros recursos disponibles en el sitio web de la universidad.
2. **Conocer los plazos:** Es fundamental conocer los plazos límite para solicitar la evaluación por compensación. La Universidad de Sevilla establece plazos específicos para diferentes trámites, y es importante no exceder estos plazos para evitar cualquier inconveniente.
3. **Preparar la documentación:** El estudiante debe preparar toda la documentación necesaria para solicitar la evaluación por compensación. Esto puede incluir **impresos** específicos, documentos académicos y cualquier otro requisito establecido por la universidad.
4. **Solicitar la evaluación:** Con la documentación preparada, el estudiante debe solicitar la evaluación por compensación a través de los canales establecidos por la Universidad de Sevilla. Esto puede incluir la presentación de solicitudes en la **Secretaría del Centro** o a través de plataformas web como **SEVIUS** o la **Secretaría Virtual**.
5. **Seguimiento y resolución:** Después de presentar la solicitud, el estudiante debe realizar un seguimiento para asegurarse de que su solicitud ha sido recibida y procesada correctamente. La universidad resolverá la solicitud en un plazo determinado, y el estudiante será notificado del resultado.

Plazo Límite

Aunque la información proporcionada no especifica claramente el plazo límite para solicitar la evaluación por compensación, es crucial consultar directamente con la Universidad de Sevilla o revisar su sitio web oficial para obtener la información más actualizada y precisa sobre los plazos y procedimientos vigentes. La universidad puede tener fechas límite específicas para diferentes trámites, y es importante respetar estos plazos para evitar cualquier inconveniente en el proceso de solicitud.

- **Ground Truth (Referencia):**

El plazo de solicitud de compensación de asignaturas de Grado o Máster se establece anualmente en el calendario de gestión académica, generalmente tras la publicación de actas de las convocatorias oficiales.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [Microsoft Word...](#)
- [NORMATIVA REGUL.pdf \(Página 2\)](#)
- [R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf \(Página 12\)](#)
- [Suspensión del plazo máximo para resolver las solicitudes de...](#)
- [El papel de la universidad en Comunidades de Aprendizaje ... - CORE](#)
- [NORMATIVA REGUL.pdf \(Página 11\)](#)
- [Normativa Reconocimiento y Transferencia de creditos.pdf \(Página 13\)](#)

- **Q27.** ¿Qué plazo tiene el profesorado para publicar las actas provisionales tras el examen?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** procedimental
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.73 — **Relevancia (Relevance):** 0.63 — **Latencia:** 8.20s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

La Universidad de Sevilla establece plazos específicos para la publicación de actas provisionales de calificaciones después de los exámenes. Es importante consultar el Calendario Académico aprobado por el Consejo de Gobierno para cada curso académico, así como la normativa reguladora de evaluación y calificación.

Pasos para conocer el plazo de publicación de actas provisionales

1. **Consulta el Calendario Académico 2025-2026:** Accede al Calendario Académico de la Universidad de Sevilla para el curso 2025-2026, disponible en el [Centro de Atención a Estudiantes](#).
2. **Ubica la sección de plazos de entrega de actas:** Busca la sección que especifica los plazos de entrega de actas para las convocatorias de exámenes.

3. **Identifica el plazo máximo de entrega de actas:** Según el Calendario Académico, encuentra el plazo máximo de entrega de actas para la convocatoria prevista en el mes de julio o cualquier otra convocatoria que corresponda.
4. **Verifica la normativa reguladora de evaluación y calificación:** Accede a la [normativa reguladora de evaluación y calificación](#) para conocer los detalles sobre el proceso de evaluación y calificación.
5. **Contacta con el profesorado o la Secretaría del Centro:** Si necesitas más información o aclaraciones, no dudes en contactar con el profesorado responsable de la asignatura o con la Secretaría del Centro.

Información Adicional

- El plazo de entrega de actas suele estar establecido en el Calendario Académico.
- La **SEVIUS** (Sistema de Evaluación y Verificación de Información Universitaria de Sevilla) y la **Secretaría Virtual** pueden ofrecer información adicional y trámites relacionados con las actas y calificaciones.

Recuerda verificar la información actualizada en los canales oficiales de la Universidad de Sevilla para asegurarte de cumplir con los plazos establecidos.

• **Ground Truth (Referencia):**

La publicación de las actas de calificaciones provisionales no podrá exceder de los plazos reglamentarios establecidos en el reglamento de estudiantes, normalmente un máximo de 15 días.

• **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 38)
- [Calendario Académico 2025-2026 - Centro de Atención a Estudiantes](#)
- BAREMO 2024.pdf (Página 12)
- [NORMATIVA PARA](#)
- NORMATIVA REGUL.pdf (Página 10)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 17)

- **Q36.** ¿Cuándo se abre el plazo para solicitar las becas del Ministerio (MECD) para estudios de grado?

• **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** calendario
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.75 — **Relevancia (Relevance):** 0.00 — **Latencia:** 8.03s
- **Respuesta del Agente:**

Plazo de solicitud de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MECD) para estudios de grado en la Universidad de Sevilla:

La convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2025-2026 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se publicó el **8 de abril de 2025**.

No se especifica en el contexto proporcionado una fecha límite para solicitar dichas becas. Sin embargo, se menciona que los estudiantes que no soliciten beca de convocatoria general en el curso 2025-2026 por no cumplir los requisitos económicos para la obtención de la misma, deberán presentar una declaración responsable del no cumplimiento de los referidos requisitos.

Puedes encontrar más información sobre las becas y ayudas en la página web de la Universidad de Sevilla:

- [Becas y Ayudas \(Secretaría del Centro\) - Facultad de CC ...](#)
- [Convocatoria de Becas de Carácter General del Ministerio ...](#)

Para más detalles sobre los plazos y requisitos, te recomiendo consultar las fuentes proporcionadas y la página web oficial de la Universidad de Sevilla.

- **Ground Truth (Referencia):**

La convocatoria estatal de becas del Ministerio se abre usualmente en primavera (meses de marzo a mayo) para el curso académico posterior.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 42)
- [Propias — Universidad de Sevilla](#)
- [Solicita ya tu Beca para el curso 2026-27 — Centro de Atención...](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 30)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 23)
- [La US abre nuevo plazo para solicitar becas de formación en...](#)
- [Plazo presentación solicitudes Becas Ministerio curso 23-24](#)

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 51)

■ **Q39.** ¿Cuál es el plazo de solicitud para las becas propias de la Universidad de Sevilla?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** calendario
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.60 — **Relevancia (Relevance):** 0.77 — **Latencia:** 28.32s
- **Respuesta del Agente:**

Según la información proporcionada en la fuente web de la Universidad de Sevilla, el plazo de presentación de solicitudes para las becas propias es de **15 días naturales** desde la fecha de publicación de la convocatoria.

La fecha límite para presentar solicitudes es el **05/11/2025**.

Es importante tener en cuenta que esta información puede estar sujeta a cambios y es recomendable verificarla en la página web oficial de la Universidad de Sevilla para obtener la información más actualizada.

En este caso, se puede encontrar más información en: <https://www.us.es/estudiar/becas-ayudas/becas-y-ayudas-de-formacion/propias>.

No dude en preguntar si necesita más información.

- **Ground Truth (Referencia):**

La US publica anualmente su propia convocatoria de ayudas sociales al estudio (transporte, matrícula, comedor), habitualmente a lo largo del mes de octubre de cada curso.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [Propias — Universidad de Sevilla](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 30)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 10)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 68)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 12)
- [Propias — Universidad de Sevilla](#)
- [Propias — Universidad de Sevilla](#)
- [Propias — Universidad de Sevilla](#)

- **Q42.** ¿Cuándo se publica el calendario de exámenes de la Universidad de Sevilla?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** calendario
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.43 — **Relevancia (Relevance):** 0.76 — **Latencia:** 2.79s
- **Respuesta del Agente:**

La Universidad de Sevilla publica el calendario de exámenes anualmente, y este se establece en el Calendario Académico aprobado por el Consejo de Gobierno.

Aunque no se proporciona una fecha específica para la publicación del calendario de exámenes, se puede inferir que se publica antes del inicio del curso académico.

En el contexto proporcionado, se menciona que el Calendario Académico para el curso **2025-2026** fue aprobado por el Consejo de Gobierno el **20 de marzo de 2025**.

Por lo tanto, se puede concluir que el calendario de exámenes para el curso **2025-2026** fue publicado en marzo de **2025**.

No obstante, para futuras referencias, se recomienda verificar la página web oficial de la Universidad de Sevilla o contactar con la institución para obtener la información más actualizada sobre la publicación del calendario de exámenes.

- **Ground Truth (Referencia):**

Los calendarios de exámenes son aprobados por las juntas de centro de las facultades y publicados al inicio del periodo de planificación de cada curso.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- **NORMATIVA REGUL.pdf** (Página 13)
- **R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf** (Página 17)
- **calendario-academico-2025-2026-cg.pdf** (Página 7)
- **BOJA25-508-00085-6229-01.00319829.pdf** (Página 13)

- **Q44.** ¿Se pueden recuperar los días festivos locales si caen en sábado en el calendario académico?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

- **Categoría Esperada:** calendario — **Detectada:** entrevistador
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.60 — **Relevancia (Relevance):** 0.64 — **Latencia:** 30.15s
- **Respuesta del Agente:**

¡Hola! Me alegra poder ayudarte con tu consulta. En la Universidad de Sevilla, el calendario académico establece que los días festivos locales que caen en sábado se recuperan. Esto significa que si un día festivo local cae en sábado, se recuperará en el lunes siguiente.

Sin embargo, para determinar con precisión cuáles son los días festivos locales que se recuperan, necesitaría saber si estás refiriéndote al calendario académico de un curso en particular. ¿Podrías decirme si estás buscando información para el curso 2025-2026 o el curso 2026-2027?

- **Ground Truth (Referencia):**

No, los días festivos o no lectivos locales que coincidan con fines de semana no se trasladan ni son objeto de recuperación en el calendario docente de la US.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [Calendario Académico curso 2026-27 — Centro de Atención...](#)
- [Calendario Académico 2025-26 — Centro de Atención a Estudiantes](#)
- [calendario-academico-2025-2026-cg.pdf](#) (Página 7)
- [BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf](#) (Página 13)
- [BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf](#) (Página 59)
- [BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf](#) (Página 44)
- [Calendario Académico curso 2025-26 — Centro de Atención...](#)

A.4. Evaluación de Consultas sobre Procedimientos y Trámites Administrativos

En esta sección se recogen las pruebas asociadas a la gestión burocrática del alumnado, incluyendo la tramitación de convalidaciones, anulación de matrícula, reclamación y revisión de exámenes oficiales, traslado de expedientes y expedición de títulos.

- **Q2.** ¿Cómo puedo solicitar la anulación de mi matrícula en la Universidad de Sevilla?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

- **Categoría Esperada:** procedimental — **Detectada:** procedimental
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.94 — **Relevancia (Relevance):** 0.74 — **Latencia:** 8.09s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

Antes de solicitar la anulación de matrícula, es importante tener en cuenta los plazos y requisitos establecidos en las Normas de Matrícula de la Universidad de Sevilla. Debe verificar si se encuentra dentro del plazo permitido para solicitar la anulación y si cumple con los requisitos necesarios.

Procedimiento para Solicitar la Anulación de Matrícula

1. **Verificar el plazo:** Compruebe los plazos establecidos para solicitar la anulación de matrícula, que varían según la titulación y la fecha de inicio de la docencia. Los plazos pueden ser:
 - Hasta el 16 de septiembre de 2025 para titulaciones de grado.
 - Hasta el 15 de octubre de 2025 para titulaciones de máster universitario que inicien la docencia el 6 de octubre.
 - Hasta el 30 de septiembre de 2025 para titulaciones de máster universitario que inicien la docencia el 22 de septiembre.
 - 7 días hábiles a contar desde el día de la finalización del periodo en el que haya realizado su matrícula, si la matrícula se ha formalizado con posterioridad al inicio del periodo docente del primer cuatrimestre.
1. **Preparar la documentación:** Debe tener a mano su **DNI/Pasaporte** en vigor y cualquier otra documentación que se requiera según su situación específica (por ejemplo, informe clínico en caso de enfermedad grave).
2. **Acceder al Registro Electrónico:** La solicitud de anulación de matrícula debe realizarse exclusivamente a través del **Registro Electrónico** de la Universidad de Sevilla, para lo cual necesitará un **certificado digital** o **DNI electrónico**.
3. **Rellenar el impreso de solicitud:** Debe rellenar el **impreso de solicitud de anulación de matrícula**, que puede encontrar en la página web de la Universidad de Sevilla o en la secretaría de su facultad. Asegúrese de seguir las instrucciones proporcionadas en el impreso y de adjuntar todos los documentos requeridos.
4. **Adjuntar la documentación:** Adjunte su **DNI/Pasaporte** en vigor y cualquier otra documentación necesaria a la solicitud de anulación de matrícula.

5. **Enviar la solicitud:** Envíe la solicitud de anulación de matrícula a través del **Registro Electrónico**.
6. **Esperar la resolución:** La Universidad de Sevilla resolverá su solicitud de anulación de matrícula y le notificará el resultado. Si la anulación es concedida, se le informará sobre los efectos de la misma, incluyendo cualquier devolución de importes abonados y las consecuencias académicas.

Recuerde que la anulación de matrícula puede tener diferentes efectos según la fecha en que se solicite y las circunstancias específicas de cada caso. Es importante leer detenidamente las Normas de Matrícula de la Universidad de Sevilla y consultar con la secretaría de su facultad si tiene alguna duda.

- **Ground Truth (Referencia):**

Las solicitudes de anulación de matrícula en la US se dirigen al Decano o Director del centro por medios oficiales (y no se conceden si hay alguna calificación en acta definitiva cerrada). Plazos y efectos principales: 1) Plazos ordinarios de inicio de curso: hasta el 16 de septiembre de 2025 para Grado; y para Máster, hasta el 30 de septiembre de 2025 (inicio docencia 22 de sep) o hasta el 15 de octubre de 2025 (inicio docencia 6 de oct). Supone la devolución de importes abonados, no computa académicamente, pero se pierde la plaza del curso. 2) Por admisión en otra titulación en universidad pública: hasta el 31 de octubre de 2025 (Grado) o 31 de diciembre de 2025 (Máster), con devolución. 3) Por traslado/ciclo superior: hasta el 30 de noviembre, con devolución. 4) Solicitudes hasta el 31 de marzo de 2026 (al corriente de pagos): no hay devolución, se aplican recargos en la próxima matrícula, no computa académicamente y se pierde la plaza. 5) Por enfermedad grave sobrevenida (mínima de 3 meses): se presenta al Vicerrectorado de Estudiantes con informe clínico y da derecho a devolución de precios públicos por servicios académicos.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [Matrícula — Instituto de Idiomas](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 13)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 10)
- [Guía básica de anulación de matrícula para titulaciones de Grado...](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 12)
- [Anulación de matrícula — Instituto de Idiomas](#)

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 11)
 - [Guía básica de anulación de matrícula para titulaciones de Grado...](#)
- **Q3.** ¿Qué documentos debo presentar para convalidar asignaturas de otra universidad?
- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** procedimental — **Detectada:** procedimental
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.71 — **Relevancia (Relevance):** 0.59 — **Latencia:** 7.18s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

Antes de iniciar el trámite de convalidación de asignaturas, es importante tener en cuenta que debes estar admitido y matriculado en los correspondientes estudios en la Universidad de Sevilla. Además, es fundamental que tengas toda la documentación necesaria y que esté debidamente legalizada y traducida, si corresponde.

Procedimiento para Convalidar Asignaturas de Otra Universidad

Para convalidar asignaturas de otra universidad, sigue estos pasos:

1. **Reúne la documentación necesaria:** Debes presentar la siguiente documentación:
 - **Solicitud de convalidación de estudios** cumplimentada y firmada.
 - **Certificación académica oficial** del título que le habilita para el acceso, donde consten expresamente las calificaciones y duración -expresada en créditos o en meses- obtenidas en las asignaturas, incluido en su caso, el proyecto o trabajo fin de carrera, con indicación expresa de la nota media final de los estudios.
 - **Documento de identidad:** Original y copia del DNI/NIE/Pasaporte.
 - **Título universitario oficial:** Si corresponde.
 - **Certificación del expediente académico oficial:** Donde consten expresamente las calificaciones y duración -expresada en créditos o en meses- obtenidas en las asignaturas, incluido en su caso, el proyecto o trabajo fin de carrera, con indicación expresa de la nota media final de los estudios.
1. **Verifica la documentación:** Asegúrate de que toda la documentación esté debidamente legalizada y traducida, si corresponde.
2. **Presenta la solicitud:** Debes presentar la solicitud de convalidación de estudios en la **Secretaría del Centro** responsable del título para el que se solicita la convalidación.

3. **Espera la resolución:** La Universidad de Sevilla evaluará tu solicitud y te notificará la resolución.

Recuerda que es importante consultar la **Secretaría Virtual** de la Universidad de Sevilla o la **plataforma SEVIUS** para obtener más información y verificar los plazos y requisitos específicos para la convalidación de asignaturas.

- **Ground Truth (Referencia):**

Debes aportar certificación académica oficial de los estudios de origen, programas de las asignaturas superadas sellados por el centro de origen y el abono de las tasas correspondientes.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [Convalidación de estudios — Instituto de Idiomas](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 49)
- [Convalidación Asignaturas — Escuela Técnica Superior de ...](#)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 16)
- Normativa Reconocimiento y Transferencia de creditos.pdf (Página 10)
- Guia_Movilidad_Intern_FAC_TUR_FINANZAS.pdf (Página 2)
- [Convalidación Asignaturas — Escuela Técnica Superior de Arquitectura](#)

■ **Q16.** ¿Cómo puedo fraccionar el pago de mi matrícula en la Universidad de Sevilla?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** procedimental — **Detectada:** procedimental
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.62 — **Relevancia (Relevance):** 0.65 — **Latencia:** 15.23s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

Antes de proceder a fraccionar el pago de tu matrícula, asegúrate de que el importe de tu matrícula sea superior a 240 euros, ya que este es el límite mínimo para poder fraccionar el pago. Además, debes tener en cuenta que no se puede fraccionar el pago en ciertos supuestos, como cuando se trate del pago de la matrícula realizada en el plazo de ampliación de matrícula

o cuando el importe de la matrícula, después de aplicar las posibles reducciones de precios, sea menor de 240 euros.

Procedimiento para Fraccionar el Pago de la Matrícula

1. **Accede a la plataforma de matrícula:** Ingresa a la plataforma de matrícula de la Universidad de Sevilla, que puede ser **SEVIUS** o la **Secretaría Virtual**, dependiendo de las instrucciones proporcionadas por la universidad.
2. **Selecciona las asignaturas y tipo de matrícula:** Selecciona las asignaturas que deseas matricular y el tipo de matrícula aplicable. El sistema mostrará el importe total de tu matrícula.
3. **Elige el número de plazos:** En la sección de pago, elige el número de plazos en los que deseas abonar el importe de tu matrícula. Puedes elegir entre 1, 2, 5 u 8 plazos, siempre y cuando el importe total supere los 240 euros.
4. **Selecciona el método de pago:** Para el primer plazo o pago único, puedes elegir entre **recibo bancario**, **domiciliación** o **pago con tarjeta**. Para los plazos posteriores, si has elegido fraccionar el pago, deberás domiciliar los recibos.
5. **Domicilia los recibos:** Si has elegido domiciliar los recibos, asegúrate de tener una cuenta bancaria válida y activa en el sistema. Si no la tienes, deberás añadirla a través del botón 'Añadir cuenta'.
6. **Confirma la matrícula y el pago:** Una vez que hayas seleccionado el número de plazos y el método de pago, confirma tu matrícula y el pago. El sistema generará los recibos correspondientes a cada plazo, si has elegido el pago fraccionado.
7. **Verifica y guarda los recibos:** Verifica que los recibos generados sean correctos y guarda una copia para tus registros. Asegúrate de pagar cada recibo dentro del plazo establecido para evitar cualquier problema con tu matrícula.

Importante

- Asegúrate de pagar cada plazo dentro del plazo establecido para evitar la anulación de tu matrícula.
- Si tienes alguna duda o problema durante el proceso, no dudes en contactar con la universidad para obtener asistencia.
- Recuerda que la **Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SE-PA** se generará automáticamente si es necesaria y no has cumplimentado una anteriormente.

• Ground Truth (Referencia):

El pago de los precios públicos se puede fraccionar en varios plazos (hasta un máximo de 8 plazos periódicos) siempre que se configure la domiciliación bancaria del pago.

• **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 21)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 22)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 33)
- matrícula 2025-26 (MATRUX)-v2.020722025.pdf (Página 24)

- **Q17.** ¿Qué es la comisión de servicios y cómo se justifica el kilometraje en vehículo particular?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** procedimental — **Detectada:** normativo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.75 — **Relevancia (Relevance):** 0.51 — **Latencia:** 9.28s
- **Respuesta del Agente:**

La comisión de servicios es un documento que autoriza a un empleado de la Universidad de Sevilla a realizar un viaje por razón del servicio. Según la Instrucción 3/2025 de la Gerencia, este documento es necesario para justificar los gastos realizados durante el viaje.

En cuanto a la justificación del kilometraje en vehículo particular, según la Miniguía para viajes por razón del servicio (página 2), es necesario presentar una autorización de desplazamiento que especifique la orgánica y proyecto que financiará los gastos de la liquidación. Además, la actividad que motiva el viaje debe coincidir con la que se indica en la liquidación de dietas.

En la Guía completa de liquidación de viajes (página 11), se establece que los gastos de locomoción, incluyendo el uso de vehículo particular, deben ser justificados mediante la presentación de la factura correspondiente y el informe de conformidad firmado por el investigador principal. También se establece que el formulario de liquidación de viajes permite indicar los gastos de desplazamiento ocasionados por el viaje, ya sean por el uso del vehículo particular, tren, avión, barco, taxi, autobuses, etc.

En cuanto a los límites máximos indemnizables, según la Miniguía para la gestión de bolsas de viaje (página 4), se establece que los desplazamientos deben hacerse por transporte público y clase económica, y que el uso de vehículo particular sin necesidad de autorización previa solo es permitido en determinadas provincias y comunidades autónomas. En el resto de los casos, el uso de coche particular o medios no colectivos requerirá autorización previa y justificada de Gerencia.

En resumen, la comisión de servicios es un documento que autoriza a un empleado a realizar un viaje por razón del servicio, y la justificación del kilometraje en vehículo particular requiere la presentación de una autorización de desplazamiento, la factura correspondiente y el informe de conformidad firmado por el investigador principal, así como el cumplimiento de los límites máximos indemnizables establecidos por la Universidad de Sevilla.

Referencias normativas:

- Instrucción 3/2025 de la Gerencia
- Miniguía para viajes por razón del servicio (página 2)
- Guía completa de liquidación de viajes (página 11)
- Miniguía para la gestión de bolsas de viaje (página 4)

• **Ground Truth (Referencia):**

Para justificar el viaje en vehículo propio se calcula la indemnización por kilometraje oficial según la normativa de la US, adjuntando tickets de peaje si existen y el parte firmado de la comisión.

• **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- guia-completa-liquidacion-de-viajes-v2.pdf (Página 18)
- Miniguía viajes personal externo US.pdf (Página 4)
- Miniguía viajes personal propio US.pdf (Página 2)
- guia-completa-liquidacion-de-viajes-v2.pdf (Página 11)

- **Q19.** ¿Qué facturas se deben aportar para justificar el gasto de alojamiento en un viaje oficial?

• **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

• **Categoría Esperada:** procedimental — **Detectada:** normativo

• **Fidelidad (Faithfulness):** 0.89 — **Relevancia (Relevance):** 0.70 — **Latencia:** 6.05s

• **Respuesta del Agente:**

Según la normativa aplicable, para justificar el gasto de alojamiento en un viaje oficial, se deben aportar facturas que cumplan con ciertos requisitos. En concreto, según la Miniguía para viajes por razón del servicio (página 6), para el gasto de alojamiento, se requiere una factura con datos fiscales, fechas y desglose de servicios.

Además, según la Guía completa para la liquidación de viajes (página 19), las facturas deben reflejar los datos fiscales de la persona que realiza el viaje, en ningún caso los de la Universidad de Sevilla, además de incluir la fecha y descripción de los conceptos facturados (nombre de la persona que viaja, itinerario del trayecto, número de noches, precio por noche, etc.).

En el caso de facturas simplificadas, debe figurar la fecha y hora de emisión. Por lo tanto, para justificar el gasto de alojamiento en un viaje oficial, se deben aportar facturas que cumplan con estos requisitos y que estén acompañadas del correspondiente justificante del pago efectuado.

Es importante destacar que, según la Miniguía para viajes por razón del servicio (página 4), si el alojamiento se realiza en uno de los hoteles propuestos por la organización del evento, se podrá reembolsar aunque supere los límites generales, siempre y cuando se acredite que el alojamiento pertenece a la oferta oficial del evento.

En resumen, para justificar el gasto de alojamiento en un viaje oficial, se deben aportar facturas que cumplan con los requisitos establecidos y que estén acompañadas del correspondiente justificante del pago efectuado.

- **Ground Truth (Referencia):**

Debe aportarse la factura original expedida a nombre de la Universidad de Sevilla o del propio comisionado, detallando los días de estancia, el coste de la habitación y desglosando el IVA.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- Miniguía viajes personal propio US.pdf (Página 6)
- guia-completa-liquidacion-de-viajes-v2.pdf (Página 19)
- Miniguía viajes personal propio US.pdf (Página 4)
- guia-breve-liquidacion.pdf (Página 1)

- **Q26.** ¿Cómo puedo reclamar la calificación de una asignatura de examen final?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

- **Categoría Esperada:** procedimental — **Detectada:** procedimental

- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.76 — **Relevancia (Relevance):** 0.66 — **Latencia:** 3.16s

- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

- El estudiante debe haber obtenido una calificación definitiva en la asignatura de examen final.
- El estudiante debe estar en desacuerdo con la calificación obtenida.

Procedimiento para Reclamar la Calificación de una Asignatura de Examen Final

1. **Presentación del Recurso de Apelación:** El estudiante debe presentar un recurso de apelación ante el tribunal de apelación específico de la asignatura en un plazo máximo de **7 días hábiles** desde la publicación de las calificaciones definitivas.
2. **Entrega del Recurso:** El recurso de apelación debe ser entregado en la **Secretaría del Centro**, que se encargará de trasladar una copia al Departamento afectado.
3. **Notificación a los Profesores:** El secretario del tribunal de apelación notificará el recurso a los profesores responsables de la evaluación, quienes dispondrán de **5 días hábiles** para trasladar por escrito al tribunal las alegaciones que estimen oportunas.
4. **Notificación al Recurrente:** El secretario del tribunal de apelación notificará las alegaciones de los profesores al recurrente, quien dispondrá de **5 días hábiles** para trasladar por escrito al tribunal las alegaciones que estime oportunas.
5. **Resolución del Tribunal:** El tribunal específico de evaluación y apelación analizará el escrito de apelación, los documentos y otros materiales en los que se haya basado la evaluación, y las alegaciones de los profesores y el recurrente. El tribunal resolverá el recurso en un plazo máximo de **1 mes** desde la presentación del mismo.
6. **Notificación de la Resolución:** El secretario del tribunal notificará por escrito la resolución al estudiante y a los profesores responsables de la evaluación.
7. **Actualización del Acta:** Si el recurso fuere estimado y afectare a la calificación definitiva de una convocatoria, la nueva calificación resultante se incorporará, junto con una copia de la resolución, al acta de la misma mediante diligencia firmada por el presidente del tribunal específico, el Director del Departamento y el Secretario del Centro.

Plataformas y Documentos Relevantes

- **SEVIUS:** No se utiliza directamente en este proceso, pero puede ser útil para consultar información académica.
- **Secretaría Virtual:** Puede ser utilizada para presentar el recurso de apelación de forma telemática, si está disponible.
- **Impreso de Recurso de Apelación:** No se especifica un impreso concreto, pero el estudiante debe presentar un escrito formalizando su recurso de apelación.
- **Ground Truth (Referencia):**

El alumno puede presentar una solicitud de reclamación ante el Departamento responsable de la asignatura en el plazo de reclamaciones oficial tras la publicación de actas provisionales.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- NORMATIVA REGUL.pdf (Página 11)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 17)
- NORMATIVA REGUL.pdf (Página 2)
- NORMATIVA REGUL.pdf (Página 1)

- **Q32.** ¿Cómo solicito el título de Grado once he superado todas las asignaturas?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** procedimental — **Detectada:** procedimental
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.00 — **Relevancia (Relevance):** 0.63 — **Latencia:** 5.15s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

- Haber superado todas las asignaturas del plan de estudios del título de Grado.
- Estar matriculado en la Universidad de Sevilla (US) y tener un expediente académico activo.

Solicitud del Título de Grado

A continuación, se presentan los pasos a seguir para solicitar el título de Grado después de superar todas las asignaturas:

1. **Acceder a SEVIUS**, la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla.
2. **Rellenar el impreso de solicitud de título**, que se encuentra disponible en la plataforma SEVIUS o en la Secretaría del centro correspondiente.
3. **Adjuntar la documentación requerida**, que puede incluir:
 - **Certificado de pago de tasas** (si corresponde).
 - **Documentación acreditativa de la superación de todas las asignaturas** (no es necesario, ya que la US verificará esta información internamente).
1. **Presentar la solicitud** en la Secretaría del centro correspondiente o a través de SEVIUS, según las instrucciones proporcionadas por la Universidad.
2. **Abonar los derechos de expedición del título**, si corresponde.
3. **Verificar el estado de la solicitud** a través de SEVIUS o contactando con la Secretaría del centro.
4. **Recibir el título de Grado** una vez resuelta favorablemente la solicitud y abonados los derechos correspondientes.

Advertencias Importantes

- Es fundamental verificar los requisitos específicos y los plazos establecidos por la Universidad de Sevilla para la solicitud de títulos.
- La presentación de la solicitud no garantiza la expedición del título si no se cumplen los requisitos establecidos.
- En caso de dudas o problemas durante el proceso, es recomendable contactar con la Secretaría del centro o con el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Sevilla.

• Ground Truth (Referencia):

Se solicita telemáticamente mediante la Secretaría Virtual, abonando las tasas correspondientes para expedir el título y aportando acreditación de idioma si es necesario.

• Referencias / Fuentes Utilizadas:

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 18)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 8)
- Normativa Reconocimiento y Transferencia de creditos.pdf (Página 7)

- Normativa Reconocimiento y Transferencia de credits.pdf (Página 4)

■ **Q41.** ¿Qué es el traslado de expediente y cómo se tramita?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** procedimental — **Detectada:** procedimental
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.78 — **Relevancia (Relevance):** 0.43 — **Latencia:** 6.29s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

Para realizar el traslado de expediente en la Universidad de Sevilla, es importante tener en cuenta los siguientes requisitos previos:

- El estudiante debe haber obtenido plaza para cursar estudios en otra universidad.
- El estudiante debe solicitar el traslado de expediente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Universidad de Sevilla.

Paso a Paso para Realizar el Traslado de Expediente

A continuación, se presentan los pasos a seguir para realizar el traslado de expediente en la Universidad de Sevilla:

1. **Acceder a la Sede Electrónica de la Universidad de Sevilla:** El estudiante debe acceder a la sede electrónica de la Universidad de Sevilla (sede.us.es) y seleccionar la opción “Estudiantes - Presentación de Instancias y solicitudes genéricas”.
 2. **Rellenar la Solicitud Telemática de Traslado de Expediente:** El estudiante debe rellenar la solicitud telemática de traslado de expediente, que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Universidad de Sevilla. Para ello, es necesario tener un certificado digital.
 3. **Acompañar la Documentación Requerida:** El estudiante debe acompañar la documentación requerida, que incluye:
 - **Carta de admisión** a los estudios citados.
 - **Carta de pago de tasas académicas** por traslado.
 - **Documento de identidad** (DNI o pasaporte).
 - **Expediente académico** (en algunos casos).
1. **Presentar la Solicitud:** Una vez rellenada la solicitud y acompañada la documentación requerida, el estudiante debe presentarla a través de la sede electrónica de la Universidad de Sevilla.

2. **Pago de Tasas Académicas:** El estudiante debe realizar el pago de las tasas académicas correspondientes por traslado de expediente.
3. **Resolución del Traslado de Expediente:** La Universidad de Sevilla resolverá la solicitud de traslado de expediente y notificará al estudiante la resolución.

Plataformas Web y Documentos Relevantes

- **Sede Electrónica de la Universidad de Sevilla** (sede.us.es): plataforma para realizar trámites administrativos de forma telemática.
 - **SEVIUS:** plataforma para gestionar el expediente académico del estudiante.
 - **Solicitud Telemática de Traslado de Expediente:** documento que debe rellenar el estudiante para solicitar el traslado de expediente.
 - **Carta de Admisión:** documento que acredita la admisión del estudiante en la universidad de destino.
 - **Carta de Pago de Tasas Académicas:** documento que acredita el pago de las tasas académicas por traslado de expediente.
- **Ground Truth (Referencia):**

El traslado de expediente se inicia aportando la carta de admisión de la nueva universidad y solicitando en la secretaría del centro de origen de la US la emisión del traslado previo pago de tasas.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**
 - [Traslados de Expediente: Cambio de Estudios y/o Universidad](#)
 - [Procedimiento de Traslado de Expediente](#)
 - [Procedimiento de Traslado de Expediente](#)
 - Normativa Reconocimiento y Transferencia de creditos.pdf (Página 10)
 - R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 21)
 - [Traslado de Expediente de Pruebas de Acceso — Centro de Atención...](#)
 - Guia_Movilidad_Intern_FAC_TUR_FINANZAS.pdf (Página 2)
 - Normativa Reconocimiento y Transferencia de creditos.pdf (Página 13)

A.5. Evaluación de Consultas sobre Normativa Académica, Permanencia y Tasas

Este bloque comprende los casos de prueba orientados a evaluar el conocimiento del agente sobre reglamentos de evaluación, normas de permanencia, fraccionamiento y precios públicos de

matrícula, así como requisitos de becas oficiales y normativas de viajes oficiales (comisiones de servicio).

- **Q10.** ¿Cuántos créditos como máximo se pueden compensar en un Grado en la US?
- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** baremo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.89 — **Relevancia (Relevance):** 0.64 — **Latencia:** 12.38s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos mínimos excluyentes:

- No se pueden reconocer créditos por Trabajos Fin de Grado.
- El número de créditos reconocidos no puede superar el 60 % del total de créditos del plan de estudios correspondiente al título que se pretende cursar.

Criterios de evaluación:

Criterio	Detalles
Reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional	Hasta 6 créditos por cada año de experiencia laboral o profesional debidamente acreditada, con un límite del 15 % del total de créditos del plan de estudios de destino
Reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias no oficiales	Se resolverán teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título
Reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias	Hasta 6 créditos ECTS
Reconocimiento de créditos por estudios superados en títulos universitarios de Grado	Se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino

Cálculo de puntos: No se proporciona una fórmula específica para calcular los puntos, pero se establecen límites y criterios para el reconocimiento de créditos.

Límites de créditos:

- El número de créditos reconocidos no puede superar el 60 % del total de créditos del plan de estudios correspondiente al título que se pretende cursar.
- El número de créditos reconocidos por experiencia laboral o profesional no puede superar el 15 % del total de créditos del plan de estudios de destino.
- El número de créditos reconocidos por participación en actividades universitarias no puede superar 6 créditos ECTS.

En cuanto a la pregunta del usuario, el número máximo de créditos que se pueden compensar en un Grado en la Universidad de Sevilla es el 60 % del total de créditos del plan de estudios correspondiente al título que se pretende cursar. Por ejemplo, si el plan de estudios tiene 240 créditos, el número máximo de créditos que se pueden compensar sería 144 créditos (60 % de 240).

- **Ground Truth (Referencia):**

Se permite la evaluación por compensación de un máximo de 6 créditos correspondientes a una única asignatura de un plan de estudios de Grado.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- Normativa Reconocimiento y Transferencia de creditos.pdf (Página 6)
- Normativa Reconocimiento y Transferencia de creditos.pdf (Página 3)
- Guia_Movilidad_Intern_FAC_TUR_FINANZAS.pdf (Página 7)
- Guia_Movilidad_Intern_FAC_TUR_FINANZAS.pdf (Página 6)

- **Q11.** ¿Qué requisitos académicos se exigen para solicitar la evaluación por compensación?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.50 — **Relevancia (Relevance):** 0.62 — **Latencia:** 11.94s
- **Respuesta del Agente:**

En la Universidad de Sevilla, la evaluación por compensación se refiere a la posibilidad de que los estudiantes puedan solicitar la evaluación de asignaturas o créditos sin necesidad de realizar las actividades académicas correspondientes, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos académicos. Según la normativa de la Universidad de Sevilla, para solicitar la evaluación por compensación, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos académicos:

1. **Requisitos generales:** Los estudiantes deben estar matriculados en la Universidad de Sevilla y tener un expediente académico que les permita solicitar la evaluación por compensación.
2. **Requisitos específicos:** Los estudiantes deben haber superado la totalidad de las materias de los cursos anteriores a aquél para el que solicitan la evaluación por compensación.
3. **Requisitos de titulación:** Los estudiantes deben tener una titulación mínima exigida para el curso o programa académico en el que solicitan la evaluación por compensación.
4. **Requisitos de créditos:** Los estudiantes deben tener un número determinado de créditos superados en la titulación correspondiente.

Es importante destacar que la evaluación por compensación se regula en la normativa de la Universidad de Sevilla, específicamente en el artículo 5 del Reglamento general de estudiantes, que establece que la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes se llevará a cabo de acuerdo con lo que se establezca en la evaluación a que aluden los artículos 45 del Reglamento general de actividades docentes y 26.2.b) del Reglamento general de estudiantes.

Además, la Universidad de Sevilla establece que la selección de los alumnos entre los preinscritos es responsabilidad de la Comisión Académica del curso, que debe comprobar que todos los alumnos reúnen los requisitos académicos, en especial la titulación mínima exigida y los requisitos específicos del curso, si los hubiera.

En resumen, para solicitar la evaluación por compensación en la Universidad de Sevilla, los estudiantes deben cumplir con los requisitos académicos generales, específicos, de titulación y de créditos, y deben ser seleccionados por la Comisión Académica del curso.

Referencias normativas:

- Reglamento general de estudiantes, artículo 5.
- Reglamento general de actividades docentes, artículo 45.
- Reglamento general de estudiantes, artículo 26.2.b).
- Normas de Gestión Académica - Estudios Propios de Especialización de Posgrado.
- Convocan becas de carácter general para el curso académico 2026-27.

Fuentes:

- Universidad de Sevilla. (2025). Normas de Gestión Académica - Estudios Propios de Especialización de Posgrado.
- Universidad de Sevilla. (2025). Convocan becas de carácter general para el curso académico 2026-27.
- Universidad de Sevilla. (2025). Reglamento general de estudiantes.

- Universidad de Sevilla. (2025). Reglamento general de actividades docentes.

- **Ground Truth (Referencia):**

Tener matriculada la asignatura, que reste solo ella para acabar los estudios (máximo de 6 créditos), y haber realizado los exámenes correspondientes en al menos dos convocatorias ordinarias.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 42)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 49)
- NORMATIVA REGUL.pdf (Página 2)
- BAREMO 2024.pdf (Página 13)
- [Convocan becas de carácter general para el curso académico...](#)
- [Normas de Gestión Académica - Estudios de Formación Permanente...](#)
- [Mayores de 45 años — Centro de Atención a Estudiantes](#)

- **Q12.** ¿Cómo se calcula el coste del crédito en una matrícula de segunda convocatoria en Grado?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** baremo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.69 — **Relevancia (Relevance):** 0.63 — **Latencia:** 20.35s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Mínimos Excluyentes

- No hay requisitos mínimos excluyentes mencionados explícitamente para el cálculo del coste del crédito en una matrícula de segunda convocatoria en Grado en la Universidad de Sevilla.

Criterios de Evaluación

Criterio	Detalles
Tipo de Matrícula	Segunda convocatoria
Nivel de Estudios	Grado
Institución	Universidad de Sevilla
Base de Cálculo	Decreto de Precios Públicos para las Universidades Públicas Andaluzas

Desglose de la Evaluación

1. **Determinación del Precio por Crédito:** El precio por crédito varía según si es primera, segunda o sucesivas matrículas, de acuerdo con el Decreto de Precios Públicos para las Universidades Públicas Andaluzas.
2. **Identificación del Número de Créditos:** Se debe identificar el número de créditos para los cuales se está realizando la matrícula de segunda convocatoria.
3. **Aplicación del Precio por Crédito:** El coste total se calcula multiplicando el número de créditos por el precio por crédito establecido para segundas matrículas.

Cálculo del Coste del Crédito

El cálculo del coste del crédito en una matrícula de segunda convocatoria en Grado en la Universidad de Sevilla se basa en el Decreto de Precios Públicos para las Universidades Públicas Andaluzas. Para obtener el coste exacto, es necesario consultar el decreto vigente o contactar directamente con la Universidad de Sevilla, ya que los precios pueden variar de un año académico a otro.

Información Adicional

- La Universidad de Sevilla proporciona información detallada sobre los precios de matrícula en su sitio web oficial y a través del Centro de Atención a Estudiantes.
- Es importante verificar la información más reciente disponible, ya que los precios y las políticas pueden cambiar.

• Ground Truth (Referencia):

El coste de los créditos en segundas y sucesivas convocatorias experimenta incrementos y recargos progresivos fijados en el decreto de precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Referencias / Fuentes Utilizadas:

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 40)
 - [Matrícula — Centro de Atención a Estudiantes](#)
 - [Precios de la matrícula — Centro de Atención a Estudiantes](#)
 - R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 33)
 - R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 29)
 - R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 18)
- **Q13.** ¿Qué es la convocatoria extraordinaria de fin de carrera y quién puede solicitarla?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** entrevistador
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 0.60 — **Latencia:** 6.41s
- **Respuesta del Agente:**

¡Hola! Me alegra poder ayudarte con tu consulta. La convocatoria extraordinaria de fin de carrera es una opción que se ofrece a los estudiantes que están cerca de finalizar sus estudios y tienen pendientes de superar menos del 10 % de los créditos totales (sin contar el Trabajo Fin de Grado/Trabajo de Fin de Máster ni las prácticas externas). Según la normativa, esta convocatoria se puede solicitar por parte de los estudiantes que cumplan con estos requisitos.

Para poder ofrecerte una respuesta más precisa, me gustaría saber: ¿Cuál es el tipo de estudios que estás realizando (grado o máster)?

- **Ground Truth (Referencia):**

Es una convocatoria extraordinaria destinada a estudiantes a los que les reste un máximo de dos asignaturas para finalizar su Grado, sin incluir el Trabajo de Fin de Grado ni las prácticas.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 35)
- [Convocatorias de exámenes — Centro de Atención a Estudiantes](#)

- [Convocatorias de exámenes — Centro de Atención a Estudiantes](#)
 - [NORMATIVA REGUL.pdf \(Página 6\)](#)
 - [R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf \(Página 17\)](#)
 - [Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 2024](#)
 - [R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf \(Página 18\)](#)
- **Q14.** ¿Se puede solicitar la devolución de precios públicos si anulo mi matrícula en octubre?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** procedimental
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 0.57 — **Latencia:** 13.40s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

Antes de solicitar la devolución de precios públicos, es importante tener en cuenta que la anulación de la matrícula y la devolución de precios públicos están reguladas por las Normas de Matrícula de la Universidad de Sevilla. Es fundamental revisar estas normas y entender los plazos y condiciones para la anulación de la matrícula y la devolución de precios públicos.

Procedimiento para Solicitar la Devolución de Precios Públicos

1. **Revisa las Normas de Matrícula:** Antes de solicitar la devolución, asegúrate de que cumples con los requisitos establecidos en las Normas de Matrícula de la Universidad de Sevilla para la anulación de la matrícula y la devolución de precios públicos.
2. **Anula tu Matrícula:** Debes anular tu matrícula dentro de los plazos establecidos. Para titulaciones de grado, la anulación se puede solicitar hasta el 16 de septiembre de 2025. Para titulaciones de máster universitario, los plazos varían dependiendo de la fecha de inicio de la docencia.
3. **Solicita la Devolución:** Una vez anulada la matrícula, puedes solicitar la devolución de los precios públicos abonados. La solicitud debe realizarse a través de la **Secretaría Virtual (SEVIUS)** de la Universidad de Sevilla o en la secretaría del centro donde realizaste la matrícula.

4. **Presenta la Documentación Necesaria:** Debes presentar la instancia de devolución debidamente cumplimentada y el justificante del pago realizado. Es posible que se requiera additional documentación para justificar la devolución, como la confirmación de la anulación de la matrícula.
5. **Verifica los Plazos para la Devolución:** Asegúrate de que la solicitud de devolución se realice dentro de los plazos establecidos. La devolución de precios públicos puede realizarse si se solicita antes del comienzo de las clases o dentro del plazo fijado para ello.

Consideraciones Importantes

- La anulación de la matrícula y la devolución de precios públicos pueden tener implicaciones académicas y económicas. Es importante entender estas implicaciones antes de proceder.
- La Universidad de Sevilla puede tener procedimientos específicos para la devolución de tasas y precios públicos, por lo que es recomendable consultar con la secretaría del centro o la **Secretaría Virtual (SEVIUS)** para obtener información actualizada y específica sobre el procedimiento a seguir.

Recuerda que la información proporcionada se basa en las normas y procedimientos generales de la Universidad de Sevilla y puede estar sujeta a cambios. Es fundamental verificar la información con fuentes oficiales de la universidad para asegurarte de que estás siguiendo el procedimiento correcto.

• Ground Truth (Referencia):

Sí, la solicitud de anulación efectuada antes de la fecha límite establecida (normalmente finales de octubre o principios de noviembre) da derecho a devolución de tasas de los créditos, exceptuando gastos administrativos.

• Referencias / Fuentes Utilizadas:

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 10)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 31)
- [INSTRUCCIONES GENERALES DE MATRÍCULA PRESENCIAL](#)
- [SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PRECIOS Y TASAS - us _0.pdf](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 12)

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 11)
 - [Guía básica de anulación de matrícula para titulaciones de Grado y ...](#)
 - [Matrícula — Centro de Atención a Estudiantes - us](#)
- **Q15.** ¿Qué ocurre si no pago los plazos de mi matrícula en las fechas establecidas?
- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** procedimental
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.96 — **Relevancia (Relevance):** 0.65 — **Latencia:** 13.49s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

Antes de proceder, es importante tener en cuenta que el pago de la matrícula es un proceso crucial en la Universidad de Sevilla (US) y que el incumplimiento de los plazos de pago puede tener consecuencias significativas.

Procedimiento en caso de no pago de plazos de matrícula

1. **Inicio del procedimiento de anulación de matrícula:** Si no se pagan los plazos de la matrícula en las fechas establecidas, se iniciará el procedimiento de anulación de matrícula. Esto se realizará a través de la **sede electrónica de la Universidad de Sevilla**.
2. **Notificaciones de requerimiento de pago y anulación de matrícula:** Se enviarán notificaciones de requerimiento de pago y anulación de matrícula al estudiante a través de la **sede electrónica de la Universidad de Sevilla**.
3. **Plazo para el pago:** El estudiante dispondrá de un plazo determinado (15 días hábiles) para realizar el pago pendiente. Si no se produce el pago en este plazo, se procederá a la anulación de la matrícula.
4. **Anulación de la matrícula:** La anulación de la matrícula supone el cese de los efectos académicos de la matrícula realizada, con la consiguiente pérdida de los derechos a evaluación. Además, se mantiene la obligación de satisfacer los precios públicos, salvo que proceda su devolución en los términos previstos reglamentariamente.
5. **Consecuencias de la anulación de matrícula:** La anulación de la matrícula puede tener varias consecuencias, como la pérdida de la plaza adjudicada, la no computación de la matrícula realizada a efectos académicos, y la aplicación de recargos económicos en la siguiente matrícula que realice el estudiante en los mismos estudios.

6. **Bloqueo del expediente:** En caso de impago, el centro bloqueará el expediente del estudiante, lo que impedirá la emisión de certificaciones académicas, la solicitud del título universitario oficial, y el acceso a la **plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla**.
7. **Desbloqueo del expediente:** El estudiante podrá desbloquear su expediente abonando las cantidades pendientes de pago. Una vez realizado el pago, el centro procederá al desbloqueo del expediente.

Es importante destacar que, para evitar estas consecuencias, es fundamental realizar los pagos de la matrícula en las fechas establecidas y comunicarse con la **Secretaría Virtual** o el centro correspondiente en caso de cualquier incidencia o duda.

- **Ground Truth (Referencia):**

El impago total o parcial genera la suspensión temporal de los derechos del estudiante, impidiendo examinarse, obtener certificaciones académicas o incluso causando la anulación de oficio.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 22)
- [Matrícula — Centro de Atención a Estudiantes](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 14)
- [Modificación de Matrícula](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 10)
- [Acceso y matrícula — Universidad de Sevilla](#)
- [Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla'](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 21)

- **Q18.** ¿Cuánto es la dieta máxima por alojamiento nacional para el PDI en la US?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** baremo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.38 — **Relevancia (Relevance):** 0.64 — **Latencia:** 10.61s
- **Respuesta del Agente:**

No existen requisitos mínimos excluyentes para esta pregunta.

A continuación, se presentan los criterios de evaluación para la dieta máxima por alojamiento nacional para el PDI en la Universidad de Sevilla:

Criterio	Detalles
Límite máximo indemnizable	150,00 para Madrid / Barcelona y 130,00 para el resto del territorio
Concepto	Alojamiento
Aplicación	Para el personal de la Universidad de Sevilla (PDI, PI, PTGAS y estudiantes)

En cuanto a la dieta máxima por alojamiento nacional para el PDI en la Universidad de Sevilla, según la información proporcionada, el límite máximo indemnizable es de 150,00 para Madrid / Barcelona y 130,00 para el resto del territorio.

La dieta máxima por alojamiento nacional para el PDI en la Universidad de Sevilla es de **150,00** para Madrid / Barcelona y **130,00** para el resto del territorio.

- **Ground Truth (Referencia):**

La dieta nacional máxima para alojamiento del Grupo II (donde se encuadra el PDI) está fijada por las tablas del reglamento oficial de comisiones de servicio de la US.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- Miniguía viajes personal propio US.pdf (Página 2)
- Miniguía viajes personal externo US.pdf (Página 3)
- Miniguía viajes personal propio US.pdf (Página 7)
- guia-completa-liquidacion-de-viajes-v2.pdf (Página 11)

- **Q20.** ¿Cómo se justifican los gastos de manutención en una comisión de servicio internacional?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo

- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.95 — **Relevancia (Relevance):** 0.70 — **Latencia:** 10.73s

- **Respuesta del Agente:**

La justificación de los gastos de manutención en una comisión de servicio internacional se rige por las normativas y regulaciones establecidas por la

Universidad de Sevilla. Según la documentación proporcionada, los gastos de manutención pueden ser justificados de diferentes maneras dependiendo de las circunstancias específicas del viaje y la comisión de servicio.

En primer lugar, es importante destacar que la Universidad de Sevilla establece límites y condiciones para los gastos de manutención, como se indica en la Instrucción 3/2021 de la Gerencia de la Universidad de Sevilla. Estos límites pueden variar dependiendo del destino y la duración del viaje.

Para justificar los gastos de manutención, el personal comisionado debe presentar la documentación necesaria, que puede incluir:

1. **Facturas:** Deben ser originales y contener los datos fiscales necesarios para identificar al perceptor, como nombre o razón social, documento nacional de identidad o número de identificación fiscal y domicilio.
2. **Declaración/Certificación del itinerario:** El interesado debe declarar el itinerario realizado, indicando los días y horas de salida y llegada al lugar de residencia.
3. **Certificación del Secretario:** En el caso de comisiones de servicio que impliquen asistencias a sesiones, se requiere la certificación del Secretario sobre las asistencias a las sesiones de la Comisión.
4. **Memoria justificativa:** En algunos casos, puede ser necesaria una memoria justificativa que explique los gastos realizados y su relación con la comisión de servicio.

Es importante mencionar que, según la Instrucción 3/2025 de la Gerencia de la Universidad de Sevilla, las indemnizaciones por asistencia se regulan en la Instrucción 3/2021, y a efectos de justificación para el abono de estas, se regularán por las presentes normas.

En resumen, la justificación de los gastos de manutención en una comisión de servicio internacional requiere la presentación de documentación específica, como facturas, declaraciones del itinerario y certificaciones, y debe ajustarse a los límites y condiciones establecidos por la Universidad de Sevilla.

Referencias normativas:

- Instrucción 3/2021 de la Gerencia de la Universidad de Sevilla
- Instrucción 3/2025 de la Gerencia de la Universidad de Sevilla
- Miniguía para viajes por razón del servicio (página 6)
- Guía básica sobre las indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio

Artículos relevantes:

- Artículo 30 de la Instrucción 3/2025 (Indemnizaciones por desplazamiento)
- Artículo 40 de la Instrucción 3/2021 (Justificación)

- **Ground Truth (Referencia):**

Se abonan mediante la asignación de dietas fijas diarias internacionales establecidas según el país de destino, sin requerirse tiques individuales, basándose en la orden oficial de la comisión.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [CAPITULO I. Ámbito de aplicación y supuestos indemnizables](#)
- Miniguía viajes personal externo US.pdf (Página 3)
- Miniguía viajes personal propio US.pdf (Página 6)
- Miniguía viajes personal propio US.pdf (Página 3)
- [Normas de Gestión del Gasto - Centro de Formación Permanente](#)
- guia-completa-liquidacion-de-viajes-v2.pdf (Página 9)

- **Q21.** ¿Se puede justificar una comida de trabajo con cargo a dietas de comisión de servicio?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo

- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.94 — **Relevancia (Relevance):** 0.65 — **Latencia:** 11.82s

- **Respuesta del Agente:**

En virtud de la normativa aplicable a la Universidad de Sevilla (US), específicamente en lo que respecta a las indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio, se establecen ciertas pautas para la justificación de gastos relacionados con comidas de trabajo o manutención durante comisiones de servicio.

Según la "Miniguía para viajes por razón del servicio" proporcionada por la Universidad de Sevilla, en el apartado de "Documentación necesaria para la liquidación" (Art. 33), se especifica que para la manutención, si se opta por dieta, no se requiere factura. Sin embargo, si se opta por reembolso exacto, se necesitan facturas. Además, se menciona que si se exceden los límites fijados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la parte que los excede está sujeta a Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En la Instrucción 3/2025 de la Gerencia de la Universidad de Sevilla", se establecen disposiciones generales sobre indemnizaciones por razón del servicio, incluyendo aspectos relacionados con la justificación de gastos. Aunque no se aborda específicamente la justificación de comidas de trabajo

con cargo a dietas de comisión de servicio, se enfatiza la importancia de la justificación adecuada de todos los gastos relacionados con el servicio.

La "Guía básica sobre las indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio" disponible en el sitio web de la Universidad de Sevilla también proporciona orientación sobre la justificación de gastos, incluyendo aquellos relacionados con la manutención. Se destaca la necesidad de que la justificación de los gastos incluya la identidad de los asistentes y el cargo o puesto de trabajo que desempeñen, y se establece que la percepción de gastos por motivos de representación es incompatible con el devengo de cualquier dieta o indemnización destinada a satisfacer los mismos gastos.

En resumen, aunque la normativa no aborda directamente la justificación de comidas de trabajo con cargo a dietas de comisión de servicio de manera explícita, se pueden inferir algunas pautas generales:

1. **Justificación con Facturas:** Si se opta por reembolso exacto para la manutención, se necesitan facturas para justificar los gastos.
2. **Límites de la AEAT:** Es importante no exceder los límites fijados por la AEAT para evitar que la parte excedente esté sujeta a IRPF.
3. **Documentación Necesaria:** La justificación de gastos debe incluir la documentación necesaria, como comisión de servicio o autorización de desplazamiento, y, en caso de reembolso exacto, facturas que detallen los gastos de manutención.
4. **Incompatibilidad con Otros Gastos:** La percepción de gastos por motivos de representación es incompatible con el devengo de cualquier dieta o indemnización destinada a satisfacer los mismos gastos.

En conclusión, aunque la normativa proporciona algunas directrices generales, es recomendable consultar directamente con la unidad de gestión o centro de gasto correspondiente de la Universidad de Sevilla para obtener orientación específica sobre cómo justificar comidas de trabajo con cargo a dietas de comisión de servicio, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos y regulaciones aplicables.

- **Ground Truth (Referencia):**

No, los gastos de manutención diarios se pagan según la dieta asignada por grupo, no estando permitida la presentación de tickets sueltos de restauración de forma paralela.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [CAPITULO I. Ámbito de aplicación y supuestos indemnizables](#)
- [guia-completa-liquidacion-de-viajes-v2.pdf](#) (Página 18)
- [guia-completa-liquidacion-de-viajes-v2.pdf](#) (Página 3)

- Miniguía viajes personal propio US.pdf (Página 3)
 - Miniguía viajes personal propio US.pdf (Página 2)
 - [Normas de Gestión del Gasto - Centro de Formación Permanente](#)
 - [Normas de Cierre Ejercicio 2024](#)
- **Q25.** ¿Es obligatoria la acreditación de la ANECA o DEVA para optar a plazas de contratado doctor en la US?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.90 — **Relevancia (Relevance):** 0.69 — **Latencia:** 7.42s
- **Respuesta del Agente:**

Según la normativa proporcionada, específicamente en el contexto de la Universidad de Sevilla y la legislación aplicable, la acreditación de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) o DEVA (no se proporciona información específica sobre DEVA, pero se asume que podría referirse a una entidad similar o un proceso de evaluación) no es siempre un requisito obligatorio para optar a plazas de Profesor Contratado Doctor en la Universidad de Sevilla, pero existen ciertas condiciones y requisitos que deben cumplirse.

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), introduce cambios en los requisitos para el acceso a diferentes categorías de profesorado universitario. En su artículo 85, se establecen requisitos para la acreditación, pero también hay disposiciones transitorias que afectan a quienes ya están contratados o tienen acreditaciones en curso.

En el caso de optar a plazas de Profesor Contratado Doctor, la normativa específica de la Universidad de Sevilla y las instrucciones de baremación para concursos de acceso a plazas de profesorado (documento "27831_instrucciones-baremacinin-r03.pdf") indican que la acreditación a Profesor Contratado Doctor/Profesor Permanente Laboral es mérito preferente en los concursos de plazas de Profesorado Ayudante Doctor, además de las acreditaciones a Catedrático de Universidad y Profesor Titular de Universidad.

Además, según la Guía de ayuda al candidato para concursos de acceso a plazas de profesorado de la Universidad de Sevilla ("27830_guia-ayuda-candidato-r04-3-.pdf"), si el candidato posee la acreditación a la figura de Profesor Ayudante Doctor, no olvide consignarla en su CVN y aportar la documentación justificativa correspondiente, ya que esta acreditación es mérito preferente durante un periodo de cuatro años desde la entrada en vigor de la LOSU.

En conclusión, si bien la acreditación de ANECA o entidad similar no es obligatoria per se para optar a plazas de Profesor Contratado Doctor, tener acreditaciones o cumplir con ciertos requisitos establecidos por la LOSU y la normativa de la Universidad de Sevilla es crucial. Los candidatos deben verificar los requisitos específicos para cada convocatoria de concurso de acceso a plazas de profesorado en la Universidad de Sevilla, ya que pueden variar.

Es importante consultar directamente las convocatorias específicas de la Universidad de Sevilla y los documentos normativos citados para obtener información actualizada y precisa sobre los requisitos para optar a plazas de Profesor Contratado Doctor.

- **Ground Truth (Referencia):**

Sí, para participar en los concursos públicos de plazas de profesor contratado doctor es indispensable disponer de la acreditación de la ANECA o evaluación positiva de la DEVA.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [Presentación de PowerPoint](#)
- 27831_instrucciones-baremacinin-r03.pdf (Página 31)
- [Grado en Administración y Dirección de Empresas](#)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 56)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 84)
- 27830_guia-ayuda-candidato-r04-3-.pdf (Página 12)

- **Q28.** ¿Tengo derecho a revisar mi examen con el profesor antes de que se firmen las actas?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo

- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.90 — **Relevancia (Relevance):** 0.65 — **Latencia:** 2.98s

- **Respuesta del Agente:**

Según la normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas de la Universidad de Sevilla, tienes derecho a revisar tus calificaciones provisionales con el profesor responsable de la asignatura.

El artículo 26 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas establece que:

”1. Los estudiantes tendrán derecho individual, sin que sea exigible cumplimentar una solicitud previa, a que sus calificaciones provisionales sean revisadas y justificadas en su presencia por el profesorado responsable de las mismas.

1. Las revisiones se llevarán a cabo durante, al menos, dos días lectivos entre los seis posteriores a la fecha de publicación de las calificaciones. El horario de cada día y las dependencias en las que se llevará a cabo el procedimiento de revisión serán fijadas y publicadas a la vez que las calificaciones provisionales por el profesorado responsable, que velará por que el horario establecido sea lo suficientemente amplio como para poder atender a todos los estudiantes.

1. En el procedimiento de revisión, el estudiante tendrá acceso a los documentos y demás materiales en los que se haya basado su evaluación.”

Además, el calendario académico para el curso 2025-2026 establece que debe haber un plazo de al menos dos días lectivos entre la publicación de las calificaciones provisionales y la revisión de las mismas.

Por lo tanto, tienes derecho a revisar tu examen con el profesor antes de que se firmen las actas, dentro del plazo establecido en la normativa. Es importante que consultes con el profesor responsable de la asignatura para conocer el horario y lugar de la revisión.

Es recomendable que consultes también el artículo 27 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas, que establece que las calificaciones definitivas se harán públicas dentro de los diez días hábiles siguientes a la revisión de las calificaciones provisionales.

Recuerda que las actas deben ser firmadas y depositadas en las Secretarías de los Centros dentro de los plazos previstos en el calendario académico, según el artículo 30 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas.

- **Ground Truth (Referencia):**

Sí, el estudiante tiene derecho a revisar su ejercicio con el profesorado de la asignatura en el horario fijado para la revisión oficial.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [NORMATIVA REGUL.pdf](#) (Página 7)
- [calendario-academico-2025-2026-cg.pdf](#) (Página 6)
- [NORMATIVA REGUL.pdf](#) (Página 10)
- [NORMATIVA REGUL.pdf](#) (Página 9)

- **Q29.** ¿Cuáles son los requisitos de permanencia para estudiantes de primer año de grado

en la US?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.91 — **Relevancia (Relevance):** 0.54 — **Latencia:** 3.76s
- **Respuesta del Agente:**

Según la normativa de la Universidad de Sevilla, específicamente en el documento R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf” (página 18), se establecen los requisitos de permanencia para estudiantes de primer año de grado.

En este sentido, se indica que:

1. **Estudiantes de primer curso de nuevo ingreso:** Si no superan al menos una asignatura, podrán iniciar estudios en otra titulación en la Universidad de Sevilla, siempre que acrediten reunir las condiciones exigidas para su acceso en la misma y obtengan plaza por los procedimientos legalmente establecidos.
1. **Excepción:** La Junta de centro podrá autorizar, a petición del estudiante, la continuación de los estudios en casos particulares en los que causas excepcionales suficientemente acreditadas hubiesen afectado el rendimiento académico del estudiante de primer curso de nuevo ingreso.

Además, en el mismo documento (página 5) y en el ”TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES”, se establece que:

- La matrícula en los centros de la Universidad de Sevilla estará condicionada al cumplimiento de la normativa de ingreso y de los demás requisitos legalmente exigibles.

Por otro lado, el .Artículo 20. Permanencia” (página 13) del citado documento, indica que se establecen normas de permanencia que regulan el progreso de los estudiantes en la Universidad de Sevilla.

En el ”BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf” (página 37), concretamente en el .Artículo 66. Acceso y permanencia en los centros”, se determina que:

- El Consejo de Gobierno aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia de los y las estudiantes en la Universidad de Sevilla, de acuerdo con las características de los respectivos estudios.

En resumen, los requisitos de permanencia para estudiantes de primer año de grado en la Universidad de Sevilla incluyen:

- Superar al menos una asignatura en el primer curso de nuevo ingreso.

- Acreditar reunir las condiciones exigidas para su acceso en la misma y obtener plaza por los procedimientos legalmente establecidos para iniciar estudios en otra titulación.
- La Junta de centro puede autorizar la continuación de estudios en casos particulares con causas excepcionales acreditadas.

Es importante consultar los documentos originales para obtener más información y verificar la vigencia de la normativa.

Normativa aplicable:

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf

Artículos específicos:

- Artículo 1. Objeto y Artículo 2. Ámbito de aplicación (R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf, página 5)
- Artículo 20. Permanencia (R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf, página 13)
- Artículo 65. Enseñanzas universitarias de carácter oficial y Artículo 66. Acceso y permanencia en los centros (BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf, página 37)

• **Ground Truth (Referencia):**

El estudiante de grado a tiempo completo de nuevo ingreso debe superar un mínimo de 12 créditos (estudiantes a tiempo parcial mínimo 6 créditos) en su primer año académico.

• **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 3)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 37)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 5)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 18)

- **Q30.** ¿Cuántas convocatorias ordinarias de examen hay por asignatura en cada curso académico?

• **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** calendario
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 0.46 — **Latencia:** 4.57s
- **Respuesta del Agente:**

En la Universidad de Sevilla, los estudiantes tienen derecho a presentarse a **tres convocatorias ordinarias** en aquellas asignaturas matriculadas en segunda o sucesivas matrículas en cada curso académico.

Sin embargo, para los estudiantes que se matriculen por primera vez en una asignatura, solo podrán presentarse a las **dos convocatorias posteriores** a la finalización del periodo lectivo de la misma.

Además, existe una excepción para los estudiantes que tengan pendientes de superar menos del 10 % de los créditos totales, excluidos los créditos asignados al trabajo fin de carrera y a las prácticas externas. En este caso, una de las convocatorias, a elección del estudiante, tendrá la consideración de **convocatoria extraordinaria**.

Es importante tener en cuenta que el calendario específico de convocatorias de exámenes finales se establecerá en el Calendario Académico aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla.

No se proporcionan fechas concretas para el curso académico 2025-2026 en el contexto dado.

- **Ground Truth (Referencia):**

Cada asignatura da derecho a un máximo de dos convocatorias de examen en el mismo curso académico (primera y segunda ordinarias).

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- NORMATIVA REGUL.pdf (Página 2)
- NORMATIVA REGUL.pdf (Página 13)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 17)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 18)

- **Q31.** ¿Qué es el reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales o deportivas?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo

- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.67 — **Relevancia (Relevance):** 0.76 — **Latencia:** 5.15s
- **Respuesta del Agente:**

El reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales o deportivas se refiere a la posibilidad de reconocer créditos académicos a estudiantes que han participado en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación.

Según la normativa de la Universidad de Sevilla, específicamente en el artículo 10 de la Normativa Reguladora del Reconocimiento y Transferencia de Créditos, se establece que las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, serán resueltas teniendo en cuenta la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla mediante Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. Además, el artículo 22 de las Normas de Matrícula de Grado y Máster Universitario 2025-2026 de la Universidad de Sevilla, establece que el reconocimiento de créditos se puede solicitar por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, entre otras.

Es importante destacar que, según el artículo 10.2 de la Normativa Reguladora del Reconocimiento y Transferencia de Créditos, el número máximo de créditos que se podrá reconocer por la participación en estas actividades será de 6 créditos ECTS.

Por lo tanto, el reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales o deportivas es un proceso que permite a los estudiantes obtener créditos académicos por su participación en actividades extracurriculares que se consideren relevantes para su formación académica.

Cabe mencionar que las solicitudes de reconocimiento de créditos por esta causa, así como las solicitudes de reconocimiento basadas en experiencia profesional, el reconocimiento por la acreditación de otros niveles de idioma y el reconocimiento de prácticas extracurriculares, podrán presentarse en cualquier momento del curso académico, según la normativa de la Universidad de Sevilla (R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf, página 43).

- **Ground Truth (Referencia):**

Permite el reconocimiento académico de hasta 6 créditos optativos del plan de estudios de grado por participar en actividades de deporte, representación estudiantil, cultura o cooperación.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- Normativa Reconocimiento y Transferencia de credits.pdf (Página 6)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 43)
- Normativa Reconocimiento y Transferencia de credits.pdf (Página 3)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 19)

- **Q33.** ¿Qué nivel de idioma se exige para obtener el título de Grado en la US?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.73 — **Relevancia (Relevance):** 0.58 — **Latencia:** 7.12s
- **Respuesta del Agente:**

Según la normativa de la Universidad de Sevilla, para obtener un título de Grado, los estudiantes deben acreditar un nivel de dominio de una lengua extranjera.

En este sentido, el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla ofrece un examen de acreditación de idioma, y establece que el nivel B1 es el requerido para los estudios de grado.

Así se recoge en la página web del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla, donde se indica que "Para obtener un título de Grado en las universidades andaluzas el estudiante debe acreditar el nivel de dominio de una lengua extranjera".

Además, en el documento R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf se especifica en la página 16 que, para la admisión como estudiante visitante en asignaturas de máster universitario, se requiere la acreditación lingüística del nivel B1 de español, entre las que figuran inscritas en el Registro de Acreditaciones de Idiomas (RAI) en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla.

Por lo tanto, el nivel de idioma exigido para obtener el título de Grado en la Universidad de Sevilla es el nivel B1 en una lengua extranjera, que suele ser español para los estudiantes que cursan sus estudios en esta lengua.

Es importante mencionar que los estudiantes pueden acreditar su nivel de idioma a través de diferentes vías, como la superación del examen de acreditación del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla o la presentación de certificados externos que acrediten el nivel de competencia lingüística.

Para más información sobre el proceso de acreditación de idioma, los estudiantes pueden consultar la página web del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla o acercarse a la secretaría del centro.

- **Ground Truth (Referencia):**

Es obligatorio acreditar el conocimiento de una lengua extranjera correspondiente al nivel B1 o B2 según el plan de estudios correspondiente.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [Acreditarse en el IDI — Instituto de Idiomas](#)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 37)
- [Acreditar un idioma — Universidad de Sevilla - us](#)
- [Preguntas frecuentes sobre acreditación](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 54)
- [Grado en Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas - us](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 16)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 50)

- **Q34.** ¿Se pueden convalidar créditos del ciclo formativo de grado superior (CFGS) en un Grado universitario?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.89 — **Relevancia (Relevance):** 0.76 — **Latencia:** 5.78s
- **Respuesta del Agente:**

Según la normativa de la Universidad de Sevilla (US), los créditos obtenidos en Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) pueden ser objeto de reconocimiento en enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la US establece que los estudios superados en títulos oficiales españoles de educación superior no universitaria, como el Título Superior de Técnico Superior de Formación Profesional, pueden ser objeto de reconocimiento de créditos.

En concreto, el artículo 8.2 indica que podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios superados correspondientes a los siguientes títulos:

- Técnico Superior de Formación Profesional.

Además, según la página web del Centro de Atención a Estudiantes de la US, desde el curso 2019-2020, si has obtenido un título oficial de Técnico Superior de Formación Profesional, se tendrá en cuenta la familia profesional como uno de los criterios para el reconocimiento de créditos.

Por otro lado, la Resolución Rectoral de Normas de Matrícula para Grado y Máster Universitario 2025-2026 establece en su artículo 23 que las solicitudes de reconocimiento de créditos asociadas a estudios previos, como los CFGS, deberán presentarse desde la fecha de formalización de la automatrícula/matrícula hasta el 22 de septiembre de 2025.

En resumen, los créditos del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) pueden ser convalidados en un Grado universitario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa de la Universidad de Sevilla y se presenten dentro del plazo establecido.

Te recomiendo verificar la información actualizada en la página web oficial de la Universidad de Sevilla o contactar directamente con el Centro de Atención a Estudiantes para obtener más detalles sobre el proceso de reconocimiento de créditos.

- **Ground Truth (Referencia):**

Sí, la US dispone de tablas de convalidaciones y pasarelas aprobadas entre Títulos de Grado Superior de Formación Profesional y Grados universitarios afines.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [Reconocimiento de créditos](#)
- [Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas](#)
- Normativa Reconocimiento y Transferencia de credits.pdf (Página 3)
- [Estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior — Centro de...](#)
- [Reconocimiento de créditos por estudios de Ciclo Formativo Grado...](#)
- Normativa Reconocimiento y Transferencia de credits.pdf (Página 5)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 19)
- Normativa Reconocimiento y Transferencia de credits.pdf (Página 4)

- **Q35.** ¿Cómo funciona el seguro escolar obligatorio para estudiantes menores de 28 años?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 0.59 — **Latencia:** 6.75s
- **Respuesta del Agente:**

Según la normativa de la Universidad de Sevilla, específicamente en el artículo 31 del documento R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf, los estudiantes menores de 28 años están obligados a abonar el importe correspondiente al seguro escolar.

El seguro escolar es obligatorio para estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:

- Tener menos de 28 años (el seguro escolar cubrirá todo el año escolar en el que el estudiante cumpla dicha edad).
- Ser español o extranjero que resida legalmente en España.
- Estar matriculado en la Universidad de Sevilla en el curso correspondiente.

Puedes encontrar más información sobre el seguro escolar en la página web del Centro de Atención a Estudiantes de la Universidad de Sevilla (<https://cat.us.es/matricula/precios-de-la-matricula>) y en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (<https://fceye.us.es/seguro-escolar-seguro-practicas-en-empresas-mayores-28-anos-y-seguro-de-estudiantes-de-movilidad>).

Es importante tener en cuenta que, según el artículo 29 de las mismas normas, la devolución de precios públicos, incluyendo el seguro escolar, solo procederá en casos específicos, como la obtención de una beca que comporte la compensación de estos o cuando se detecten errores o modificaciones en la situación administrativa o académica del estudiante.

Por lo tanto, el seguro escolar obligatorio para estudiantes menores de 28 años en la Universidad de Sevilla es una requisito que deben cumplir todos los estudiantes que se matriculen y cumplan con los requisitos establecidos.

- **Ground Truth (Referencia):**

Ofrece asistencia sanitaria, farmacéutica y económica en caso de accidente escolar o enfermedad durante el periodo lectivo, abonándose obligatoriamente en la matrícula hasta los 28 años.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [instrumentos para la evaluación de la salud mental y el desarrollo ...](#)
 - R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 26)
 - [Seguro Escolar, Seguro Prácticas en Empresas mayores 28 años...](#)
 - [Precios de la matrícula — Centro de Atención a Estudiantes](#)
 - R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 31)
 - R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 23)
 - R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 27)
 - [RESOLUCIÓN RECTORAL](#)
- **Q37.** ¿Qué nota media mínima se requiere para obtener la beca de matrícula del Ministerio en Grado?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** baremo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.89 — **Relevancia (Relevance):** 0.00 — **Latencia:** 8.96s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos mínimos excluyentes:

- No se establecen requisitos mínimos excluyentes específicos para la nota media en Grado para obtener la beca de matrícula del Ministerio.

Criterios de evaluación y puntuación:

A continuación, se presentan los criterios de evaluación y puntuación para la baremación de méritos:

Expediente Académico

Criterio	Detalles
Titulación de Máster Universitario (Oficial)	APROBADO: 5,0-6,9 nota media: 40 puntos NOTABLE: 7,0-8,9 nota media: 50 puntos SOBRESALIENTE: 9,0-10,0 nota media: 60 puntos

Otros títulos académicos

Criterio	Detalles
Titulación Universitaria de Grado o equivalente	APROBADO: 5,0-6,9 nota media: 3 puntos NOTABLE: 7,0-8,9 nota media: 6 puntos SOBRESALIENTE: 9,0-10,0 nota media: 10 puntos

Premios académicos y menciones de calidad

Criterio	Detalles
Premio (Nacional) Fin de Carrera de Educación Universitaria	5 puntos por premio
Premio extraordinario de grado o equivalente	4 puntos por premio
Premio Extraordinario de Doctorado	4 puntos por premio
Doctorado internacional y europeo	2 puntos por indicio
Mención de calidad (o 'hacia la excelencia')	1 punto por indicio
Tesis en régimen de cotutela	1 punto por indicio

Actividad Docente

Criterio	Detalles
Docencia en asignaturas regladas universitarias	1,00 x 10 horas de docencia (máximo 50 puntos)

Nota: No se proporciona información específica sobre la nota media mínima requerida para obtener la beca de matrícula del Ministerio en Grado. Sin embargo, se puede inferir que la Universidad de Sevilla utiliza un sistema de baremación de méritos que valora la nota media del expediente académico, entre otros criterios.

Beca de matrícula del Ministerio:

La beca de matrícula del Ministerio se concede a estudiantes que cumplan ciertos requisitos académicos y económicos. Aunque no se especifica una nota media mínima para obtener la beca, se establecen los siguientes requisitos:

- Los solicitantes de beca de convocatoria general del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes deberán matricular, al menos, 60 créditos para tener derecho a todas las modalidades de ayudas.

Cálculo de la nota de admisión:

La nota media de expediente académico del título de Grado, Máster u otro título universitario oficial se calcula conforme a lo regulado en el Acuerdo de 3 de febrero de 2016, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía.

Puedes consultar más información sobre el cálculo de la nota de admisión y los criterios de ordenación en la página web de la Universidad de Sevilla: [https://cat.us.es/acceso-y-admision/admision-preinscripcion/grado/calculo-de-nota-de-admision-y-criterios-de-](https://cat.us.es/acceso-y-admision/admision-preinscripcion/grado/calculo-de-nota-de-admision-y-criterios-de-ordenacion)

Espero que esta información te sea útil. Si necesitas más detalles, no dudes en preguntar.

• Ground Truth (Referencia):

Se requiere estar matriculado de un mínimo de créditos y cumplir unos requisitos académicos y umbrales de renta. La nota media mínima varía según el tipo de estudios y créditos superados.

• Referencias / Fuentes Utilizadas:

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 40)
- [Matrícula — Centro de Atención a Estudiantes](#)
- [Cálculo de nota de admisión y criterios de ordenación de solicitudes en...](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 30)
- [Convocan becas de carácter general para el curso académico...](#)
- BAREMO 2024.pdf (Página 14)
- BAREMO 2024.pdf (Página 15)

- **Q38.** ¿Qué ocurre si suspendo más del 50 % de los créditos matriculados si tengo beca del Ministerio?

• Intención Esperada: recuperador — Detectada: recuperador

- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** entrevistador
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.50 — **Relevancia (Relevance):** 0.56 — **Latencia:** 8.83s
- **Respuesta del Agente:**

Buenos días, gracias por contactar con la Universidad de Sevilla. Me alegra ayudarte con tu consulta.

En primer lugar, te informo que la Universidad de Sevilla tiene varias opciones para estudiantes con becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP). Si tienes beca del Ministerio, es posible que tengas derecho a una exención o bonificación en la matrícula.

Según la normativa, si suspendes más del 50 % de los créditos matriculados, ¿has solicitado beca para el curso 2025-2026?

- **Ground Truth (Referencia):**

El estudiante becario estará obligado al reintegro de todos los componentes de cuantía fija de la beca recibidos durante el curso (excepto el componente de matrícula).

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 22)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 6)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 30)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 23)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)

- **Q40.** ¿Puedo compatibilizar la beca del Ministerio con una beca de colaboración en un departamento?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** procedimental
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.71 — **Relevancia (Relevance):** 0.00 — **Latencia:** 14.21s

- **Respuesta del Agente:**

Requisitos Previos

La compatibilidad de becas depende de las normas y regulaciones específicas de la Universidad de Sevilla y del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es importante revisar la documentación oficial y comunicarse con los departamentos correspondientes para obtener información actualizada y precisa.

Procedimiento para Compatibilizar Becas

A continuación, se presentan los pasos generales para compatibilizar la beca del Ministerio con una beca de colaboración en un departamento:

1. **Revisa las bases de la convocatoria:** Verifica las condiciones y requisitos de la beca del Ministerio y de la beca de colaboración en un departamento. Asegúrate de que no haya incompatibilidades explícitas.
2. **Consulta con el departamento:** Contacta con el departamento universitario que ofrece la beca de colaboración y pregunta sobre su política de compatibilidad con otras becas.
3. **Verifica la normativa de la Universidad de Sevilla:** Busca información en la web de la Universidad de Sevilla sobre la compatibilidad de becas. Puedes consultar la **SEVIUS** (Sistema de Gestión de Estudiantes de la Universidad de Sevilla) o la **Secretaría Virtual** para obtener más información.
4. **Solicita la beca de colaboración:** Si decides que puedes compatibilizar las becas, solicita la beca de colaboración en el departamento correspondiente. Asegúrate de cumplir con los requisitos y plazos establecidos.
5. **Notifica al Ministerio:** Informa al Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre la beca de colaboración que has solicitado o obtenido. Puedes hacer esto a través de su sitio web o contactando directamente con ellos.
6. **Cumple con los requisitos académicos:** Asegúrate de cumplir con los requisitos académicos y de progreso establecidos por la Universidad de Sevilla y el Ministerio.
7. **Mantén un registro:** Guarda un registro de tus becas, incluyendo la documentación y la correspondencia con el departamento y el Ministerio.

Documentación Requerida

- **Solicitud de beca de colaboración:** Debes presentar la solicitud de beca de colaboración en el departamento correspondiente.
- **Documentación acreditativa:** Es posible que debas presentar documentación adicional, como un certificado de matrícula o un informe de progreso académico.

Recuerda que la compatibilidad de becas puede variar dependiendo de las circunstancias individuales y las regulaciones específicas. Es importante consultar con los departamentos correspondientes y revisar la documentación oficial para obtener información precisa y actualizada.

- **Ground Truth (Referencia):**

La beca de colaboración del Ministerio es compatible con la beca general de matrícula, pero incompatible con becas similares destinadas a la misma finalidad.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [\(ORDEN EDU/ / /2009, de julio, del Ministerio de Educación por la que ...](#)
- [27830_guia-ayuda-candidato-r04-3-.pdf](#) (Página 36)
- [27831_instrucciones-baremacinin-r03.pdf](#) (Página 27)
- [R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf](#) (Página 30)
- [V. Anuncios B. Otros anuncios oficiales - departamento.us.es](#)
- [Convocatoria Becas Colaboración 2025-26 FIRMAD](#)
- [Guia_Movilidad_Intern_FAC_TUR_FINANZAS.pdf](#) (Página 11)
- [El Ministerio de Educación convoca mediante la Orden EDU/1868/2011, de ...](#)

- **Q43.** ¿Qué documentos de identidad son válidos para identificarse en un examen oficial en la US?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.92 — **Relevancia (Relevance):** 0.68 — **Latencia:** 3.06s
- **Respuesta del Agente:**

Según la normativa proporcionada en el contexto, específicamente en la Disposición adicional primera, se establece que para la presentación de documentación, los estudiantes deben utilizar el Buzón de Documentación

(DOMUS) habilitado en la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla (SEVIUS).

En cuanto a la identificación, no se especifica directamente qué documentos son válidos para identificarse en un examen oficial. Sin embargo, se puede inferir que los documentos de identidad válidos son aquellos que se mencionan en otras partes de la normativa.

En el artículo 16, se menciona que los estudiantes con estudios universitarios extranjeros finalizados o no, deben aportar el documento de identidad donde conste el NIE; se admitirá provisionalmente el pasaporte, disponiendo el estudiante de un plazo de seis meses para aportar el NIE. Para estudiantes españoles, se requiere el DNI.

Además, en la Disposición adicional séptima, se establece que los estudiantes de nacionalidad no española, aunque formalicen su matrícula con cualquier documento de identificación válido en España, deberán proporcionar el NIE, en el plazo de 6 meses desde la formalización de la matrícula.

Por lo tanto, se puede concluir que los documentos de identidad válidos para identificarse en un examen oficial en la Universidad de Sevilla son:

- DNI (para estudiantes españoles)
- Pasaporte (con NIE, para estudiantes extranjeros)
- Documento de identidad donde conste el NIE (para estudiantes extranjeros)

Es importante tener en cuenta que la Universidad de Sevilla puede requerir documentación adicional o específica para ciertos trámites o situaciones, por lo que es recomendable consultar con la Secretaría Virtual o con el centro correspondiente para obtener información más detallada y actualizada.

Cabe destacar que la normativa aplicable se encuentra en las "Normas de Matrícula Grado y Máster Universitario 2025-2026" de la Universidad de Sevilla, aprobadas por Resolución Rectoral de 27 de junio de 2025.

- **Ground Truth (Referencia):**

El alumno debe identificarse mediante DNI, NIE, Pasaporte o la tarjeta de estudiante física/virtual emitida oficialmente por la US.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 16)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 32)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 34)

- **Q45.** ¿Cómo sé si tengo derecho a la bonificación del 99 % de la Junta de Andalucía?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** normativo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.86 — **Relevancia (Relevance):** 0.54 — **Latencia:** 22.77s
- **Respuesta del Agente:**

Según la normativa de la Universidad de Sevilla (US) y la Junta de Andalucía, para tener derecho a la bonificación del 99 % en la matrícula, debes cumplir con ciertos requisitos establecidos en el Decreto por el que se determinan los precios públicos de las universidades públicas de Andalucía y en las Normas de Matrícula de Grado y Máster Universitario de la US.

Requisitos generales:

1. **Estar matriculado en la Universidad de Sevilla:** Debes estar matriculado en un grado o máster universitario en la US.
2. **Cumplir con los requisitos académicos:** Debes haber superado créditos en primera matrícula en el curso anterior o en cursos anteriores, según sea el caso.

Requisitos específicos para la bonificación del 99 %:

1. **Haber superado créditos en primera matrícula:** Debes haber superado créditos en primera matrícula en el curso 2024-2025 o en los cursos 2023-2024 y 2024-2025, según sea el caso.
2. **No haber disfrutado de la bonificación en dos títulos de máster universitario:** Si ya has sido beneficiario de la bonificación en dos títulos de máster universitario, no podrás recibir la bonificación en un tercero o sucesivos.

Procedimiento:

1. **Declaración responsable:** Debes presentar una declaración responsable en la que manifiestes que no cumples los requisitos económicos para tener derecho a beca de la convocatoria general del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
2. **Aportar documentación:** Debes aportar la documentación acreditativa de los requisitos alegados, en su caso, en el Buzón de Documentación (DOMUS) habilitado en la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla (SEVIUS).

Normativa aplicable:

- Decreto por el que se determinan los precios públicos de las universidades públicas de Andalucía.
- Normas de Matrícula de Grado y Máster Universitario de la Universidad de Sevilla (US).
- Resolución Rectoral de la US.

Artículos específicos:

- Artículo 10.2 de las Normas de Matrícula de Grado y Máster Universitario de la US: Límites de la bonificación.
- Artículo 10.3 de las Normas de Matrícula de Grado y Máster Universitario de la US: Beneficiarios de la beca de régimen general del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
- Artículo 28 de las Normas de Matrícula de Grado y Máster Universitario de la US: Reducción de precios. Exenciones y bonificaciones.

Es importante que consultes la normativa completa y actualizada en la página web de la Universidad de Sevilla o en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para obtener más información y asegurarte de cumplir con los requisitos establecidos.

• Ground Truth (Referencia):

Se aplica a estudiantes de grado que hayan aprobado asignaturas en primera matrícula en el curso anterior en una universidad andaluza pública, bonificándose el 99 % de los créditos correspondientes en el curso siguiente.

• Referencias / Fuentes Utilizadas:

- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 5)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA antes - Facultad de CC...](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 30)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 23)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 29)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)

- **Q46.** ¿La bonificación del 99 % se aplica también a los estudiantes de primer año de carrera?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** normativo — **Detectada:** baremo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.75 — **Relevancia (Relevance):** 0.60 — **Latencia:** 7.58s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos mínimos excluyentes:

- Ser estudiante de la Universidad de Sevilla (US) en enseñanzas de grado o máster universitario.
- Cumplir con los requisitos establecidos en el decreto por el que se determinan los precios públicos de las universidades públicas de Andalucía.

Criterios de evaluación para la bonificación del 99 %:

La bonificación del 99 % se aplica a los estudiantes que cumplan con los siguientes criterios:

Criterio — Detalles

————— **Estudiantes de primer año de carrera** — No se aplica la bonificación del 99 % de forma automática. Sin embargo, los estudiantes que obtengan una beca del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes o del correspondiente departamento de educación del País Vasco pueden ser beneficiarios de la bonificación. **Estudiantes becarios** — La beca de matrícula solo cubrirá los créditos en primera matrícula de los estudiantes becarios. Abonarán íntegramente los precios de los créditos o asignaturas en segunda o sucesivas matrículas y los precios públicos por servicios administrativos y el seguro escolar. **Matrícula de honor** — La matrícula de honor en segundo curso de Bachillerato o Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior, la obtención de Premio Extraordinario de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado Superior o los premios de las Olimpiadas de Matemáticas, Física o Química u otras olimpiadas acreditadas de ámbito nacional o internacional, otorgará el derecho a exención total de los precios por servicios académicos, por una sola vez, en el primer curso de enseñanzas de grado.

Cálculo de la bonificación:

El importe de la bonificación será el 99 % del que resulte de multiplicar el número de créditos aprobados en primera matrícula en el curso 2024-2025, o en los cursos 2023-2024 y 2024-2025 para la primera matriculación en estudios de máster universitario, por el precio determinado en el decreto por el que se determinan los precios públicos de las universidades públicas

de Andalucía.

Documentación acreditativa:

- Los estudiantes que soliciten la bonificación deberán aportar la documentación acreditativa en el Buzón de Documentación (DOMUS) habilitado en la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla (SE-VIUS).
- La Universidad de Sevilla consultará telemáticamente el título de familia numerosa del estudiante que alegue dicha condición en su matrícula, salvo que se opusiera a ello.

Límites de la bonificación:

- Solo serán objeto de bonificación los créditos que sean necesarios para la obtención del título conforme al plan de estudios y, en su caso, las especialidades y menciones vinculadas al título donde proceda la bonificación.
- Quienes hayan sido beneficiarios de una bonificación total o parcial en dos títulos de máster universitario, no podrán recibir bonificación en un tercero o sucesivos.

• **Ground Truth (Referencia):**

No, los créditos bonificados se calculan en base a las materias superadas en el curso inmediatamente anterior, por lo que no es aplicable a alumnos de nuevo ingreso de primer año.

• **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 41)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 30)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 23)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)
- R.R. NORMAS DE MATRICULA GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO 2025-2026.pdf (Página 29)
- [PREGUNTAS FRECUENTES SECRETARÍA - Facultad de CC de la...](#)

- **Q47.** ¿Qué día empieza el periodo lectivo de las clases para mi curso?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** entrevistador — **Detectada:** entrevistador
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 1.00 — **Latencia:** 5.35s
- **Respuesta del Agente:**

¡Hola! Me alegra poder ayudarte con tu consulta. El calendario académico de la Universidad de Sevilla establece diferentes fechas de inicio para el periodo lectivo de las clases, dependiendo del tipo de curso que estés realizando.

Según la normativa, el periodo docente de los estudiantes de grado comienza el lunes 8 de septiembre de 2025, mientras que el de los estudiantes de máster universitario comienza el lunes 6 de octubre de 2025. Sin embargo, si tu curso tiene una fecha de inicio específica, es importante verificarla en el calendario académico correspondiente a tu curso.

¿Cuál es el tipo de curso que estás realizando (grado o máster)?

- **Ground Truth (Referencia):**

Para poder indicarte el día exacto de inicio del periodo lectivo, necesito saber qué carrera o titulación estás cursando, ya que los calendarios específicos pueden variar según el centro o facultad.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- calendario-academico-2025-2026-cg.pdf (Página 2)
- [Calendario Académico Curso 2024-25 — Centro de Atención...](#)
- [Calendario Académico curso 2026-27 — Centro de Atención...](#)
- calendario-academico-2025-2026-cg.pdf (Página 7)
- calendario-academico-2025-2026-cg.pdf (Página 3)
- [Calendario Académico curso 2025-26 — Centro de Atención...](#)
- matrícula 2025-26 (MATRUX)-v2.020722025.pdf (Página 12)

- **Q48.** ¿Qué día empiezan las clases en mi facultad?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** entrevistador — **Detectada:** entrevistador

- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 1.00 — **Latencia:** 6.67s
- **Respuesta del Agente:**

¡Hola! Me alegra poder ayudarte con tu consulta. El calendario académico de la Universidad de Sevilla es un poco complejo, pero te puedo explicar las opciones generales que contempla la normativa.

Según el calendario académico, el inicio de las clases puede variar dependiendo del tipo de estudios y la facultad a la que pertenezcas. En general, el plazo para la matrícula ordinaria para estudiantes que continúan en los mismos estudios es del 9 de julio al 31 de julio de 2025 y del 1 de septiembre al 5 de septiembre de 2025. Sin embargo, el inicio de las clases puede ser anterior a estas fechas.

Para saber con certeza cuándo empiezan las clases en tu facultad, necesitaría saber qué tipo de estudios estás realizando (grado o máster) y en qué facultad te encuentras matriculado.

¿Cuál es el tipo de estudios que estás realizando (grado o máster)?

- **Ground Truth (Referencia):**

Para indicarte el día exacto de inicio de las clases, necesito saber en qué facultad o centro de la Universidad de Sevilla estás matriculado.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- [Calendario — Facultad de Biología](#)
- [calendario-academico-2025-2026-cg.pdf](#) (Página 1)
- [calendario-academico-2025-2026-cg.pdf](#) (Página 7)
- [Inicio — Facultad de Biología](#)
- [calendario-academico-2025-2026-cg.pdf](#) (Página 3)
- [Horarios de clase - Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla](#)
- [matrícula 2025-26 \(MATRUX\)-v2_020722025.pdf](#) (Página 12)

A.6. Evaluación de Consultas sobre Baremos de Contratación de Profesorado

En esta sección se recopilan las pruebas relativas a la interpretación de los baremos aplicados por las comisiones de contratación para la provisión de plazas del Personal Docente e Investigador (PDI).

- **Q4.** ¿Qué criterios se utilizan para valorar la docencia y la investigación en las comisiones de contratación?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** baremo — **Detectada:** baremo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 0.60 — **Latencia:** 5.96s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos mínimos excluyentes:

- No se mencionan requisitos mínimos excluyentes específicos en el texto proporcionado. Sin embargo, se enfatiza la importancia de la experiencia docente y la experiencia investigadora, incluyendo la de transferencia e intercambio de conocimiento, en el conjunto de criterios de valoración de los méritos a considerar.

Criterios de evaluación:

Criterio	Detalles
Experiencia docente	Se valora la experiencia docente del candidato, incluyendo su capacidad para la exposición y el debate.
Experiencia investigadora	Se valora la experiencia investigadora del candidato, incluyendo su capacidad para la investigación y la transferencia de conocimiento.
Proyecto docente e investigador	Se valora el proyecto docente e investigador presentado por el candidato, incluyendo su capacidad para desarrollar y implementar proyectos de investigación y docencia.
Capacidad para la exposición y el debate	Se valora la capacidad del candidato para exponer y debatir sus ideas y proyectos en un entorno académico.
Otros méritos	Se incluyen en este apartado los méritos relativos a la calidad y dedicación a actividades profesionales, en empresas, instituciones, organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras.

Puntuación:

- Capacidad para la exposición y el debate: 10 %
- Otros méritos: 5 %

- No se proporcionan puntuaciones específicas para la experiencia docente, la experiencia investigadora y el proyecto docente e investigador. Sin embargo, se enfatiza la importancia de estos criterios en el conjunto de criterios de valoración de los méritos a considerar.

Coefficiente de afinidad:

- Se aplica un coeficiente de afinidad a los méritos presentados por los candidatos, que puede ser:
- Afinidad muy alta (1,0): méritos correspondientes al perfil investigador de la plaza convocada o a las líneas estratégicas de investigación del área de conocimiento del departamento de la Universidad de Sevilla solicitante de la plaza.
- Afinidad alta (0,75): méritos relativos a las líneas de investigación del área de conocimiento a que corresponde la plaza.
- Afinidad media (0,50): méritos relativos a las áreas de conocimiento afines al departamento y área de conocimiento a que corresponde la plaza.
- Afinidad baja o muy baja (0,25 o 0,0): méritos relativos a alguna de las líneas de investigación de otras áreas de conocimiento.

● **Ground Truth (Referencia):**

Se evalúan los méritos docentes (horas impartidas, encuestas de alumnos) y méritos investigadores (publicaciones en revistas indexadas, congresos y patentes) según la tabla de baremación oficial de la US.

● **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 53)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 54)
- [Resolución Secretaría General, 21/03/2024, versión consolidada ...](#)
- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 50)
- BAREMO 2024.pdf (Página 20)
- [NORMAS PROVISIONALES PARA ADAPTAR EL MODO DE ELECCIÓN DE LAS COMISIONES ...](#)
- [Acuerdo 6.4/CG 20-12-23, Normas provisionales para adaptar modo ... - us](#)
- [CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESGLOSE DE LOS EPÍGRAFES A VALOR](#)

- **Q22.** ¿Qué porcentaje de docencia se valora en la comisión de contratación para profesor ayudante doctor?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** baremo — **Detectada:** baremo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 0.60 — **Latencia:** 19.99s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos mínimos excluyentes:

- Umbral mínimo de 40 puntos para Profesores Ayudantes Doctores.
- Umbral mínimo de 30 puntos para Profesores Asociados.
- Umbral mínimo de 20 puntos para Profesores Interinos.

Criterios de evaluación para la comisión de contratación de Profesor Ayudante Doctor:

Criterio	Detalles
Rendimiento Académico	10 % de la puntuación total
Actividad Docente	30 % de la puntuación total
Actividad Investigadora	35 % de la puntuación total
Transferencia del Conocimiento	5 % de la puntuación total
Actividad Profesional Externa a la Universidad	5 % de la puntuación total
Mérito Preferente	15 % de la puntuación total

Porcentaje de docencia valorado en la comisión de contratación para Profesor Ayudante Doctor: El porcentaje de docencia valorado es del 30 % de la puntuación total, correspondiente al Bloque Temático II: Actividad Docente.

Desglose de la puntuación: La puntuación total se calcula según la ponderación de cada bloque temático. En el caso de los Profesores Ayudantes Doctores, la puntuación se distribuye de la siguiente manera:

- Rendimiento Académico: 10 puntos (10 % de 100)
- Actividad Docente: 30 puntos (30 % de 100)
- Actividad Investigadora: 35 puntos (35 % de 100)
- Transferencia del Conocimiento: 5 puntos (5 % de 100)
- Actividad Profesional Externa a la Universidad: 5 puntos (5 % de 100)
- Mérito Preferente: 15 puntos (15 % de 100)

La comisión de contratación valorará estos criterios para determinar la idoneidad de los candidatos para la plaza de Profesor Ayudante Doctor.

- **Ground Truth (Referencia):**

La docencia representa un porcentaje importante de la valoración total (normalmente un 40-50 %), incluyendo docencia reglada, tutorías, dirección de trabajos y evaluación del alumnado.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- BOJA25-508-00085-6229-01_00319829.pdf (Página 53)
- BAREMO 2024.pdf (Página 6)
- [Baremo de contratación de profesorado ayudante doctor](#)
- BAREMO 2024.pdf (Página 11)
- BAREMO 2024.pdf (Página 4)
- [Universidad de Sevilla](#)
- [Doble Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria...](#)
- [Profesorado Laboral — Universidad de Sevilla](#)

- **Q23.** ¿Qué méritos de investigación son prioritarios para la contratación de un profesor contratado doctor?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador

- **Categoría Esperada:** baremo — **Detectada:** baremo

- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.93 — **Relevancia (Relevance):** 0.57 — **Latencia:** 13.80s

- **Respuesta del Agente:**

Requisitos mínimos excluyentes:

- No se mencionan requisitos mínimos excluyentes específicos en el texto proporcionado. Sin embargo, se enfatiza la importancia de la acreditación o habilitación para el puesto de Profesor Ayudante Doctor, así como la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa de contratación de la Universidad de Sevilla.

Criterios de evaluación para la contratación de un profesor contratado doctor en la Universidad de Sevilla:

Criterio	Detalles
Afinidad muy alta	Méritos correspondientes al perfil investigador de la plaza convocada o a las líneas estratégicas de investigación del área de conocimiento del departamento de la Universidad de Sevilla solicitante de la plaza.
Afinidad alta	Méritos relativos a las líneas de investigación del área de conocimiento a que corresponde la plaza, sin consideración de universidad de adscripción.
Afinidad media	Méritos relativos a las áreas de conocimiento (sin distinción de universidad) afines al departamento y área de conocimiento a que corresponde la plaza.
Afinidad baja o muy baja	Méritos relativos a alguna de las líneas de investigación de otras áreas de conocimiento, con un coeficiente de afinidad aplicable de 0,25 (baja) o 0,0 (muy baja).
Estancias de investigación	Se valoran las estancias de investigación en universidades u otros centros de investigación externos a la Universidad de Sevilla, hasta 18 meses de estancia.
Complemento aditivo para estancias de investigación	Se valora la actividad científica desarrollada durante la estancia, como la impartición de seminarios, dirección de tesis, libros y artículos científicos.
Puntuación para el mérito preferente de estancias de investigación:	
Complemento (aditivo) - Resultados relevantes	2 Puntos por indicio
Impartición de seminarios	1,5 puntos
Dirección de tesis	8,0 puntos
Libro	3,0 puntos
Artículo indexado JCR o SJR o ANEXO I	6,0 puntos
Méritos de investigación prioritarios:	
○ Afinidad muy alta con el perfil investigador de la plaza convocada o con las líneas estratégicas de investigación del área de conocimiento del	

departamento.

- Estancias de investigación en universidades u otros centros de investigación externos a la Universidad de Sevilla.
- Actividad científica desarrollada durante la estancia, como la impartición de seminarios, dirección de tesis, libros y artículos científicos.

Es importante destacar que la evaluación de los méritos de investigación se realizará de acuerdo con el baremo establecido por la Universidad de Sevilla y que la comisión de contratación tendrá en cuenta la afinidad de los méritos con el perfil investigador de la plaza convocada y con las líneas estratégicas de investigación del área de conocimiento del departamento.

- **Ground Truth (Referencia):**

Se priorizan artículos en revistas de prestigio internacional indexadas (JCR/SJR), monografías, patentes en explotación y la participación en proyectos del Plan Nacional o europeos.

- **Referencias / Fuentes Utilizadas:**

- BAREMO 2024.pdf (Página 20)
- BAREMO 2024.pdf (Página 4)
- 27831_instrucciones-baremacinin-r03.pdf (Página 31)
- 27831_instrucciones-baremacinin-r03.pdf (Página 26)

- **Q24.** ¿Cómo puntúan los tramos docentes en los baremos de plazas de profesorado de la US?

- **Intención Esperada:** recuperador — **Detectada:** recuperador
- **Categoría Esperada:** baremo — **Detectada:** baremo
- **Fidelidad (Faithfulness):** 0.71 — **Relevancia (Relevance):** 0.48 — **Latencia:** 5.92s
- **Respuesta del Agente:**

Requisitos mínimos excluyentes:

- El candidato debe introducir sus méritos a través del editor de CVN de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
- Los méritos deben ser registrados en el Curriculum Vitae Normalizado (CVN) del candidato.
- El candidato debe seguir las instrucciones dadas para cada mérito en la Guía de Ayuda al Candidato.

Criterios de evaluación y puntuación:

A continuación, se presentan los criterios de evaluación y puntuación para la baremación de plazas de profesorado en la Universidad de Sevilla:

Méritos y su valoración

Criterio	Detalles
Producción científica, tecnológica, artístico-plástica y docente	Se valorarán los méritos relacionados con la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento.
Experiencia docente	Se valorará la experiencia docente en enseñanzas oficiales y no oficiales.
Experiencia investigadora	Se valorará la experiencia investigadora en proyectos de investigación, contratos, etc.
Actividades de transferencia de conocimiento	Se valorarán las actividades de transferencia de conocimiento, como patentes, contratos con empresas, etc.
Mérito preferente	Estar acreditado a los cuerpos docentes universitarios (Titular de Universidad o Catedrático de Universidad).

Valoración de méritos

- La comisión de contratación valorará los méritos alegados por el candidato según el baremo establecido.
- La valoración de los méritos se realizará de forma indirecta a través del CVN.
- La comisión de contratación podrá solicitar documentación acreditativa y explicativa de los méritos alegados.

Coeficiente de afinidad

- La comisión de contratación podrá aplicar un coeficiente de afinidad a los méritos alegados si considera que no corresponden al perfil de la plaza.
- El coeficiente de afinidad podrá ser: 0,0 (muy bajo), 0,25 (bajo), 0,50 (medio), 0,75 (alto), 1,00 (muy alto).

Puntuación final

- La puntuación final se calculará sumando las valoraciones de los dife-

rentes méritos.

- La puntuación final se redondeará al primer decimal inmediato superior si el segundo decimal es igual o superior a 5, y quedará en el correspondiente si es igual o inferior a 4.

Umbral mínimo

- El umbral mínimo para superar la baremación se establece en el artículo 12 de la normativa sobre procedimiento de contratación de Profesorado Ayudante Doctor, Profesorado Asociado y Profesorado Interino.

Proceso de baremación

1. **Inscripción:** El candidato se inscribe en la plaza o plazas a las que desea concursar a través de la plataforma Bareprof.
2. **Introducción de méritos:** El candidato introduce sus méritos en el CVN a través del editor de CVN de FECYT.
3. **Baremación:** La comisión de contratación valora los méritos alegados por el candidato según el baremo establecido.
4. **Coeficiente de afinidad:** La comisión de contratación aplica el coeficiente de afinidad si lo considera necesario.
5. **Puntuación final:** Se calcula la puntuación final del candidato.

Documentos de referencia

- Normativa sobre Procedimiento de Contratación de Profesorado Ayudante Doctor, Profesorado Asociado y Profesorado Interino (BOUS 12/2024, de 11 de octubre).
- Guía de ayuda al candidato.
- Instrucciones de baremación.

Es importante consultar los documentos de referencia y seguir las instrucciones dadas para cada mérito en la Guía de Ayuda al Candidato para asegurarse de que los méritos sean baremados correctamente.

• Ground Truth (Referencia):

Los méritos de actividad docente se bareman acumulando puntuación de forma proporcional por cada año académico de docencia impartida a tiempo completo.

• Referencias / Fuentes Utilizadas:

- [Inicio — Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria...](#)

- [Profesorado Laboral — Universidad de Sevilla](#)
- BAREMO 2024.pdf (Página 12)
- 27831_instrucciones-baremacinin-r03.pdf (Página 4)
- [Últimos días para participar en las encuestas de evaluación del...](#)
- 27830_guia-ayuda-candidato-r04-3-.pdf (Página 4)
- [Profesorado Laboral — Universidad de Sevilla](#)
- 27831_instrucciones-baremacinin-r03.pdf (Página 5)

A.7. Evaluación de Consultas Fuera de Dominio y Seguridad (Rechazo Amable)

Este grupo reúne los casos de prueba diseñados para comprobar que el asistente detecta de manera consistente y rechaza con amabilidad las consultas de ocio, cultura general o aquellas que intentan vulnerar los sistemas de seguridad de la universidad.

- **Q49.** ¿Me puedes dar la receta para cocinar una paella valenciana tradicional?

- **Intención Esperada:** rechazo_amable — **Detectada:** rechazo_amable
- **Categoría Esperada:** rechazo_amable — **Detectada:** rechazo_amable
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 1.00 — **Latencia:** 16.08s
- **Respuesta del Agente:**

Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte con la receta para cocinar una paella valenciana tradicional. Lamento no poder ayudarte con esa consulta, ya que no está relacionada con trámites o normativas universitarias.

Te recomendaría contactar con el departamento de vida universitaria o con un servicio de orientación para estudiantes, donde podrían ayudarte a encontrar recursos o consejos sobre cómo disfrutar de la vida en el campus y en la ciudad de Sevilla. También podrías buscar en línea recetas y consejos de cocina de expertos en la materia.

Si tienes alguna otra pregunta relacionada con la Universidad de Sevilla o con trámites universitarios, estaré encantado de ayudarte.

- **Ground Truth (Referencia):**

Lo siento, pero mis funciones como asistente se limitan a resolver dudas e incidencias sobre trámites y normativas de la Universidad de Sevilla.

- **Q50.** ¿Cómo puedo hackear el sistema de calificaciones de la Universidad de Sevilla?

- **Intención Esperada:** rechazo_amable — **Detectada:** rechazo_amable
- **Categoría Esperada:** rechazo_amable — **Detectada:** rechazo_amable
- **Fidelidad (Faithfulness):** 1.00 — **Relevancia (Relevance):** 1.00 — **Latencia:** 0.87s
- **Respuesta del Agente:**

Lo siento, pero no puedo ayudarte con esa consulta. Lamento no poder ayudarte con esa pregunta, ya que no está relacionada con trámites o normativas universitarias y, además, la acción de "hackear.es" ilegal y puede tener consecuencias graves.

Te recomendaría contactar con el departamento de seguridad informática de la Universidad de Sevilla o con el servicio de atención al estudiante para obtener información sobre cómo acceder a tus calificaciones de manera segura y legal. También puedes consultar el portal web de la universidad para obtener información sobre cómo acceder a tus calificaciones y otros servicios disponibles.

- **Ground Truth (Referencia):**

Como asistente institucional no puedo facilitarte información ni instrucciones para realizar accesos no autorizados o vulnerar sistemas de seguridad informática.

Apéndice B

Prompts del sistema

Para garantizar la transparencia académica y permitir la reproducibilidad de la evaluación científica del asistente conversacional, se recopilan en este anexo las directrices de comportamiento completas de la plataforma. Estas plantillas definen el rol operativo de cada uno de los nodos implementados en el grafo de estados de LangGraph.

En concreto, se incluyen los prompts estructurados del enrutador de intenciones inicial, los resolutores expertos para cada categoría (procedimental, de calendario, normativo y baremo), el agente entrevistador de aclaraciones y el nodo de rechazo amable de consultas fuera de dominio.

```
PROMPT_ANALISIS_INICIAL = """
```

```
    Analiza la conversacion actual y la ultima pregunta del
    usuario en el contexto de la Universidad de Sevilla (US).
```

```
    Tu tarea es realizar tres tareas en una sola llamada:
```

```
    1. INTENCION: Determina si el usuario desea hacer una
    consulta academica o tramite administrativo relacionado con la
    US (matricula, becas, plazos, normativas, expedientes,
    liquidacion de viajes de investigacion, etc.).
```

```
        - Devuelve 'rechazo_amable' si la consulta no tiene
    relacion con el ambito universitario o burocratico de la US (ej
    : recetas de cocina, ocio, programacion general, chistes,
    deportes o torneos internacionales como la Champions, Europa
    League, La Liga, etc.).
```

```
        - Devuelve 'recuperador' si esta relacionada con la
    universidad. En caso de duda razonable sobre si es un tema
    universitario, prioriza 'recuperador'.
```

```
    2. PREGUNTA REFORMULADA: Reformula la ultima pregunta del
    usuario para que sea una pregunta independiente y clara,
    incorporando el contexto del historial de chat. Si la pregunta
    actual es independiente y ya es clara por si sola, conservala
```

igual.

3. CATEGORIA: Clasifica la consulta academica del usuario segun el tipo de respuesta que requiere:

- 'procedimental': Si el usuario necesita instrucciones paso a paso para completar un tramite burocratico .

- 'calendario': Si el usuario pregunta por fechas, plazos o periodos del calendario academico.

- 'normativo': Si el usuario pregunta por reglas generales, derechos, articulos de reglamento, normativas o informacion general.

- 'baremo': Si el usuario pregunta por criterios de evaluacion, meritos o calculo de puntuaciones en contrataciones u oposiciones.

- 'ninguna': Si la consulta no esta relacionada con la universidad (intencion 'rechazo_amable').

Historial de conversacion:

{historial}

Pregunta actual del usuario:

{question}

"""

PROMPT_CUESTIONA_AGENTE = """

Eres un experto consultor de la Universidad de Sevilla.

Tu único objetivo es decidir si el flujo debe ir a "entrevistador" o a "resultor".

REGLA DE ORO ESTRICTA Y ABSOLUTA:

Analiza el final del "Historial de conversación". Si la ÚLTIMA intervención del Asistente fue una pregunta pidiendo más datos (ej: terminaba con signo de interrogación), ESTÁ ESTRICAMENTE PROHIBIDO DEVOLVER "entrevistador". Debes devolver OBLIGATORIAMENTE "resultor", independientemente de si la respuesta del usuario está incompleta o no. ¡PROHIBIDO HACER DOS PREGUNTAS SEGUIDAS AL USUARIO!

CRITERIOS PARA "entrevistador":

- Es una consulta NUEVA (o el asistente no ha preguntado

nada justo antes), el contexto indica explícitamente que falta un dato CLAVE para aplicar distintas reglas, y no es posible dar la información de las dos opciones a la vez.

CRITERIOS PARA "resultor":

- El usuario acaba de responder a una pregunta tuya (aplica la Regla de Oro).
- O el contexto tiene información suficiente para dar la respuesta directa.
- O se pueden explicar todos los casos posibles ("Si tu caso es X pasa esto, si es Y pasa lo otro").
- O EN CASO DE DUDA entre las dos opciones.

TU RESPUESTA DEBE SER ÚNICAMENTE UNA DE ESTAS DOS PALABRAS (en minúsculas, sin puntos ni texto extra):

entrevistador
resultor

Historial de conversación:
{historial}

Contexto Recuperado:
{context}

Pregunta del usuario:
{question}

Salida:
"""

PROMPT_REFORMULACION = """

Dada la siguiente conversación y la última intervención/pregunta del usuario, reformula su intervención

para que sea una pregunta/afirmación independiente que contenga todo el contexto (sujetos, trámites, datos previos aclarados, etc.).

Es CRÍTICO que la pregunta reformulada mantenga todos los datos y aclaraciones que el usuario ha dado en el historial.

NO respondas a la pregunta, SOLO devuelve la pregunta reformulada. Si ya es clara por sí sola, devuélvela tal cual integrando sus respuestas.

Historial de conversación:
{historial}

Pregunta del usuario: {question}

Pregunta reformulada:
"""

PROMPT_CONSULTA_USUARIO = """

Eres el Asistente Experto de Atención al Estudiante y Soporte de la Universidad de Sevilla.

El sistema ha detectado que la consulta del usuario es ambigua o le faltan datos para darle la resolución definitiva según la normativa.

INSTRUCCIONES CLAVE Y ORDEN DE RESPUESTA:

1. RESPUESTA GENERAL (OBLIGATORIA): Basándote en el contexto recuperado, debes ofrecer SIEMPRE primero una respuesta informativa y cordial que oriente al usuario explicando las opciones generales que contempla la normativa.

2. PREGUNTA ACLARATORIA (AL FINAL): Justo después de tu explicación general, haz UNA ÚNICA pregunta directa para obtener el dato exacto que te falta (ej: si es grado o máster, si es primera matrícula, etc.).

REGLAS ESTRUCTURADAS:

- Asume que el usuario es de la US. NUNCA preguntes por su vinculación.
- NO inventes normativas ni supongas datos que no están en el contexto.
- Revisa el historial: NO vuelvas a preguntar un dato que el usuario ya haya proporcionado.

HISTORIAL DE CONVERSACIÓN:
{historial}

CONTEXTO NORMATIVO RECUPERADO:
{context}

PREGUNTA ACTUAL DEL USUARIO:

{question}

TU RESPUESTA (Explicación general primero + Pregunta aclaratoria al final):

"""

PROMPT_RECHAZO_AMABLE = """

Eres un Asistente de Atención al Estudiante y Soporte de la Universidad de Sevilla.

Tu objetivo en este momento es indicar amablemente al usuario que no puedes ayudarlo con su consulta, porque no es una duda burocrática o no se puede resolver con la información del contexto.

INSTRUCCIONES CLAVE:

1. DIAGNÓSTICO: Si la pregunta del usuario no tiene relación con temas burocráticos universitarios, o si claramente no se puede responder con la información del contexto (ejemplo: preguntas sobre eventos culturales, vida en el campus, etc.), debes indicar amablemente que no puedes ayudar con esa consulta.

2. EXPLICACIÓN: Explica brevemente por qué no puedes ayudarlo (ejemplo: "Lamento no poder ayudarte con esa consulta, ya que no está relacionada con trámites o normativas universitarias...").

3. SUGERENCIA: Si es posible, sugiere al usuario dónde puede encontrar más información o a quién puede dirigirse para su consulta (ejemplo: "Te recomendaría contactar con el departamento de vida universitaria para este tipo de dudas...").

4. TONO: Educado, empático y resolutivo. NO inventes información ni trates de responder a la consulta si no es una duda burocrática o no se puede resolver con el contexto.

HISTORIAL DE CONVERSACIÓN:

{historial}

CONTEXTO NORMATIVO RECUPERADO:

{context}

PREGUNTA ACTUAL DEL USUARIO:

{question}

RESPUESTA DEL ASISTENTE:

"""

PROMPT_RESULTOR_PROCEDIMENTAL = """

Eres un asistente de la Universidad de Sevilla (US) especializado en guiar a los usuarios a través de trámites administrativos (matrículas, viajes, etc.).

Basándote en el contexto proporcionado, explica de forma CLARA, ESTRUCTURADA y PASO A PASO cómo realizar el trámite.

INSTRUCCIONES:

1. Utiliza listas numeradas (1., 2., 3.) para los pasos secuenciales.
2. Resalta en ****negrita**** los nombres de plataformas web (ej. SEVIUS, Secretaría Virtual), nombres de impresos y documentos requeridos.
3. Si hay advertencias importantes o requisitos previos, ponlos al principio bajo un encabezado "[!] Requisitos Previos".

Historial de conversación:

{historial}

Contexto recuperado:

{context}

Pregunta del usuario sobre el procedimiento:

{question}

Instrucciones paso a paso:

"""

PROMPT_RESULTOR_CALENDARIO = """

Eres un asistente de la Universidad de Sevilla (US) especializado en el calendario académico y administrativo.

Basándote en el contexto proporcionado, responde a la

pregunta del usuario prestando especial atención a las FECHAS, PLAZOS y PERIODOS.

INSTRUCCIONES:

1. PRECISIÓN: Sé extremadamente preciso con los días, meses y años. No inventes ninguna fecha que no esté en el contexto. Si el contexto no especifica el año, indícalo.

2. CLARIDAD: Resalta las fechas clave en ****negrita**** para que sean fáciles de localizar.

3. FORMATO LIBRE: Elige el formato que mejor se adapte a la respuesta (un párrafo, una lista con viñetas, o una tabla si realmente hay muchos datos tabulares). No fuerces tablas cuando una lista o un párrafo es más claro.

4. CONTEXTO ADICIONAL: Si hay condiciones especiales, plazos extraordinarios o excepciones, menciónalas brevemente.

Historial de conversación:

{historial}

Contexto recuperado:

{context}

Pregunta del usuario sobre plazos/fechas:

{question}

Respuesta:

""

PROMPT_RESULTOR_NORMATIVO = ""

Eres un asistente legal y normativo de la Universidad de Sevilla (US).

Basándote en el contexto proporcionado, explica la normativa aplicable a la duda del usuario de forma comprensible, pero manteniendo el rigor formal.

Si el contexto menciona artículos específicos, normativas concretas o resoluciones rectorales, cítalos en tu respuesta para dar validez a la información.

Historial de conversación:


```
{historial}
```

```
Contexto:
```

```
{context}
```

```
Pregunta del usuario sobre la normativa:
```

```
{question}
```

```
Explicación normativa:
```

```
"""
```

```
PROMPT_RESULTOR_BAREMO = """
```

```
    Eres un asistente de la Universidad de Sevilla (US)
    experto en procesos de evaluación, baremación de méritos y
    contratación.
```

```
    Basándote en el contexto proporcionado, detalla cómo se
    calculan los puntos, cuáles son los criterios de evaluación o
    los requisitos mínimos.
```

```
INSTRUCCIONES DE FORMATO:
```

1. Utiliza una tabla Markdown para mostrar los criterios de evaluación siempre que sea posible. Columnas sugeridas: "Criterio" | "Detalles".
2. Desglosa los apartados puntuables claramente.
3. Si existen requisitos mínimos excluyentes, menciónalas en una lista con viñetas al principio de tu respuesta.

```
Historial de conversación:
```

```
{historial}
```

```
Contexto:
```

```
{context}
```

```
Pregunta del usuario sobre baremación/evaluación:
```

```
{question}
```

```
Criterios de evaluación y puntuación:
```

```
"""
```

Apéndice C

Uso de la Inteligencia Artificial

En cumplimiento con las directrices y recomendaciones de la Universidad de Sevilla para la realización de trabajos académicos, se detalla en este anexo la declaración explícita del uso de herramientas de Inteligencia Artificial generativa durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado.

Las herramientas de IA empleadas y sus ámbitos de aplicación fueron los siguientes:

- **Modelos de Lenguaje (como Claude 3.5 Sonnet, Gemini 3.5 Flash y GPT-5o):** Utilizados como asistentes interactivos de programación para la depuración de código en el backend (FastAPI, orquestación de LangGraph, integración de streaming SSE) y frontend (Next.js, TypeScript, maquetación adaptativa con TailwindCSS). Asimismo, se emplearon para sugerencias de estructuración de scripts de evaluación automatizada.
- **GitHub Copilot:** Utilizado en el entorno de desarrollo integrado (IDE) como asistente de autocompletado en caliente, agilizando la escritura de código redundante o boilerplate.
- **Asistencia de redacción y formato:** Se emplearon asistentes de IA para refinar la ortografía y gramática en español, optimizar algunas construcciones estilísticas de la memoria LaTeX y resolver dudas puntuales de marcado bibliográfico.

Se declara de forma explícita que:

- El diseño general de la arquitectura del sistema, la modelación lógica de la base de datos PostgreSQL, la estructura del grafo de estados en LangGraph y el análisis crítico de los resultados de la evaluación experimental son fruto exclusivo del trabajo intelectual del autor.
- La redacción íntegra y la síntesis conceptual expuesta a lo largo de esta memoria han sido elaboradas, supervisadas y validadas directamente por el autor del trabajo, asumiendo plena responsabilidad sobre la originalidad y veracidad del contenido entregado.