UTM Desk

Mockup de todas las pantallas

Sistema de incidencias del campus · MongoDB Atlas · Unidad II



Capturas reales de la UI · 14 pantallas

Acceso — Inicio de sesión



Inicio de sesión

Vista general (coordinador) — Bandeja de incidencias con filtros

UTM Desk
Soporte del campus

- Incidencias
- Nueva incidencia
- Analítica

RM Roberto Mena
Coordinador

Cerrar sesión

Incidencias

Todas las incidencias del campus: filtra, busca y da seguimiento.

+ Nueva incidencia

Buscar por título o descripción (ej. filtración)

Buscar

Todas | Abierta | En proceso | En espera | Resuelta | Cerrada

Categoría: Todas

Prioridad: Todas

Edificio: Todas

Limpiar filtros

INCIDENCIA	PRIORIDAD	ESTADO	RESPONSABLE	CREADA
INC-2026-0026 **Goteras** Infraestructura · Laboratorios de Cómputo · C-103	Baja	En proceso	Luis Cauich	23 oct 2026
INC-2026-0024 **La puerta del aula B-204 no cierra** Infraestructura · Edificio B · B-204	Alta	Abierta	Sin asignar	15 oct 2026
INC-2026-0023 **Los videos del aula virtual no se reproducen** Académico · Biblioteca · Sala de cómputo	Baja	Abierta	Sin asignar	14 oct 2026
INC-2026-0022 **Nueva filtración en el aula A-203 tras la tormenta** Infraestructura · Edificio A · A-203	Crítica	En proceso	Luis Cauich	13 oct 2026
INC-2026-0021 **El aula virtual no muestra las tareas de Bases de Datos** Académico · Edificio B · B-205	Media	Abierta	Sin asignar	13 oct 2026
INC-2026-0020 **Luminaria fundida en el pasillo de la Biblioteca** Infraestructura · Biblioteca · Pasillo central	Baja	Abierta	Sin asignar	12 oct 2026
INC-2026-0019 **Equipo del laboratorio LC-3 no enciende** Cómputo y redes · Laboratorios de Cómputo · LC-3	Baja	Abierta	Sin asignar	11 oct 2026
INC-2026-0018 **Access point del LC-2 desconectado** Cómputo y redes · Laboratorios de Cómputo · LC-2	Media	En proceso	Luis Cauich	10 oct 2026
INC-2026-0017 **Cuentas de correo institucional bloqueadas (periodo 2026-3)** Académico · Administrativo · Coordinación TIC	Alta	En proceso	Luis Cauich	09 oct 2026
INC-2026-0016 **Access point del Edificio A sin señal** Cómputo y redes · Edificio A · Pasillo	Alta	En proceso	Marisol Be	08 oct 2026

Mostrando **1–10** de **25** incidencias · Página 1 de 3

Anterior | Siguiente

Bandeja de incidencias con filtros

Vista general (coordinador) — Nueva incidencia — formulario por categoría

UTM Desk
Soporte del campus

Incidencias

Nueva incidencia

AP
Mtra. Ana Pech
Reportante

Cerrar sesión

Nueva incidencia

Cuéntanos qué pasó y dónde. Mientras más datos, más rápido se atiende.

1 ¿Qué ocurre?

Título *

Entre 5 y 120 caracteres

Descripción *

0 / 2000 caracteres (mínimo 10)

Categoría *

Cómputo y redes
Switches, Wi-Fi, servidores y equipos de laboratorio

Infraestructura
Filtraciones, luminarias, climatización y cerraduras

Académico
Aula virtual, portal de calificaciones y correo

Prioridad *

Baja
Puede esperar

Media
Afecta, pero hay alternativa

Alta
Frena una actividad

Crítica
Riesgo o servicio caído

2 ¿Dónde?

Edificio *

Selecciona…

Piso (opcional)

Espacio *

Aula, laboratorio u oficina

Crear incidencia

Cancelar

Nueva incidencia — formulario por categoría

Vista general (coordinador) — Expediente — bitácora, evidencias y acciones

UTM Desk
Soporte del campus

Incidencias
Nueva incidencia
Analítica

RM Roberto Mena
Coordinador
Cerrar sesión

← Volver a incidencias

INC-2026-0001

Filtración en el techo del aula A-203

Resuelta · Media · Infraestructura

UBICACIÓN: Edificio A · piso 2 · A-203
CREADA: 14 sep 2026, 12:39 a.m.
ACTUALIZADA: 20 sep 2026, 12:39 a.m.
RESUELTA: 20 sep 2026, 12:39 a.m.

Descripción

Gotea agua sobre las bancas del fondo cada vez que llueve; el piso queda resbaloso.

Detalle técnico

TIPO DE DAÑO: Filtración
RIESGO DE SEGURIDAD: Medio
REQUIERE CONTRATISTA: Sí
CONTRATISTA EXTERNO: Impermeabilizaciones del Sureste
INSUMOS REQUERIDOS:
- impermeabilizante acrílico
- sellador de juntas

Evidencias (2)

foto-techo-a203.png
Imagen PNG · 1 KB · 14 sep 2026, 01:09 a.m.

Abrir PDF
diagnostico-filtracion.pdf
Documento PDF · 1 KB · 14 sep 2026, 01:39 a.m.

Agregar evidencia
Seleccionar archivo — Sin archivos seleccionados
JPEG, PNG o PDF, hasta 4 MB.
Subir evidencia

Bitácora de seguimiento

En proceso → Resuelta · 1 h
Verificado sin goteo después de la lluvia
Luis Cauich · 20 sep 2026, 12:39 a.m.

En espera → En proceso · 2 h
El contratista aplicó impermeabilizante
Luis Cauich · 19 sep 2026, 12:39 a.m.

En proceso → En espera · 0.5 h
Esperando fecha del contratista
Luis Cauich · 16 sep 2026, 04:39 a.m.

Abierta → En proceso · 1.5 h
Inspección del techo con el contratista
Luis Cauich · 14 sep 2026, 04:39 a.m.

Abierta
Incidencia registrada
Mtra. Ana Pech · 14 sep 2026, 12:39 a.m.

Actualizar estado

Nuevo estado *
Selecciona…

Horas invertidas *
De 0 a 24, en pasos de 0.25.

Comentario *
0/500 caracteres (mínimo 3).

Guardar cambio

Administrar

Editar datos — Eliminar

Reportante

Mtra. Ana Pech
Docente
ana.pech@utmetropolitana.edu.mx

Tiempo invertido

5 h
de trabajo acumulado


Etiquetas

filtracion × · techo × · recurrente ×

Agregar etiqueta *
2 a 40 caracteres; se guarda en minúsculas.
Agregar

Expediente — bitácora, evidencias y acciones

Vista general (coordinador) — Búsqueda por texto con relevancia



Búsqueda por texto con relevancia

Vista general (coordinador) — Analítica por edificio y fallas recurrentes

UTM Desk
Soporte del campus

Incidencias
Analítica

LC
Dra. Laura Cetina
Directivo

Cerrar sesión

Analítica

Tiempos de resolución por edificio y fallas que se repiten.

Incidencias resueltas
12
Resueltas o cerradas


Resolución promedio
27.5 h
Desde el registro hasta resolver

Horas de trabajo
47.5 h
Suma de las intervenciones

Más lento en resolver
Edificio A
49.8 h en promedio

Eficiencia por edificio

Horas promedio entre el registro y la resolución de las incidencias resueltas o cerradas.



EDIFICIO	PROMEDIO DE RESOLUCIÓN	HORAS DE TRABAJO	INCIDENCIAS
Edificio A	49.8 h	17 h	4
Edificio B	21.7 h	9 h	3
Administrativo	14.5 h	12 h	2
Laboratorios de Cómputo	12.3 h	9.5 h	3

Fallas recurrentes

Las 10 etiquetas más frecuentes y los edificios donde aparecen.

1	**recurrente**	8 incidencias	en Administrativo, Edificio A, Laboratorios de Cómputo
2	**urgente**	5 incidencias	en Administrativo, Edificio A
3	**access-point**	3 incidencias	en Biblioteca, Edificio A, Laboratorios de Cómputo
4	**correo**	3 incidencias	en Administrativo, Edificio A
5	**filtracion**	3 incidencias	en Edificio A
6	**laboratorio**	3 incidencias	en Laboratorios de Cómputo
7	**lms**	3 incidencias	en Biblioteca, Edificio B
8	**switch**	3 incidencias	en Edificio B, Laboratorios de Cómputo
9	**techo**	3 incidencias	en Edificio A
10	**wifi**	3 incidencias	en Biblioteca, Edificio A, Laboratorios de Cómputo

Analítica por edificio y fallas recurrentes

Comparativa por rol — Reportante — solo sus incidencias

UTM Desk
Soporte del campus

Incidencias

Nueva incidencia

AP
Mtra. Ana Pech
Reportante

Cerrar sesión

Incidencias

Tus reportes y su avance.

+ Nueva incidencia

Buscar por título o descripción (ej. filtración)

Buscar

Todas | Abierta | En proceso | En espera | Resuelta | Cerrada

Categoría: Todas

Prioridad: Todas

Edificio: Todas

Limpiar filtros

INCIDENCIA	PRIORIDAD	ESTADO	RESPONSABLE	CREADA
INC-2026-0026 **Goteras** Infraestructura · Laboratorios de Cómputo · C-103	Baja	En proceso	Luis Cauich	23 oct 2026
INC-2026-0022 **Nueva filtración en el aula A-203 tras la tormenta** Infraestructura · Edificio A · A-203	Crítica	En proceso	Luis Cauich	13 oct 2026
INC-2026-0019 **Equipo del laboratorio LC-3 no enciende** Cómputo y redes · Laboratorios de Cómputo · LC-3	Baja	Abierta	Sin asignar	11 oct 2026
INC-2026-0018 **Access point del LC-2 desconectado** Cómputo y redes · Laboratorios de Cómputo · LC-2	Media	En proceso	Luis Cauich	10 oct 2026
INC-2026-0013 **Cerradura dañada en la puerta del laboratorio LC-1** Infraestructura · Laboratorios de Cómputo · LC-1	Media	Resuelta	Luis Cauich	01 oct 2026
INC-2026-0010 **El switch del LC-2 vuelve a fallar** Cómputo y redes · Laboratorios de Cómputo · LC-2	Alta	Cerrada	Marisol Be	25 sep 2026
INC-2026-0009 **No carga el aula virtual en Matemáticas** Académico · Edificio B · B-102	Media	Cerrada	Luis Cauich	23 sep 2026
INC-2026-0008 **Vuelve la filtración en el aula A-203** Infraestructura · Edificio A · A-203	Alta	Cerrada	Marisol Be	20 sep 2026
INC-2026-0007 **El correo institucional no recibe mensajes externos** Académico · Edificio A · Sala de profesores	Media	Cerrada	Marisol Be	18 sep 2026
INC-2026-0005 **Error al asentar actas en el portal de calificaciones** Académico · Edificio A · Sala de profesores	Crítica	Resuelta	Marisol Be	15 sep 2026

Mostrando **1–10** de **12** incidencias · Página 1 de 2

Anterior | Siguiente

Reportante — solo sus incidencias

Comparativa por rol — Reportante — expediente propio

UTM Desk
Soporte del campus

Incidencias

Nueva incidencia

AP
Mtra. Ana Pech
Reportante

Cerrar sesión

← Volver a incidencias

INC-2026-0019

Equipo del laboratorio LC-3 no enciende

Abierta · Baja · Cómputo y redes

UBICACIÓN
Laboratorios de Cómputo · piso 1 · LC-3

CREADA
11 oct 2026, 06:39 p.m.

ACTUALIZADA
11 oct 2026, 06:39 p.m.

ASIGNADO A
Sin asignar

Descripción

La computadora de la estación 12 no enciende aunque el cable de corriente está conectado.

Detalle técnico

TIPO DE FALLA
Equipo de laboratorio

DIRECCIÓN IP
10.20.3.33

VLAN
30

PUERTO UPLINK
Gi1/0/5

EQUIPOS AFECTADOS
1

Evidencias

Esta incidencia todavía no tiene fotos ni documentos adjuntos.

Agregar evidencia

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

JPEG, PNG o PDF, hasta 4 MB.

Subir evidencia

Bitácora de seguimiento

Abierta

Incidencia registrada

Mtra. Ana Pech · 11 oct 2026, 06:39 p.m.

Reportante

Mtra. Ana Pech
Docente
ana.pech@utmetropolitana.edu.mx

Tiempo invertido

0 h
de trabajo acumulado

Etiquetas

equipo-laboratorio

Comparativa por rol — Técnico — estado, horas y etiquetas

UTM Desk
Soporte del campus

Incidencias

Nueva incidencia

LC Luis Cauich
Técnico

Cerrar sesión

← Volver a incidencias

INC-2026-0022

Nueva filtración en el aula A-203 tras la tormenta

En proceso · Crítica · Infraestructura

UBICACIÓN: Edificio A · piso 2 · A-203
CREADA: 13 oct 2026, 10:39 p.m.
ACTUALIZADA: 14 oct 2026, 01:39 a.m.
ASIGNADO A: Luis Cauich

Descripción

Escurre agua junto a una luminaria; se suspendieron las clases del aula por seguridad.

Detalle técnico

TIPO DE DAÑO: Filtración
RIESGO DE SEGURIDAD: Alto
REQUIERE CONTRATISTA: Sí
CONTRATISTA EXTERNO: Impermeabilizaciones del Sureste

INSUMOS REQUERIDOS
- impermeabilizante acrílico
- luminaria LED de repuesto

Evidencias (1)



luminaria-mojada.png
Imagen PNG · 1 KB · 13 oct 2026, 11:09 p.m.

Agregar evidencia
Seleccionar archivo — Sin archivos seleccionados
JPEG, PNG o PDF, hasta 4 MB.
Subir evidencia

Bitácora de seguimiento

Abierta → En proceso · 2 h
Se cortó la energía del circuito y se colocó cubeta
Luis Cauich · 14 oct 2026, 01:39 a.m.

Abierta
Incidencia registrada
Mtra. Ana Pech · 13 oct 2026, 10:39 p.m.

Actualizar estado

Nuevo estado *
Selecciona…

Horas invertidas *
De 0 a 24, en pasos de 0.25.

Comentario *
0/500 caracteres (mínimo 3).

Guardar cambio

Reportante

Mtra. Ana Pech
Docente
ana.pech@utmetropolitana.edu.mx

Tiempo invertido

2 h
de trabajo acumulado

Etiquetas

filtracion × · techo × · recurrente × · urgente ×

Agregar etiqueta *
2 a 40 caracteres; se guarda en minúsculas.
Agregar

Comparativa por rol — Coordinador — cerrar y administrar

UTM Desk
Soporte del campus

Incidencias
Nueva incidencia
Analítica

RM
Roberto Mena
Coordinador

Cerrar sesión

← Volver a incidencias

INC-2026-0024

La puerta del aula B-204 no cierra

Abierta · Alta · Infraestructura

UBICACIÓN
Edificio B · piso 2 · B-204

CREADA
15 oct 2026, 12:39 a.m.

ACTUALIZADA
15 oct 2026, 12:39 a.m.

ASIGNADO A
Sin asignar

Descripción

La puerta quedó desalineada y no cierra; el aula no se puede asegurar al terminar el día.

Detalle técnico

TIPO DE DAÑO
Otro

RIESGO DE SEGURIDAD
Bajo

REQUIERE CONTRATISTA
No

Evidencias

Esta incidencia todavía no tiene fotos ni documentos adjuntos.

Agregar evidencia

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

JPEG, PNG o PDF, hasta 4 MB.

Subir evidencia

Bitácora de seguimiento

Abierta

Incidencia registrada

Daniela Chan · 15 oct 2026, 12:39 a.m.

Actualizar estado

Nuevo estado *

Selecciona…

Horas invertidas *

De 0 a 24, en pasos de 0.25.

Comentario *

0/500 caracteres (mínimo 3).

Guardar cambio

Administrar

Editar datos Eliminar

Reportante

Daniela Chan
Estudiante
daniela.chan@utmetropolitana.edu.mx

Tiempo invertido

0 h
de trabajo acumulado

Etiquetas

puerta × seguridad ×

Agregar etiqueta *

2 a 40 caracteres; se guarda en minúsculas.

Agregar

Comparativa por rol — Directivo — solo lectura

UTM Desk
Soporte del campus

Incidencias

Analítica

LC
Dra. Laura Cetina
Directivo

Cerrar sesión

← Volver a incidencias

INC-2026-0022

Nueva filtración en el aula A-203 tras la tormenta

En proceso · Crítica · Infraestructura

UBICACIÓN
Edificio A · piso 2 · A-203

CREADA
13 oct 2026, 10:39 p.m.

ACTUALIZADA
14 oct 2026, 01:39 a.m.

ASIGNADO A
Luis Cauich

Descripción

Escurre agua junto a una luminaria; se suspendieron las clases del aula por seguridad.

Detalle técnico

TIPO DE DAÑO
Filtración

RIESGO DE SEGURIDAD
Alto

REQUIERE CONTRATISTA
Sí

CONTRATISTA EXTERNO
Impermeabilizaciones del Sureste

INSUMOS REQUERIDOS

- impermeabilizante acrílico
- luminaria LED de repuesto

Evidencias (1)

luminaria-mojada.png
Imagen PNG · 1 KB · 13 oct 2026, 11:09 p.m.

Bitácora de seguimiento

Abierta → En proceso · 2 h
Se cortó la energía del circuito y se colocó cubeta
Luis Cauich · 14 oct 2026, 01:39 a.m.

Abierta
Incidencia registrada
Mtra. Ana Pech · 13 oct 2026, 10:39 p.m.

Reportante

Mtra. Ana Pech
Docente
ana.pech@utmetropolitana.edu.mx


Tiempo invertido

2 h
de trabajo acumulado

Etiquetas

filtracion · techo · recurrente · urgente

Comparativa por rol — Directivo — bandeja completa



Directivo — bandeja completa

UTM Desk

Menú

Incidencias

Tus reportes y su avance.

+ Nueva incidencia

Buscar por título o descripción (ej. filtración)

Buscar

Todas | Abierta | En proceso | En espera | Resuelta | Cerrada

Categoría

Todas

Prioridad

Todas

Edificio

Todas

Limpiar filtros

INC-2026-0026

Goteras

Baja · En proceso

Infraestructura

Laboratorios de Cómputo · C-103

23 oct 2026 · Luis Cauich

INC-2026-0022

Nueva filtración en el aula A-203 tras la tormenta

Crítica · En proceso

Infraestructura · Edificio A · A-203

13 oct 2026 · Luis Cauich

INC-2026-0019

Equipo del laboratorio LC-3 no enciende

Baja · Abierta

Cómputo y redes

Laboratorios de Cómputo · LC-3

11 oct 2026

INC-2026-0018

Access point del LC-2 desconectado

Media · En proceso

Cómputo y redes

Laboratorios de Cómputo · LC-2

10 oct 2026 · Luis Cauich

INC-2026-0013

Cerradura dañada en la puerta del laboratorio LC-1

Media · Resuelta

Infraestructura

Laboratorios de Cómputo · LC-1

01 oct 2026 · Luis Cauich

INC-2026-0010

El switch del LC-2 vuelve a fallar

Alta · Cerrada

Cómputo y redes

Laboratorios de Cómputo · LC-2

25 sep 2026 · Marisol Be

INC-2026-0009

No carga el aula virtual en Matemáticas

Media · Cerrada

Académico · Edificio B · B-102

23 sep 2026 · Luis Cauich

INC-2026-0008

Vuelve la filtración en el aula A-203

Alta · Cerrada

Infraestructura · Edificio A · A-203

20 sep 2026 · Marisol Be

INC-2026-0007

El correo institucional no recibe mensajes externos

Media · Cerrada

UTM Desk

Menú

Volver a incidencias

INC-2026-0024

La puerta del aula B-204 no cierra

Abierta · Alta · Infraestructura

UBICACIÓN
Edificio B · piso 2 · B-204

CREADA
15 oct 2026, 12:39 a.m.

ACTUALIZADA
15 oct 2026, 12:39 a.m.

ASIGNADO A
Sin asignar

Descripción

La puerta quedó desalineada y no cierra; el aula no se puede asegurar al terminar el día.

Detalle técnico

TIPO DE DAÑO
Otro

RIESGO DE SEGURIDAD
Bajo

REQUIERE CONTRATISTA
No

Evidencias

Esta incidencia todavía no tiene fotos ni documentos adjuntos.

Agregar evidencia

Seleccionar archivo Sin archi…cionados

JPEG, PNG o PDF, hasta 4 MB.

Subir evidencia

Bitácora de seguimiento

Abierta

Incidencia registrada

Daniela Chan · 15 oct 2026, 12:39 a.m.

Actualizar estado

Nuevo estado *

Selecciona…

Horas invertidas *

De 0 a 24, en pasos de 0.25.

Comentario *

0/500 caracteres (mínimo 3).

Guardar cambio


Administrar

Editar datos Eliminar

Reportante


Daniela Chan

Modo oscuro — Inicio de sesión — tema oscuro




Inicio de sesión — tema oscuro

Modo oscuro — Bandeja de incidencias — tema oscuro



Bandeja de incidencias — tema oscuro

Modo oscuro — Analítica — tema oscuro con paleta por nivel



Analítica — tema oscuro con paleta por nivel