

WORKSHEET MAHASISWA

Modul 1 — Dasar Web

HTML Dasar: Struktur dan Semantik · CSS Dasar: Style, Box Model, dan Cascade

Mata Kuliah Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

Nama	Kevin akbar darmawan
NIM	251511014
Kelas	2A-D3
Tanggal Mulai	Senin, 07 September 2026
Tanggal Pengumpulan	10 09 2026
URL Repository	https://github.com/kevinakbartif25-jpg/proyek3_modul1_kevin_014.git

Petunjuk Penggunaan

- ☐ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul.
- ☐ Jawab singkat dan spesifik berdasarkan kode atau hasil pengamatan.
- ☐ Tuliskan nama screenshot atau bukti pada kolom yang tersedia.
- ☐ Gunakan lembar ini untuk eksperimen, tantangan, tugas praktikum, mini project, dan refleksi.

A. Eksperimen


A1. Eksperimen Request–Response

Objek	Method / Status	Size / Time	Fungsi yang Saya Pahami
Document / HTML	GET/200	3.4kb/151ms	Menampilkan kerangka dokumen utama
Stylesheet / CSS	GET/200	0kb/32ms	Menambahkan property pada kerangka agar lebih enak dilihat dan rapi serta responsif
Image	GET/200	0b/36ms	Menampilkan gambar
Sumber daya lain	GET/200	0b/0ms	Javascript untuk website yang lebih interaktif

Jelaskan hubungan browser, request, response, HTML, dan CSS dengan kata-kata Anda sendiri.

A2. Eksperimen Diagnosis Error HTML

Metode Ubah satu hal, amati gejala, kumpulkan bukti, simpulkan penyebab, perbaiki, lalu uji ulang.

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
A · Path gambar	Gambar tidak muncul		Path tidak sesuai	Path image di html disesuaikan dengan nama htmlnya
B · ID tautan	Ketika tulisan link ditekan, page tidak terarah pada id yang telah dituju		Path tidak sesuai	Path/href nya disesuaikan dengan id yang ingin dituju
C · Nesting/tag	Struktur tidak valid, tapi tidak ada pengaruh besar pada tampilan sejauh ini(lalu ketika di cek devtools bagian elemen pun, penutup section yang dihapus, jadi ada di dalam elemen nya		Ketidaktelitian dalam melakukan penutupan tag	Merapikan indentasi kode agar lebih mudah dilihat dan dirapikan(lebih mudah juga untuk menemukan kesalahan)

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
D · Charset	Saya tidak terlalu mengerti pada hasilnya karena tidak ada perubahan yang terjadi, saya menanyakan AI dan katanya penyebabnya karena browser jaman sekarang sudah cukup canggih untuk auto menyimpan html kita dalam utf-8, jadi kaalupun meta charset dihapus tidak akan berpeengaruh samsek	Lokakarya web dilaksanakan hari Jumat. Pemrograman Web: struktur, gaya, dan aksesibilitas Program Studi D3 Teknik Informatika	Meta charset yang dihapus	Dikembalikan lagi tempatnya didalam tag head

Kasus yang paling sulit dan cara saya menemukan penyebabnya:

Nesting tag dan charset, karena masalahnya tidak langsung muncul seperti kedua kasus lainnya(saya juga tidak begitu familiar dengan masalah nesting tag[gapernah kejadian lupa nutup tag mengingat saat ini coding sudah banyak autocomplete html dlsb)

B. Pertanyaan Pemahaman

Mengapa bagian tertentu menggunakan section, bukan div?

Karena untuk bungkusan yang lebih besar biasanya menggunakan section

Mengapa navigasi ditempatkan di dalam nav?

Karean sesuai Namanya nav untuk navigasi/navigation, selain agar gampang diketahui bagian mana yang navigasi, hal ini juga memudahkan developer lain untuk membaca kode kita(meningkatkan readability kode)

Apa perbedaan dampak alt kosong dan alt yang informatif?

Jika alt kosong maka ketika gambar tidak muncul maka tidak ada informasi apapun tentang itu, lalu alt yang informatif juga memudahkan aksesibilitas untuk orang berkebutuhan khusus(seperti yang diajarkan oleh pa lukman

Dari mana nilai warna tombol berasal?

Biasanya bisa didapatkan dengan menambahkan suatu class/id pada tombol yang ingin diberi warna, lalu melakukan penambahan warna pada css seperti color:

blue_____

Mengapa ukuran card tidak melebihi width setelah diberi padding?

Karena padding, maupun border box itu masuk kedalam ukuran card nya juga_____

Aturan mana yang menang jika dua selector memberi warna berbeda?

Biasanya selector id yang akan menang jika yang satunya itu dengan class(karena kedudukan id lebih tinggi) tetapi jika keduanya id atau keduanya class maka harusnya yang paling bawah yang menang_____

Apa yang berubah pada main axis setelah media query?

Ketika dilakukan media untuk responsive able, maka biasanya yang cardnya menyamping, menjadi menurun_____

Mengapa Anda memilih breakpoint tersebut?

Karena untuk menyesuaikan pixel dengan tampilan di mobile tertentu_____

Elemen mana yang pertama kali menyebabkan layout terlalu sempit?

Yang di set tidak secara persen, namun secara fixed px_____



C. Independent Challenge

C1. Artikel Kegiatan Kampus

Keputusan	Isian Mahasiswa
Struktur semantik yang dipilih	-
Susunan h1 dan h2	H1 untuk mahasiswa d3..... dan h2 untuk latar belakang, dan rangkaian kegiatan
Penempatan time, figure, figcaption, blockquote	<time datetime="2026-09-12T09:00+07:00">12 September 2026, pukul 09.00 WIB</time>
Alt gambar	Mahasiswa berdiskusi di depan komputer saat lokakarya web"
Tautan kembali dan tujuan	Saya isi dengan pagar karena kosong

- ☐ Semua data mentah ditempatkan sesuai makna.
- ☐ Tepat satu h1 dan heading hierarkis.
- ☐ datetime valid.
- ☐ Gambar memiliki alt dan figcaption.

☐ Validator tidak memiliki error utama.


Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
artikel.html		-
Screenshot halaman		-
Hasil validator		Hasilnya sudah sesuai
Alasan article, section, dan time		Time sudah menggunakan datetime(sebelumnya tidak digunakan dan ada masalah yang muncul ketika melakukan validator)


C2. Pricing Card

Keputusan	Isian Mahasiswa
Custom properties yang digunakan	Menggunakan variabel di :root yaitu --bg-page (honeydew), --bg-card (aliceblue), --primary (blue), --radius (12px), dan --gap (1rem) untuk menjaga konsistensi
Reusable class dan modifier featured	.price-card dan .button digunakan sebagai kelas dasar (reusable) untuk semua kartu dan tombol. Modifier .price-card--featured hanya menambahkan gaya spesifik untuk pilihan rekomendasi
Layout 375 px	Karena ukuran layar di bawah 768px, layout menggunakan flexbox dengan flex-direction: column
Layout 1024 px	Layar sudah melewati batas breakpoint, sehingga flex direction: row
Hover dan focus-visible	.button:hover mengubah background tombol menjadi darkblue, lalu focus visible menambahkan outline hitam sebesar 2px

Keputusan	Isian Mahasiswa
Breakpoint dan alasannya	Saya menggunakan batas breakpoint 768px karena biasanya itu batas minimum ideal untuk ukuran tablet agar tampilan tidak terlalu sempit atau berantakan

- ☐ Ketiga card konsisten.
- ☐ Modifier hanya memuat perbedaan card unggulan.
- ☐ Tombol dapat dicapai keyboard.
- ☐ Tidak overflow pada 320 px.
- ☐ Cascade, box model, dan flex dapat ditunjukkan melalui DevTools.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
pricing.html		-
css/pricing.css		--
Screenshot 375 px		--

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
Screenshot 1024 px		-
Paragraf keputusan teknis	-	-

D. Tugas Praktikum

D1. Task 1 — Semantic Repair

Output index.html, screenshot panel Elements, hasil validator, dan alasan perubahan semantik.

Analisis Perubahan

Bagian Konten	Elemen Awal	Elemen Pilihan	Alasan Semantik
Judul dan pengantar	div	Header	Karena area yang menjadi pengantar dokumen
Tautan halaman	div	Nav	Untuk navigasi utama
Konten utama	div	Main	Konten utama
Tentang saya	div	Section	Mengelompokkan konten
Keterampilan	div	section	Pengelompokkan konten
Informasi penutup	div	footer	Untuk menutup

Pemeriksaan Hasil

- ☐ Atribut lang="id" dan meta viewport tersedia.
- ☐ Terdapat tepat satu h1 dan hierarki heading tidak meloncat.
- ☐ Minimal lima jenis elemen semantik digunakan sesuai fungsi.
- ☐ Daftar keterampilan memakai struktur daftar.
- ☐ Gambar memiliki alt yang informatif.
- ☐ Semua href internal cocok dengan ID target.
- ☐ Validator tidak menampilkan error struktur utama.

Bukti	Nama File / URL	Temuan Penting
Screenshot Elements	-	-
Validator sebelum perbaikan		-
Validator sesudah perbaikan		-

D2. Task 2 — Style the Components

Output index.html, css/style.css, screenshot Computed/box model, dan catatan design tokens.

Design Tokens

Custom Property	Nilai	Dipakai pada	Alasan
--color-primary	Lue	.nav-link dan .button	Karena saya suka biru
--color-primary-dark	Darkblue	.nav-link hover dan .button hover	Agar ada feedback secara visual
--color-bg	aliceblue	Body Background color	Agar background tidak full putih
--color-text	Midnightblue	Body All text	Agar serasi(masih berhubungan dengan biru)
--spacing-base	1.5rem	.site-header, card, card-list, site-footer	Agar jarak/spacing konsisten

Komponen Reusable

Class	Peran	Properti Kunci	Elemen Pengguna
.container	Membatasi lebar max	width: min(100% - 2rem, 1120px); margin-inline: auto;	Elemen pembungkus struktural seperti <main> atau <div> di dalam header/footer
.card	Membungkus kelompok konten menjadi sebuah kartu	padding: var(--spacing-base); border: 1px solid #dbe2ea; border-radius: 12px;	Elemen <section> (Tentang, Keterampilan, Kontak)
.nav-link	Menerapkan warna serta ketebalan font	text-decoration: none; color: var(--color-primary); font-weight: bold;	Elemen <a> di dalam menu navigasi (<nav>)
.button	Mengubah menjadi elemen CTA	display: inline-block; padding: 0.75rem 1.25rem; background-color: var(--color-primary);	Tautan aksi utama seperti <a> "Kirim email"

Bukti Cascade dan Box Model

Pemeriksaan	Nilai / Aturan yang Menang	Bukti / Penjelasan
Selector yang diperiksa	.card	-
width akhir card	Dimulai dari 300px(dan akhirnya tergantung ukuran layer)	-
padding	1.5 rem	-
border	1px solid black	-

Pemeriksaan	Nilai / Aturan yang Menang	Bukti / Penjelasan
box-sizing	border-box	-
aturan warna yang menang	Card > body	karena yang lebih spesifik akan menimpa yang general(seperti warna body aliceblue akan ditimpa oleh warna whitesmoke dari card)

Nama file screenshot tab Computed:

State Interaksi

Elemen	Default	:hover	:focus-visible	Lulus Keyboard?
Nav link	color: blue; text-decoration: none;	color: darkblue; text-decoration: underline;	outline: 3px solid #f4b000; outline-offset: 3px;	☐ ya
Button	bg-color: blue; color: whitesmoke;	bg-color: darkblue;	outline: 3px solid #f4b000; outline-offset: 3px;	☐ ya

D3. Task 3 — Responsive Feature Layout

Output layout mobile-first, empat screenshot viewport, dan alasan breakpoint berbasis konten.



Hipotesis Layout

Kondisi	Arah / Wrap	Basis / Ukuran Card	Alasan
Mobile (CSS dasar)	Column/wrap	flex: 1 1 300px	Ya krena di mobile jadi column(kan layer mobile kecil)
Setelah breakpoint	Row/wrap	flex: 1 1 300px	kebalikannya

Breakpoint akhir yang dipilih dan tanda bahwa konten mulai sempit:

Saya memilih breakpoint di 768px

Matriks Pengujian Viewport

Lebar	Susunan Card	Nav	Overflow?	Bukti
320 px	COLUMN	COLUMN	☐ Tidak	
375 px	COLUMN	COLUMN	☐ Tidak	
768 px	ROW	ROW	☐ Tidak	
1024 px	ROW	ROW	☐ Tidak	

Diagnosis Overflow


Gejala	Elemen Penyebab	Bukti DevTools	Perbaikan	Hasil Ulang
-	-	-	-	-
-	--	-	-	-

D4. Homework (30%)

UI Polishing

Bagian	Sebelum	Perubahan	Alasan	Bukti
Header & navigasi	Header akan menghilang ketika discroll terlalu bawah	Header akan selalu diatas	Menggunaakn sticky	position: sticky;
Navigasi bar	Jarak terlalu sempit	Jarak menjadi lebar	Menggunakan gap	Gap:3rem;
navbar	boring	Ada efek animasi ketika cursor mengarah ke navigasi	Menggunakan transition, dan perubahan background color	Transition: ;

Quality Assurance

Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti
HTML Validator	Lulus	Document checking completed. No errors or warnings to show. Used the HTML parser. Total execution time 3 milliseconds.
Console	Bersih	
Network	Semua 200	
Keyboard Tab	☐ Lulus ☐ Gagal	
Semua tautan	☐ Lulus ☐ Gagal	
Viewport 320–1024 px	☐ Lulus	Di bagiam matrix pengujian

Dua Masalah yang Ditemukan

No.	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
1	Gambar profile terlalu besar di layer hp	Karena ga dikecilin	dikecilin	Before(only max width), after: width: 300px; max-width: 100%;

No.	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
2	Ketika mencoba menambahkan transition pada navbar, perubahan backgroundnya tidak terjadi	Karena gap yang terlalu sempit,	Diperbesar gap nya	Gap before 1.5rem now 3rem

Bagian Homework	Bukti / Lokasi
README refleksi 250–350 kata	Task123/README.md
Log penggunaan AI atau sumber bantuan	https://gemini.google.com/app/6c815d9de1c311f3
Folder evidence	Evidence/
File modul1_nim_nama.zip	modul1_251511014_KevinAkbarDarmawan.zip

E. Mini Project — Landing Page Statis

E1. Ringkasan Produk

Aspek	Isian Mahasiswa
Topik / nama landing page	CampusFlow / Platform Kegiatan Kampus
Target pengguna spesifik	Mahasiswa
Masalah/kebutuhan pengguna	Sulit menemukan dan mendaftar acara/legiatan kampus
Headline	Temukan kegiatan kampus yang bikin kamu berkembang
Supporting statement	pilih kegiatan yang sesuai minat, bangun koneksi baru, dan mulai pengalaman kampusmu dari satu tempat.
Primary CTA	Daftar Kegiatan dan Gabung Sekarang
URL repository/deployment	https://github.com/kevinakbartif25-jpg/proyek3_modul1_kevin_014.git

E2. Content Outline dan Wireframe

Urutan	Section	Tujuan	Konten Utama	Bukti Wireframe
1	Header	Navigasi web	Logo, navbar, button	Pada kode
2	Hero	Menarik minat awal(hook)	Headline, desc, 2 ction button, card weekly agenda	Pada kode
3	Kegiatan	Menampilkan opsi kegiatan/acara	Judul section, 3 card	Pada kode
4	Manfaat	Menjelaskan nilai plus	Alaasan menggunakan campusflow	Pada kode

Urutan	Section	Tujuan	Konten Utama	Bukti Wireframe
5	Cara daftar	Memandu alur	3 langkah mudajh	Pada kode
6	Cta dan footer	Konversi akhir dan navigasi bawah	footer	Pada kode

E3. Keputusan Teknis

Pilihan struktur semantik dan alasannya:

Menggunakan <header>, <main>, <section>, <article>, dan <footer>. Alasannya agar hierarki dokumen jelas, SEO-friendly, dan memudahkan pembaca layar (screen reader) memahami bagian-bagian halaman

Strategi Flexbox dan breakpoint:

Menggunakan Flexbox untuk perataan navigasi/ikon dan CSS Grid untuk tata letak kartu konten. Breakpoint diatur pada 860px (tablet), 600px (mobile), dan 380px (mobile kecil) untuk mengubah layout grid dari multi-kolom menjadi kolom tunggal agar rapi di layar sempit

Strategi aksesibilitas dasar:

Menerapkan atribut aria-label untuk mendeskripsikan elemen non-teks, aria-hidden="true" pada ikon dekoratif, serta memberikan style khusus :focus-visible agar pengguna keyboard dapat melihat elemen yang sedang aktif dengan jelas

E4. Acceptance Test Mini Project

ID	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
MP-01	Satu h1 dan minimal tiga section bermakna	☐ Lulus	Ada
MP-02	Tiga tautan nav menuju ID valid	☐ Lulus	Ada
MP-03	Semua img memiliki alt tepat	☐ Tidak	Tidak ada image
MP-04	Stylesheet eksternal dimuat	☐ Lulus	Ya
MP-05	Tanpa inline style dan !important	☐ Lulus	Ya
MP-06	Feature cards memakai Flexbox/wrap	☐ Lulus	Ya
MP-07	Tidak overflow pada 320 px	☐ Lulus	Ya
MP-08	Focus-visible dapat dilihat	☐ Lulus	Ya
MP-09	Tidak ada error validator utama	☐ Lulus	ya
MP-10	Source, README, refleksi, URL tersedia	☐ Lulus	Ya

E5. Riwayat Tahapan

Tahap	Tanggal	Output	Bukti / Commit
Content outline	10/09		
HTML skeleton	10/09		
Base CSS	10/09		
Responsive layout	10/09		
Quality check	10/09		
Publish	10/09		https://github.com/kevinakbartif25-jpg/proyek3_modul1_kevin_014.git

F. Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 Sangat Tidak Setuju; 2 Tidak Setuju; 3 Netral; 4 Setuju; 5 Sangat Setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mampu menjelaskan peran HTML dan CSS.				1	
2	Saya memilih elemen semantik berdasarkan makna.				1	
3	Saya memahami aturan CSS yang menang.				1	
4	Saya dapat membaca box model melalui DevTools.				1	
5	Saya dapat memperbaiki overflow Flexbox.				1	
6	Saya mampu menjelaskan karya yang dikumpulkan.				1	

Bagian paling menantang:

Hampir semua yang berhubungan dengan box model cukup menantang menurut saya karena perlu mengandalkan itung itungan dikit, sama logic, maybe_____

G. Peer Assessment

Nama Penilai	Raihan Elshirazy	Nama Pemilik Landing Page	Kevin Akbar
--------------	------------------	---------------------------	-------------

No.	Kriteria	Skor 1–5	Catatan Hal Keren / Saran
1	Pesan: headline dan CTA mudah dipahami.	4	
2	Struktur: urutan konten logis dan navigasi bekerja.	4	
3	Visual: tipografi, warna, dan spacing konsisten.	4	

No.	Kriteria	Skor 1–5	Catatan Hal Keren / Saran
4	Responsive: nyaman pada layar kecil.	4	
5	Aksesibilitas: fokus, alt, dan kontras diperhatikan.	4	

4

H. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip Catat bantuan secara transparan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, validator, atau eksperimen mandiri.

Tanggal / Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Fact Check	The Twist / Perubahan Sendiri
08/09	saya melakukan perubahan dengan cara menghapus meta charset pada html di bagian head, lalu ketika saya mengetikkan sesuatu pada body, isinya tidak berubah, harusnya kalo chatset utf 8 diubah bakalan gimana emangnya? soalnya gada perubahan(dan sepertinya dosen saya mengharapkan suatu perubahan)	-	Yes	Ada pada worksheet ini
08/09	"Mengapa Anda memilih breakpoint tersebut?" apa maksud dari pertanyaan berikut dalam konteks html?	-	Yes	Ada pada worksheet ini

Tanggal / Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Fact Check	The Twist / Perubahan Sendiri
08/09	"Dari mana nilai warna tombol berasal?" saya bingung juga dengan pertanyaan seperti ini, apa maksudnya warna tombol yang sudah ada darisananya yang dimunculkan dari tag <a>, atau warna tombol yang ditambahkan dengan cara menambah class/id di tombol, lalu mengedit css dengan menambahkan warna/color? i dont knoww what kind of question is this	-	Yes	Ada pada worksheet ini
08/09	batas breakpoint pada umumnya di angka berapa saja?	-	yes	Ada pada worksheet ini

Jika tidak menggunakan AI, jelaskan strategi debugging dan dokumentasi yang digunakan:

- _____

H1. Bukti Pemahaman

Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:

Saran yang saya terima adalah penyebab ketika meta charset diubah itu tidak mempengaruhi apa apa, yang semua itu dikarenakan browser modern sudah cukup canggih untuk mencegah error/hal /kejadian tersebut _____

Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:

Melakukan crosscheck dengan cara melakukan pencarian lagi pada google _____

H2. Batas yang Saya Patuhi

- ☐ AI tidak menghasilkan HTML skeleton pada Fundamental Mode.
- ☐ AI tidak menulis ulang file secara utuh.

- ☐ Prompt dan dampaknya dicatat.
- ☐ Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI.

I. Lesson Learnt

Konsep Baru: Apa konsep yang baru benar-benar Anda pahami?

Semua Yang berhubungan dengan devtools(kecuali bagian responsive tampilan sih), contoh nya kayak network, terus apalagi ya, yeah kinda thing_____

Kesalahan Bernilai: Error apa yang paling membantu Anda belajar?

Error ketika mengubah sesuatu dalam css, tapi ga berubah sesuai keinginan/ga berubah samsek, contoh nya seperti yang dijelaskan pada bagian homework

Keputusan Teknis: Mengapa memilih struktur atau layout tersebut?

Karena pola desain *Z-Pattern*/*F-Pattern* sangat umum digunaakn pada landing page professional, dikarenakan ini sangat efektif untuk mengonversi pengunjung karena menuntun mereka membaca secara natural_____

Kemenangan Kecil: Bagian apa yang berhasil diselesaikan sendiri?

Worksheet ini

(seporsi kemenangan besar)_____

Target Berikutnya: Kompetensi apa yang perlu diperkuat?

Css, biar bisa jadi css god_____
