



UAT

FI
INGENIERÍA

Universidad Autónoma de
Tamaulipas - Facultad de Ingeniería

Evidencia 02

MATERIA: Programacion Avanzada

SEMESTRE: 3

GRUPO: M

Turno: Vespertino

PROFESOR: Alvarez Navarro Eduardo

ALUMNO: Morales Rivera Kevin Fernando

FECHA: 12/02/2026

Contenedores y Controles (Java-Swing)

JFrame – Ventana principal MDI

Métodos	setTitle(), setSize(), setVisible(), setDefaultCloseOperation(), setJMenuBar()
Propiedades	title, size, visible, setDefaultCloseOperation, resizable

JDesktopPane – Contenedor de ventanas internas

Métodos	add(), remove(), getWidth(), getHeight(), setBackground()
Propiedades	background, bounds, visible, layout, opaque

JInternalFrame – Ventanas internas

Métodos	setClosable(), setIconifiable(), setMaximizable(), setVisible(), dispose()
Propiedades	closable, iconifiable, maximizable, resizable, title

JLabel – Mostrar texto

Métodos	setText(), getText(), setBounds(), setFont(), setForeground()
Propiedades	text, font, foreground, bounds, visible

JTextField – Entrada de texto

Métodos	setText(), getText(), setColumns(), setEditable(), setBounds()
Propiedades	text, columns, editable, bounds, enabled

JButton – Ejecutar acciones

Métodos	setText(), addActionListener(), setEnabled(), setBounds(), doClick()
Propiedades	text, enabled, bounds, visible, focusable

JComboBox – Selección de opciones

Métodos	addItem(), getSelectedItem(), setSelectedIndex(), removeAllItems(), setBounds()
Propiedades	selectedItem, editable, bounds, enabled, visible


JList – Lista de elementos

Métodos	setListData(), getSelectedValue(), setSelectionMode(), clearSelection(), setBounds()
Propiedades	selectionMode, model, visibleRowCount, bounds, enabled

JScrollPane – Barra de desplazamiento

Métodos	setViewportView(), getViewport(), setBounds(), setVerticalScrollBarPolicy(), setHorizontalScrollBa
Propiedades	viewport, bounds, visible, enabled, opaque

SALIR



MENÚ CENTRADO CON LIBRERIA

