



UAT

FI  
INGENIERÍA

Universidad Autónoma de  
Tamaulipas - Facultad de Ingeniería

## **Evidencia 01**

**MATERIA:** Programacion Avanzada

**SEMESTRE:** 3

**GRUPO:** M

**Turno:** Vespertino

**PROFESOR:** Alvarez Navarro Eduardo

**ALUMNO:** Morales Rivera Kevin Fernando

**FECHA:**12/02/2026

## Contenedores y Controles (Java Swing)

### JFrame – Ventana principal de la aplicación

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos     | setTitle(), setSize(), setVisible(), setDefaultCloseOperation(), setLayout() |
| Propiedades | title, size, visible, setDefaultCloseOperation, resizable                    |

### JPanel – Contenedor de componentes

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Métodos     | add(), remove(), setLayout(), setBackground(), setBounds() |
| Propiedades | background, layout, bounds, visible, enabled               |

### JLabel – Mostrar texto descriptivo

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Métodos     | setText(), getText(), setFont(), setBounds(), setForeground() |
| Propiedades | text, font, foreground, bounds, visible                       |

### JTextField – Entrada de datos

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Métodos     | setText(), getText(), setColumns(), setEditable(), setBounds() |
| Propiedades | text, columns, editable, bounds, enabled                       |

### JButton – Ejecutar acciones

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Métodos     | setText(), addActionListener(), setEnabled(), setBounds(), doClick() |
| Propiedades | text, enabled, bounds, visible, focusable                            |



### JTable – Mostrar datos en forma tabular

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Métodos     | setModel(), getModel(), setRowHeight(), clearSelection(), setBounds() |
| Propiedades | model, rowHeight, bounds, enabled, visible                            |

## JScrollPane – Agregar barras de desplazamiento

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos     | setViewportView(), getViewport(), setBounds(), setVerticalScrollBarPolicy(), setHorizontalScrollBar |
| Propiedades | viewport, bounds, visible, enabled, opaque                                                          |

## AGREGAR



## ELIMINAR

```
3 import controlador.Controlador;
4
5 put
6
7
8
9
10
11
12
13
14 }
15
```

CRUD Insumos

ID:

Insumo:

Categoría:

1 - Pala - Herramienta

2 - Don Julio - Electricista - Mano de Obra

```
3 import controlador.Controlador;
4
5 put
6
7
8
9
10
11
12
13
14 }
15
```

CRUD Insumos

ID:

Insumo:

Categoría:

2 - Don Julio - Electricista - Mano de Obra