Semaine 4 — Fiche de révision

Kevin Bardoux

Table des matières

Le web et l'IA tutrice (lundi) 1
Le terminal et SSH (mardi) 1
Git (jeudi) 2
GitHub (vendredi) 2
Vérifiez-vous 2
Sources 2

Une page pour réviser la semaine. Lisez-la une fois, puis cachez-la et redites chaque point avec vos mots. Le détail de chaque notion est dans la page du jour.

Le web et l'IA tutrice (lundi)

- **Palier 1** : CS50.ai explique et guide ; jamais de solution, jamais de secret.
- **Une bonne question** : le contexte, ce que vous avez essayé, le message exact, une seule question.
- **Le trajet d'une requête** : le DNS traduit le nom en adresse IP ; TCP/IP transporte ; HTTP demande et répond.
- **HTTP** : une requête (méthode, chemin) ; une réponse (code, contenu). `200` : réussi ; `404` : introuvable.
- **Onglet Réseau** (F12) : chaque requête, sa méthode, son code. HTTPS chiffre l'échange, il ne garantit pas l'honnêteté du site.

Le terminal et SSH (mardi)

- **Se repérer** : `pwd` (où suis-je ?), `ls` (que contient le dossier ?), `cd` (aller dans un dossier). La touche Tab complète les noms.
- **Fichiers** : `mkdir` crée un dossier, `cp` copie, `mv` déplace ou renomme, `cat` affiche, `grep` cherche. `rm` supprime sans corbeille.

- **SSH** : un terminal chiffré sur un serveur. `ssh -p` pour le port, mais `scp -P` ; `exit` pour revenir.
- **Clé SSH** : la `.pub` se partage ; la clé privée, jamais.
- **Git** : `git config --global` une seule fois : nom, e-mail, branche `main`.

Git (jeudi)

- **Trois zones** : on modifie (répertoire de travail), `git add` prépare (index), `git commit` enregistre (dépôt).
- **`git status`** avant tout ; `git diff` montre les changements ; `git log --oneline` l'historique.
- **`git restore`** efface une modification non enregistrée, sans retour possible.
- **Message de commit** : ce que fait le commit, à l'impératif, en une ligne.
- **`.gitignore`** : ce que Git ignore (`node_modules/`, `.env`), à écrire avant le premier commit.

GitHub (vendredi)

- **Publier** : `git push` envoie vos commits sur GitHub, par SSH.
- **Branche** : `git switch -c nom` ; `main` reste intact.
- **Pull Request** : proposer, relire, fusionner ; puis `git pull`.
- **Conflit** : deux versions de la même ligne ; vous choisissez, aucun marqueur ne doit rester.

Vérifiez-vous

Sans regarder la fiche, répondez sur une feuille, puis vérifiez dans la page du jour :

1. Que fait le DNS ?
2. Quelle commande affiche le dossier où vous êtes ?
3. Quelle différence entre `git add` et `git commit` ?
4. Pourquoi ne jamais partager la clé SSH privée ?
5. Que signifie le code HTTP 404 ?

Sources