Jeudi 12/11 — Parcours d'autonomie, puis publier sa page

Kevin Bardoux

jeudi 12 novembre 2026

Table des matières

Objectifs 2
Matin — Autonomie, sans le formateur 2
Ce matin 2
Le parcours d'autonomie 3
Ligne 1 : finir le Layout Lab 3
Ligne 2 : vérifier la page personnelle 4
Ligne 3 : revoir Flexbox et Grid, expliqués autrement 4
Ligne 4 : refaire le pas à pas Flexbox 5
Ligne 5 : refaire le pas à pas Grid 6
Ligne 6 : l'exercice 3 de Grid 6
Ligne 7 : les défis CSS, avec Flexbox et Grid 6
Ligne 8 : les deux jeux 7
Ligne 9 : une étape bonus du live coding 7
Ligne 10 : le composant au portfolio 8
Ligne 11 : un défi Frontend Mentor de plus 8
Enregistrer et envoyer (2 min) 9
Après-midi — Publier sur GitHub Pages 9
Vos questions du matin (15 min) 9
Apport — Publier une page (15 min) 9
Publier — attention et vérification 10
Pas à pas ensemble — Publier `page-perso` (1 h 10) 10
Mettre à jour la page publiée (30 min) 12
Finir la mise en page et republier (45 min) 13
À retenir — cet après-midi 13

Débrief 13
Critères de réussite 13
Si le temps le permet 14
Sources 14

Note

Compétences visées : C3 **Livrable** : l'adresse HTTPS de votre page publiée, et `node --test layout.test.js` au vert.

! Le minimum du jour

- Le matin : les lignes 1 et 2 du parcours d'autonomie.
- L'après-midi : la page personnelle publiée sur GitHub Pages, en HTTPS.
- `node --test layout.test.js` au vert.

Le reste (rubrique « Si le temps le permet » et encadrés « Défi ») est la suite naturelle, pour ceux qui avancent.

Objectifs

- Avancer seul dans un parcours, avec une méthode quand on bloque.
- Publier une page sur GitHub Pages, depuis un dépôt public à part.
- Mettre à jour la page publiée.

Comment se passe la journée. Le matin, vous travaillez en autonomie, sans le formateur : aucune notion nouvelle. L'après-midi, une notion : publier. Une démonstration, un pas à pas ensemble, puis vous mettez à jour votre page.

Matin — Autonomie, sans le formateur

Ce matin

- Vous travaillez seul ou en binôme, sans le formateur.
- Aucune notion nouvelle : vous suivez le parcours d'autonomie.
- Notez vos questions : le formateur y répond à 12 h 45.

- À 11 h 40 : enregistrez et envoyez votre travail.

Les horaires : 9 h 05, début ; 10 h 15 – 10 h 30, pause ; 11 h 00 – 11 h 05, ancrage ; 11 h 40, enregistrer et envoyer ; 11 h 45, fin de la matinée.

Le parcours d'autonomie

- Onze lignes, dans l'ordre.
- Pour chacune : un critère de réussite et un encadré « Aides ».
- Si vous bloquez : la méthode, dans le support.
- La liste complète est dans le support.

Ce parcours sert jeudi matin, puis vendredi après-midi au groupe B, et au soutien pair à pair de mardi prochain. Faites-le dans l'ordre, jusqu'où vous pouvez ; il n'y a pas de minimum à atteindre au-delà de la ligne 2.

Si l'on bloque, dans cet ordre :

1. lisez le message d'erreur en entier ;
2. cherchez-le dans la fiche Lire un message d'erreur ;
3. relisez le pas à pas et copiez le dossier de rattrapage de l'étape où vous êtes bloqué ;
4. demandez à CS50.ai une explication, pas le code ;
5. demandez à un camarade, puis notez la question pour l'après-midi.

Preuve : un commit par exercice réussi dans `dwwm-tp`, puis `git push` en fin de demi-journée.

Ligne 1 : finir le Layout Lab
Niveau : semi-guidé.

1. Reprenez `page-perso/style.css` dans `dwwm-tp/semaine-06`.
2. En-tête et menu en Flexbox ; projets ou compétences en Grid.
3. Une media query en `min-width` pour les grands écrans.

Réussi si : `node --test layout.test.js` passe, et aucune barre de défilement horizontale n'apparaît à 375 px.

> **i** Aides
>
> - **Le cours** : Mardi, « Apport — Mobile first » ; Lundi, « Apport — Flexbox » ; Mardi, « Apport — Grid ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Responsive design ; Media queries.

Ligne 2 : vérifier la page personnelle
Niveau : autonome. Lancez les tests depuis `semaine-06`, un fichier à la fois :

```
node --test page-perso.test.js
node --test page-perso-style.test.js
```

Réussi si : les deux fichiers passent, et le validateur du W3C n'affiche aucune erreur.

> **i** Autonome
>
> Vous allez bloquer : c'est voulu, c'est le métier. Méthode :
>
> 1. lisez le message d'erreur en entier ;
> 2. cherchez-le dans la fiche Lire un message d'erreur ;
> 3. lisez la documentation ;
> 4. après 15 minutes bloqué sur le même point, demandez.

> **i** Aides
>
> - **Le cours** : Semaine 5, lundi, « Apport 2 — Le HTML sémantique » ; Semaine 5, lundi, « Vérifier sa page ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Structurer des documents.

Ligne 3 : revoir Flexbox et Grid, expliqués autrement
Niveau : guidé. Facultatif : un complément, jamais nécessaire pour un exercice. Chaque vidéo s'ouvre au début du passage ; activez

les sous-titres, puis leur traduction automatique en français, dans les réglages du lecteur.

- Learn flexbox the easy way — Kevin Powell, de 2:17 à 14:49, 12 min ; en anglais, sous-titres traduits en français (Kevin Powell, s. d.-b).

  Mission : en une phrase, que se passe-t-il pour les enfants quand le parent reçoit `display: flex` ?

- Learn flexbox the easy way — Kevin Powell, de 20:31 à la fin, environ 10 min ; en anglais, sous-titres traduits en français (Kevin Powell, s. d.-b).

  Mission : sur quel axe agit `justify-content`, sur quel axe agit `align-items` ? Vérifiez votre réponse dans votre exercice.

- Learn CSS Grid the easy way — Kevin Powell, de 3:08 à 15:09, 12 min ; en anglais, sous-titres traduits en français (Kevin Powell, s. d.-a).

  Mission : ouvrez l'inspecteur de grille dans F12 sur votre exercice Grid, et faites une capture où l'on voit les numéros de lignes.

Réussi si : vous avez écrit vos réponses aux missions, et fait la capture de l'inspecteur de grille.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Lundi, « Apport — Flexbox » ; Mardi, « Apport — Grid ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Boîtes flexibles ; Grilles.

Ligne 4 : refaire le pas à pas Flexbox
Niveau : semi-guidé. Refaites `pas-a-pas-flexbox`, sans regarder.

Réussi si : le résultat est celui de `rattrapage/flexbox/etape-5`.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Lundi, « Pas à pas ensemble — Le menu ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Boîtes flexibles.

Ligne 5 : refaire le pas à pas Grid
Niveau : semi-guidé. Refaites `pas-a-pas-grid`, sans regarder.

Réussi si : le résultat est celui de `rattrapage/grid/etape-4`.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Mardi, « Pas à pas ensemble — La grille de projets ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Grilles.

Ligne 6 : l'exercice 3 de Grid
Niveau : semi-guidé. Dossier `grid-exercices`, fichier `style.css` : les tarifs.

Réussi si : `node --test grid-exercices.test.js` passe en entier.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Mardi, « Apport — Grid ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Grilles ; `grid-template-columns`.

Ligne 7 : les défis CSS, avec Flexbox et Grid
Niveau : semi-guidé. Refaites les défis 3, 5 et 6 du dossier `defis-css` (semaine 5).

Réussi si : dans `comparer.html`, en mode différence, il ne reste que du noir.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Semaine 5, mercredi, « Les huit défis CSS » ; Lundi, « Apport — Flexbox » ; Mardi, « Apport — Grid ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Boîtes flexibles ; Grilles.

Ligne 8 : les deux jeux
Niveau : guidé. Flexbox Froggy jusqu'au niveau 24, Grid Garden jusqu'au niveau 28.

Réussi si : vous avez une capture du dernier niveau réussi de chaque jeu.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Lundi, « Apport — Flexbox » ; Mardi, « Apport — Grid ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Boîtes flexibles ; Grilles.

Ligne 9 : une étape bonus du live coding
Niveau : semi-guidé.

1. Reprenez votre dossier `live-roue-libre`, ou `live-prise-libre`.
2. Choisissez une étape dans cette liste. Toutes se font dans une media query en `min-width`, sauf la première :
   - **Flexbox** : le logo et la navigation sur une même ligne ;
   - **Flexbox** : le prix et le bouton sur une même ligne, dans chaque formule ;
   - **Grid** : les services en trois colonnes, les formules en deux ;
   - **Grid** : l'accroche et le dessin côte à côte ;
   - **Grid** : le formulaire, étiquettes à gauche, champs à droite.

Réussi si : une colonne à 375 px ; la nouvelle mise en page à 1280 px.

ℹ Aides

- **Le cours** : Mardi, « Apport — Mobile first ».
- **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
- **MDN** : Boîtes flexibles ; Grilles ; Media queries.

Ligne 10 : le composant au portfolio
Niveau : semi-guidé.

1. Reprenez votre composant de la semaine 5.
2. Avec Flexbox et Grid : collez à la maquette, à 375 px puis en bureau.
3. Une fois la publication vue, jeudi après-midi : publiez-le dans un dépôt public à part.

Ce composant est le premier de vos deux défis au portfolio : les conditions sont sur la page Finition visuelle. Frontend Mentor (Frontend Mentor, s. d.) : aucune requête ne doit partir vers `fonts.googleapis.com` (F12, onglet *Réseau*). Sans compte : le dossier `composant-carte` de la semaine 5.

Réussi si : le composant colle à la maquette aux deux largeurs ; une fois publié, l'adresse HTTPS s'ouvre, sans donnée personnelle.

Échéance : mercredi 18/11 après-midi (semaine 7, en autonomie). Cette semaine, il est dans « Si le temps le permet ».

ℹ Aides

- **Le cours** : Semaine 5, mercredi, « Sans compte : la carte de profil » ; Lundi, « Apport — Flexbox » ; Mardi, « Apport — Grid » ; Jeudi, « Apport — Publier une page ».
- **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
- **MDN** : Boîtes flexibles ; Grilles ; Publier votre site web.

Ligne 11 : un défi Frontend Mentor de plus
Niveau : autonome. Facultatif.

Réussi si : l'adresse publiée s'ouvre.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Lundi, « Apport — Flexbox » ; Mardi, « Apport — Grid » ; Jeudi, « Apport — Publier une page ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Boîtes flexibles ; Grilles ; Publier votre site web.

Enregistrer et envoyer (2 min)
À 11 h 40, dans le terminal, depuis `~/dwwm/dwwm-tp/semaine-06`. Vous avez déjà commité chaque exercice réussi ; enregistrez le reste, puis envoyez :

```
git status
git add page-perso
git commit -m "Termine la mise en page"
git push
```

Adaptez le dossier et le message à ce que vous avez fait. **Réussi si** : `git status` affiche `Votre branche est à jour avec 'origin/main'` et `rien à valider, la copie de travail est propre` ; sur GitHub, le commit apparaît dans `dwwm-tp`. Le message suit la règle de la semaine 4 : ce que fait le commit, à l'impératif, en une ligne (fiche aide-mémoire commit du Drive partagé, ou fiche de révision).

Après-midi — Publier sur GitHub Pages

Vos questions du matin (15 min)

- Le formateur répond aux questions notées ce matin.
- Gardez votre feuille : vous y ajouterez la réponse.

Apport — Publier une page (15 min)

- **Pourquoi** : montrer sa page à un employeur.
- **GitHub Pages** : publie le contenu d'un dépôt à une adresse publique.

Pourquoi. Une page sur votre ordinateur n'existe que pour vous. Pour la montrer pendant votre recherche de stage, il faut la mettre en ligne.

Définition. GitHub Pages publie un site à partir d'un dépôt ; avec un compte gratuit, le dépôt doit être public (GitHub, s. d.-a). Les sites de projet ont une adresse de la forme `https://<pseudo>.github.io/<dépôt>` (GitHub, s. d.-c).

Le chemin d'un fichier : `dwwm-tp` (privé) ⟶ copie ⟶ `page-perso` (public) ⟶ `git push` ⟶ le site.

Exemple minimal. Un dépôt public qui contient `index.html` à sa racine : c'est tout ce qu'il faut.

Publier — attention et vérification

> ⚠ Attention
>
> GitHub Pages distingue les majuscules : `Avatar.svg` et `avatar.svg` sont deux fichiers. Sur votre ordinateur sous Windows, ça marche ; en ligne, l'image est absente (erreur 404). Écrivez les noms de fichiers à l'identique.

- **Vérifiez** : pourquoi un dépôt à part, et non `dwwm-tp` ?

Pas à pas ensemble — Publier `page-perso` (1 h 10)

1. Un dépôt **public** à part, `page-perso` : `dwwm-tp` reste privé.
2. `git clone`, puis copie de `index.html` et `style.css` ; `git push`.
3. *Settings* ⟶ *Pages* ⟶ *Deploy from a branch* : `main`, `/ (root)`.
4. Après deux minutes : `pseudo.github.io/page-perso/`.
5. **Réussi si** : la page s'affiche, avec le cadenas (HTTPS).

Niveau : guidé.

> ⚠ Attention
>
> Un dépôt **public** est visible par tout le monde, et ses fichiers peuvent être copiés et indexés par les moteurs de recherche. Aucune donnée personnelle dedans : prénom ou pseudonyme, aucune adresse e-mail, aucun numéro de téléphone, aucune adresse postale. `dwwm-tp` reste privé : vous n'y changez rien.

GitHub Pages publie un site à partir d'un dépôt ; avec un compte gratuit, le dépôt doit être public (GitHub, s. d.-a). C'est pourquoi la page part dans un dépôt à part, `page-perso`, qui ne contient que les deux fichiers de la page.

Les commentaires. Comme dans les pas à pas de lundi et mardi, tapez aussi les commentaires. Dans le terminal, un commentaire commence par `#` : Git Bash l'ignore. Sous macOS, le terminal (zsh) répond `zsh: command not found: #` ; tapez une fois `setopt interactivecomments`, et il les ignore aussi.

1. Sur GitHub, *New repository* : nom `page-perso`, **Public**, sans README.
2. Dans Git Bash, en remplaçant `pseudo` par le vôtre :

```
# Terminal : aller dans le dossier dwwm
cd ~/dwwm
# Git : copier le dépôt public sur l'ordinateur
git clone git@github.com:pseudo/page-perso.git
# Terminal : copier la page dans le dépôt public
cp dwwm-tp/semaine-06/page-perso/index.html page-
perso/
# Terminal : copier le style dans le dépôt public
cp dwwm-tp/semaine-06/page-perso/style.css page-
perso/
# Terminal : entrer dans le dépôt public
cd page-perso
# Git : préparer les deux fichiers
git add index.html style.css
# Git : enregistrer une version, avec un message
git commit -m "Publie la page personnelle"
# Git : envoyer sur GitHub, qui publie la page
git push
```

   Vous devez voir : à la fin, `* [new branch]  main -> main` ; sur GitHub, les deux fichiers dans `page-perso`.
3. Sur GitHub, dans `page-perso` : *Settings* → *Pages* → *Deploy from a branch* : `main`, `/ (root)`, puis *Save*. **Vous devez voir** :

après une à deux minutes, en haut de cette page, l'adresse de votre site.

4. Ouvrez l'adresse `https://pseudo.github.io/page-perso/`.
   Vous devez voir : votre page, avec le cadenas (HTTPS).

Vous continuez à travailler dans `dwwm-tp/semaine-06/page-perso` (les tests y sont). Pour mettre la page publiée à jour, refaites la copie (`cp`), puis `git add`, `git commit` et `git push` depuis `~/dwwm/page-perso`. Les sites de projet ont une adresse de la forme `https://<pseudo>.github.io/<dépôt>` (GitHub, s. d.-c) et peuvent imposer HTTPS (GitHub, s. d.-b). La page n'est pas finie ? Publiez quand même : vous la corrigerez demain matin, et chaque `push` met la page publiée à jour. Avant de pousser, relisez la page : prénom ou pseudonyme, aucune adresse e-mail en clair, formulaire annoncé comme non fonctionnel.

Mettre à jour la page publiée (30 min)

1. Refaites la copie (`cp`) vers `~/dwwm/page-perso`.
2. `git add`, `git commit`, `git push` depuis ce dossier.
3. **Réussi si** : après deux minutes, le site montre votre mise en page.

Niveau : guidé.

Depuis `~/dwwm` :

```
# Terminal : copier la page dans le dépôt public
cp dwwm-tp/semaine-06/page-perso/index.html page-perso/
# Terminal : copier le style dans le dépôt public
cp dwwm-tp/semaine-06/page-perso/style.css page-perso/
# Terminal : entrer dans le dépôt public
cd page-perso
# Git : préparer les deux fichiers
git add index.html style.css
# Git : enregistrer une version, avec un message
git commit -m "Met à jour la mise en page"
# Git : envoyer sur GitHub, qui publie la page
git push
```

Vous devez voir : après une à deux minutes, le site publié change. Vérifiez à 375 px et à 1280 px.

> Aides
>
> - **Le cours** : Jeudi, « Apport — Publier une page ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Publier votre site web.

Finir la mise en page et republier (45 min)

1. Terminez la ligne 1 du parcours, si elle reste à faire.
2. Republiez : `cp`, puis `git push` depuis `page-perso`.
3. **Réussi si** : `node --test layout.test.js` passe.
4. Le site publié montre votre mise en page.

Niveau : semi-guidé.

> Aides
>
> - **Le cours** : Jeudi, « Apport — Publier une page » ; Mardi, « Apport — Mobile first ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Publier votre site web ; Media queries.

À retenir — cet après-midi

> À retenir
>
> - `dwwm-tp` reste privé ; `page-perso` est public.
> - Public : visible par tous, aucune donnée personnelle.
> - En ligne, seul ce qui est poussé compte.

Débrief

- Qu'est-ce que HTTPS garantit, et qu'est-ce qu'il ne garantit pas ?

Critères de réussite

- □ Les lignes 1 et 2 du parcours d'autonomie sont faites
- □ La page est publiée sur GitHub Pages, en HTTPS

- ☐ `node --test layout.test.js` : tout au vert
- ☐ Aucune barre de défilement horizontale à 375 px

Si le temps le permet

- Publiez votre composant de la semaine 5 (Frontend Mentor ou carte de profil), de la même façon, dans un dépôt public à part. **Échéance : mercredi 18/11 après-midi** (semaine 7, en autonomie).
- Ajoutez-lui un `README.md` en anglais : le lien publié, trois écarts corrigés.
- Reprenez le parcours d'autonomie à la ligne où vous vous êtes arrêté.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Jeudi, « Apport — Publier une page ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Publier votre site web.

Sources

Frontend Mentor. s. d. « Frontend Mentor ». Consulté le 26 septembre 2026. https://www.frontendmentor.io/.

GitHub. s. d.-a. « Creating a GitHub Pages site ». Consulté le 26 septembre 2026. https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site.

GitHub. s. d.-b. « Securing your GitHub Pages site with HTTPS ». Consulté le 26 septembre 2026. https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/securing-your-github-pages-site-with-https.

GitHub. s. d.-c. « What is GitHub Pages? » Consulté le 26 septembre 2026. https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages.

Kevin Powell. s. d.-a. « Learn CSS Grid the easy way ». Consulté le 5 novembre 2026. https://www.youtube.com/watch?v=rg7Fvvl3taU.

Kevin Powell. s. d.-b. « Learn flexbox the easy way ». Consulté le 5 novembre 2026. https://www.youtube.com/watch?v=u044iM9xsWU.