

TUS CALLES.  
TU PATIO DE RECREO.

DR-Z  
4SM



DR-Z  
4SM

TUS CALLES.  
TU PATIO DE RECREO.



Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva los derechos a cambios sin previo aviso, en equipos, especificaciones, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. El color de la imagen es sólo de referencia. Cada modelo podría ser descontinuado sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor local para detalles de algunos de esos cambios.

**WWW.SUZUKI.COM.CO**

f SUZUKICOLOMBIA x @SUZUKI\_COLOMBIA i SUZUKI\_COLOMBIA d @SUZUKICOLOMBIA

Vigencia del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2026 V1.0





**DR-Z  
4SM**

# TUS CALLES. TU PATIO DE RECREO.

Domina las calles. Toma el control de los circuitos de supermoto.  
O simplemente vuelve a disfrutar de tus trayectos diarios.  
La nueva DR-Z4SM ofrece un rendimiento excepcional y una libertad que  
aumentará tu confianza y te permitirá conducir sin límites. Así que sal ahí  
fuera. Las calles son tu terreno de juego.



# Esta obra maestra del arte del motor está destinada a dominar durante años.

Ya famoso por su rendimiento y confiabilidad, el compacto motor DOHC de 398 cm<sup>3</sup>, refrigerado por líquido y con cárter seco ha sido completamente actualizado para mejorar su torque y su capacidad de aceleración libre para ofrecer un equilibrio superior entre rendimiento y capacidad de control, y para cumplir con las últimas regulaciones sobre emisiones y ruido.

## Fiel, rápida, tan divertida

Además de ofrecer una respuesta fiel al acelerador, aplicada de forma lineal y satisfactoria, el nuevo motor cumple plenamente con las normas de emisiones Euro 5+, los requisitos OBD II y las últimas normativas sobre ruido. Esto se debe en parte a la introducción de bujías dobles, que contribuyen a una entrega de potencia suave, un menor consumo de combustible, menores emisiones, una respuesta lineal del acelerador, arranques más fáciles y un ralentí más estable. También está respaldado por los sistemas de inyección de combustible y acelerador electrónico Ride-by-Wire de Suzuki, que permiten un control más preciso del suministro de combustible.



Fuel Injection



Dual Spark Technology


## Componentes internos refinados

Un par de válvulas de admisión de titanio ligero se combinan con válvulas de escape huecas rellenas de sodio para maximizar la eficiencia y el rendimiento de la combustión. Un nuevo diseño de culata mejora la combustión, mientras que los nuevos perfiles del árbol de levas limitan las emisiones de escape y mejoran la producción de par, lo que contribuye a la fluidez del motor, su resistencia a bajas revoluciones y la gratificante potencia que ofrece a altas revoluciones. Además, los nuevos diseños de pistón y cárter se combinan para reducir las pérdidas mecánicas hasta en un 20%.



Válvula de admisión y válvula de escape

Árbol de levas



## Nuevo sistema de escape


El sistema de escape incorpora un nuevo convertidor catalítico de doble etapa\* y un sensor de O<sub>2</sub> que cumple con la normativa de emisiones Euro 5+. Además, incorpora un silenciador de doble pared que protege las piernas del calor extremo, cumple con la normativa de ruido y contribuye a un perfil de carrocería estilizado.

\*No disponible en algunos mercados.

## Sistema de asistencia al embrague Suzuki (SCAS)

The Suzuki Clutch Assist System (SCAS) delivers confidence-inspiring sure shifts while at the same time realizing a light touch to clutch lever operation that helps reduce fatigue on long rides and contributes to smoother shifting. It's a blessing, whether riding in traffic or out exploring trails.


Cámara de asistencia



Función de asistencia



Slipper cam



Función de Slipper

# Sistema de Conducción Inteligente Suzuki (S.I.R.S.)

S.I.R.S. cuenta con una colección de avanzados sistemas electrónicos de asistencia al conductor que optimizan el rendimiento para adaptarse a tus cambiantes necesidades y preferencias de conducción. Al ofrecer una experiencia de conducción más controlable, predecible y menos agotadora, S.I.R.S. te permite conducir con mayor confianza, tanto en carretera como fuera de ella.

## Sistema de control de tracción Suzuki (STCS)

El STCS ayuda a prevenir el giro de la rueda trasera, permitiéndote controlar mejor la moto en diversas condiciones. Esto reduce el estrés y la fatiga, a la vez que te brinda mayor confianza. Selecciona libremente entre dos modos estándar para carretera, el modo G (Gravel) o desactiva el sistema. Con ajustes específicos, adaptados a la configuración de neumáticos y suspensión, el STCS ofrece un rendimiento optimizado tanto en la DR-Z4S.

Nota: El sistema de control de tracción no sustituye el control del acelerador. No puede evitar la pérdida de tracción por exceso de velocidad al entrar en curvas o al frenar. Tampoco puede evitar que la rueda delantera pierda tracción.

## Modo G (Grava)

El modo G permite un deslizamiento limitado de los neumáticos al circular por terrenos sin pavimentar, lo que permite mantener el control de la moto, a la vez que proporciona la potencia constante que buscas para explorar caminos sin pavimentar y senderos rurales con mayor confianza.

## Selector de modo de conducción Suzuki (SDMS)

Selecciona libremente entre tres modos que modifican las características de potencia para adaptarse a las diferentes condiciones de conducción o a tus preferencias en cada salida. Si bien los tres modos ofrecen la máxima potencia del motor, el control preciso de la respuesta y el par motor al acelerar te permite conducir con mayor confianza. Los ajustes de cada modo se ajustan meticulosamente y se prueban exhaustivamente para ofrecer un rendimiento óptimo.

### Modo A

Proporciona la respuesta más nítida al acelerar. Ajustada para ofrecer una aceleración emocionante, es ideal para disfrutar de carreras agresivas en superficies en buen estado.


### Modo B

Ofrece una respuesta del acelerador más suave y una curva de entrega de potencia más lineal al acelerar. Los ajustes están optimizados para una amplia gama de estilos de conducción y condiciones de la carretera.

### Modo C

Prioriza la comodidad ofreciendo una respuesta del acelerador aún más suave y un par motor más suave. Este modo es útil al conducir sobre superficies sueltas o resbaladizas.

Imagen de entrega de potencia por modo



## Sistema de frenos antibloqueo



El Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) contribuye a un frenado más estable, evitando que las ruedas se bloqueen, incluso al frenar con fuerza. La unidad ABS presenta un diseño compacto y ligero que contribuye a una conducción ágil.

Nota: El ABS no está diseñado para acortar la distancia de frenado. No puede evitar que las ruedas patinen al frenar en curvas. Conduzca con precaución y no confíe demasiado en el ABS.

## DR-Z4SM

La DR-Z4SM permite desactivar el ABS en la rueda trasera, lo que permite ajustar el método de control preferido al frenar sobre grava u otras superficies sueltas. El ABS delantero permanece activo todo el tiempo.

## Sistema de aceleración electrónica Ride-by-Wire

El sistema de control electrónico del acelerador de Suzuki aprovecha el módulo de control electrónico (ECM) integrado para controlar con precisión la relación entre la aceleración y las características de potencia del motor. Esto mejora el control y proporciona una respuesta precisa, especialmente al acelerar por primera vez. La nueva carcasa del acelerador es más pequeña, lo que mejora la operatividad y ofrece mayor flexibilidad en la posición de conducción. Además, es resistente a daños en caso de una pequeña caída.





Imagen del sistema de control de tracción de Suzuki

# La posición de conducción dedicada pone énfasis en la estabilidad, el control y la comodidad.

La geometría del chasis y la posición de conducción se desarrollaron priorizando la estabilidad y el control. En la DR-Z4S, esto se traduce en colocar los puños del manillar un poco más arriba y cerca de las manos, mientras que las estriberas se sitúan más adelante. El resultado es una posición de conducción erguida que combina un control seguro al explorar senderos todoterreno con estabilidad y comodidad que hacen que los viajes largos sean menos agotadores.



## DR-Z4SM

Frontal



Trasera



### Ajuste de suspensión dedicado

La suspensión de la DR-Z4SM está optimizada específicamente para ofrecer un manejo rápido y deportivo, además de un control indulgente en circuitos de supermoto o en la calle. Fabricada por KYB, la horquilla delantera invertida cuenta con un amplio recorrido de 260 mm y la suspensión trasera ofrece 277 mm de recorrido de la rueda trasera. Tanto la suspensión delantera como la trasera se pueden ajustar para satisfacer tus necesidades en cualquier salida.


### Llantas, neumáticos y frenos

Para maximizar su potencial de rendimiento en carretera y supermoto, la DR-Z4SM monta llantas de 17 pulgadas delante y detrás. Estas ruedas de radios están calzadas con neumáticos de calle de alto rendimiento Dunlop SPORTMAX Q5A, con una construcción interna y un perfil diseñados a medida, y un compuesto de sílice de eficacia probada que proporciona un agarre firme tanto en seco como en mojado. Los frenos de disco de montaje axial delante y detrás proporcionan una potencia de frenado segura y estable.

Brake Caliper

### Robusto bastidor de acero de doble viga

Las nuevas DR-Z4S y DR-Z4SM incorporan un chasis de doble viga diseñado para responder fielmente a tus deseos. Fabricado con tubos de acero, el chasis es rígido, resistente y flexible, capaz de adaptarse a superficies irregulares, y absorbe eficazmente los impactos para reducir la fatiga del piloto. Asimismo, los ligeros rieles del asiento de aluminio ofrecen una resistencia suficiente para proporcionar un soporte firme, y el basculante de aluminio de forma única mejora el seguimiento y la respuesta de la suspensión trasera.



### Manillar y espejos

Ligeros, resistentes y flexibles, los manillares cónicos de aluminio, equipados con empuñaduras tipo waffle, proporcionan un agarre sólido, un control positivo y ayudan a reducir la fatiga al absorber los impactos de las superficies rugosas.

### Asiento cómodo

El ancho del asiento ha sido optimizado para mejorar la comodidad al conducir en terrenos difíciles, y su diseño altamente duradero lo sostiene bien al cambiar el peso corporal.



### Tanque de combustible compacto

El tanque de combustible presenta un diseño liviano y al ras, y al mismo tiempo ofrece una capacidad bien equilibrada de 8,7 litros.

### Posapies resistentes

Los posapies para el conductor, anchos y de aspecto resistente, proporcionan la base sólida y la estabilidad que desea al recorrer senderos, ya sea de pie o sentado.



### Caja de herramientas

Para mayor comodidad, se ha reubicado a un costado una caja con cerradura para transportar herramientas y el manual del propietario.



### Cubierta inferior de aluminio.

Como equipamiento estándar protege el motor al tiempo que mejora la imagen resistente de la DR-Z.

# Funcionalidad avanzada se extiende a equipos eléctricos.

Desde el diseño funcional y estético avanzado de la iluminación LED hasta la riqueza de información y la presentación clara que ofrece el panel de instrumentos LCD completo de la DR-Z4SM los cuales iluminan el camino hacia un futuro emocionante para el motociclismo dual-sport.



## Luz LED Farola Frontal y Direccionales

Tanto las luces altas como las bajas están integradas en un faro LED de proyección brillante, compacto, ligero y duradero. Las luces de posición LED integradas en las direccionales completan el diseño de iluminación funcional y minimalista



## Full LCD Meter

El panel de instrumentos LCD de nuevo diseño es ligero y compacto. Cuenta con una pantalla de fácil lectura que no solo proporciona información crucial sobre el estado operativo en tiempo real, sino que también le mantiene informado sobre la configuración de los respectivos sistemas de a bordo.




## Luz LED trasera combinada

La luz combinada trasera y la luz de matrícula emplean LED compactos que crean un esquema de iluminación muy visible y llamativo, lo que contribuye al atractivo futurista del estilo resistente y moderno.



## Interruptores de manillar

La disposición ergonómica de los interruptores facilita el manejo, permitiéndole acceder a todos los controles sin perder la concentración. Seleccione los modos o cambie la configuración de cada uno de los avanzados sistemas electrónicos de asistencia al conductor con solo accionar los interruptores MODE y ARRIBA/ABAJO en el manillar izquierdo.



DR-Z  
4SM

# La Auténtica Vanguardia

Su estilo minimalista, centrado en la ergonomía, encarna una evolución en rendimiento y atractivo estético que convierte a la DR-Z4SM en una pieza de equipamiento de alta gama para pilotos de dual sport. Una audaz línea horizontal que recorre los laterales, desde la parte delantera hasta la trasera, crea una apariencia plana y alineada que no solo es estilizada y moderna, sino que también ofrece libertad de movimiento. Las piezas funcionales se muestran visiblemente para expresar la atención prestada a un diseño ergonómico refinado y realzar el atractivo visual general del nuevo estilo.



# Una nueva y fresca reinterpretación de la grandeza marca el futuro del disfrute del doble propósito.

Todo lo que los aficionados adoraban de la DR-Z400SM sigue ahí. Sin embargo, la importante actualización de la DR-Z4SM vuelve a elevar el listón. Esto se aplica tanto al equilibrio general entre el rendimiento del motor y el chasis como al impactante nuevo estilo que marca el futuro de estos modelos. Nunca había habido un mejor momento para salir y disfrutar de una emocionante carrera, ya sea por un sinuoso sendero forestal, en campo abierto o arrasando en una pista de supermoto.



## DR-Z4SM



Champion Yellow No. 2 / Solid Special White No. 2 (C1C)



Solid Iron Gray (YUD)

| ESPECIFICACIONES                       | DR-Z4S                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Moto                                   | DR-Z4SM                       |
| Altura                                 | 190 mm                        |
| Largo                                  | 2195 mm                       |
| Ancho                                  | 885 mm                        |
| Altura del asiento                     | 890 mm                        |
| Distancia al piso                      | 260 mm                        |
| Peso                                   | 154 kg                        |
| Cilindraje                             | 398 cm3                       |
| Distancia entre ejes                   | 1465 mm                       |
| Motor                                  | 4 Tiempos 1 Cilindro          |
| Diámetro X carrera                     | 90 mm x62,6 mm                |
| Relación de compresión                 | 11,1:1                        |
| Suspensión delantera                   | Telescópica barras invertidas |
| Suspension trasera                     | Mono-amortiguador             |
| Freno delantero                        | Disco (ABS)                   |
| Freno trasero                          | Disco (ABS)                   |
| Llanta delantera                       | 120/70 R17 MC 58H             |
| Llanta trasera                         | 140/70 R17 MC 66H             |
| Capacidad tanque                       | 8,7 L                         |
| Potencia                               | 38 HP @8000 rpm               |
| * Torque                               | 37 Nm @6500 rpm               |
| * Transmisión                          | 5 velocidades - manual        |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica         |
| Sistema de arranque                    | Eléctrico                     |
| Sistema de refrigeración               | Líquida                       |
| Sistema de válvulas                    | DOHC                          |
| Easy Start                             | Si                            |
| Luz delantera                          | Led                           |
| Luz trasera                            | Led                           |
| Luces direccionales                    | Led                           |
| Luces Estacionarias                    | Si                            |

\* Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.