



* This photo includes optional accessories.

Accesorios originales Suzuki

Hemos reunido una colección de accesorios, cada uno cuidadosamente diseñado para ofrecer calidad, funcionalidad y estilo, para ayudarte a personalizar tu vehículo. Con una variedad de opciones diseñadas para mejorar la comodidad, la practicidad y la protección, puedes elegir los artículos que reflejen tu estilo único.



Visera (tintada ahumada)* 1

*1 Disponible en la GSX-8T.



Capota de asiento individual



Asiento elegante*

*2 Se requiere el juego de soportes para la funda blanda para su instalación..



Protección lateral del tanque



Manigueta de freno mecanizada en aluminio CNC con microajuste.



Manigueta de embrague mecanizada en aluminio CNC con microajuste.



Juego de alforjas blandas*2

La disponibilidad de equipamiento estándar y opcional puede variar según el mercado. Consulte con su concesionario, ya que las especificaciones e ilustraciones pueden corresponder a modelos no disponibles en su región. Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, precios, colores, materiales, equipamiento, especificaciones y modelos, así como de discontinuar modelos.

- Utilice siempre casco, protección ocular y ropa con protecciones.
- Disfrute de un viaje seguro.
- Lea atentamente el manual del propietario.
- Nunca conduzca bajo los efectos del alcohol u otras drogas.

Todas las fotografías de este folleto se tomaron con el permiso correspondiente. Las imágenes de vehículos sin matrícula en vías públicas son montajes fotográficos.



RETRO SPIRIT, NEXT GENERATION PERFORMANCE.

NUEVA

GSX-8T

Suzuki Motor de Colombia S.A. informa que unilateralmente podrá modificar la oferta de productos en cuanto, y sin limitarse a: especificaciones, colores, materiales, entre otras características de acuerdo a inventarios y procesos productivos, de atención de mercado al consumidor final. Cada modelo podrá ser discontinuado sin notificación previa. Sugerimos consultar a través de la red de distribuidores autorizados de la marca o almacenes directos, los detalles de los cambios que se lleguen a realizar.

WWW.SUZUKI.COM.CO

SUZUKICOLOMBIA @SUZUKI_COLOMBIA SUZUKI_COLOMBIA @SUZUKICOLOMBIA

Vigencia del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2026 V1.0



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENS



SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMATICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA

Un viaje, mil historias

Cada viaje comienza una nueva historia. La GSX-8T, una audaz reinterpretación de la clásica moto. Diseño atemporal, redefinido para hoy. Experimenta la potencia sin esfuerzo y la precisión en el manejo del motor bicilíndrico en paralelo. Vidas diferentes, caminos diferentes... pero cuando conduces, tus corazones laten al unísono.



red**dot** winner 2206
motorcycle design



GSX-8T





Un viaje que refleja Tú alma

A través de la ciudad, más allá de lo ordinario.
Querías algo auténtico: pura belleza sobre dos ruedas.
Esto no es solo un paseo. Es un vínculo que perdura.



Persiguiendo la Libertad con Cada Viaje

Ve más allá. Su diseño dinámico enciende tu espíritu.
En cada recorrido, tú y tu motocicleta se mueven como uno solo.





Atemporal, innovadora y apasionada

La GSX-8T se define por sus palabras clave de diseño: "Atemporalidad, innovación y pasión." Toma la individualidad y la belleza de modelos legendarios y las reinventa a través de un diseño moderno y audaz.



Faro mono-redondo

El faro monorrail de base plana se inspira en los diseños icónicos de las motocicletas Suzuki de los años 60 y 70. Ha sido diseñado cuidadosamente con una construcción ligera para mejorar la estabilidad y ofrecer una conducción más firme y segura.



Tanque de combustible

Sus líneas suaves y redondeadas recuerdan al icónico depósito de la Suzuki T500. El gran depósito de 16,5 litros ofrece un aspecto clásico y llamativo, a la vez que proporciona una sólida estabilidad y un agarre seguro y firme para las rodillas.



Cubiertas laterales del motor

Las tapas laterales del motor con acabado negro complementan el diseño general con un aspecto discreto y refinado. Resaltan el atractivo mecánico del motor y enfatizan el carácter deportivo de la GSX-8T.



Pantalla TFT a color de 5 pulgadas

Una pantalla de alta calidad mantiene al ciclista informado con una amplia gama de datos. Los modos día y noche mejoran la visibilidad en cualquier condición de iluminación, con actualizaciones en tiempo real.



Espejo del extremo del manillar

Los espejos retrovisores en los extremos del manillar combinan un estilo clásico con una funcionalidad refinada. Ubicados en los extremos del manillar, reducen la interferencia con el cuerpo del piloto, a la vez que contribuyen a un campo de visión más amplio y a una mayor percepción de lo que ocurre detrás.



Asiento Tuck-and-Roll para GSX-8T

Este asiento exclusivo para la GSX-8T presenta contornos clásicos y una textura superficial refinada para una apariencia y sensación de primera calidad. Acolchado de espuma de alta densidad para mayor comodidad en largas distancias y un diseño que favorece un agarre firme de las rodillas.



Detalles de diseño adicionales

Un silenciador de acero inoxidable de alta calidad añade un toque de distinción que complementa el diseño general de la moto. El emblema GSX-8, inspirado en la bola 8 de billar, y el logotipo SUZUKI en 3D añaden detalles únicos que realzan su estética.



Batería de iones de litio ELIY Power

Desarrollada por Eliiy Power utilizando tecnología avanzada de almacenamiento de energía, esta batería compacta y ligera ofrece fiabilidad, durabilidad, un arranque mejorado y una larga vida útil con una mínima autodescarga.



Potencia y confort nacidos de avanzada tecnología.



Par motor fiable, sonido gratificante.


La GSX-8T utiliza el motor bicilíndrico en paralelo compacto y estilizado de Suzuki para lograr una geometría de chasis que optimiza el rendimiento general. Su entrega de potencia ágil y la suavidad de la respuesta del acelerador provienen de un motor bien equilibrado que ofrece un par motor abundante y un control sencillo, lo que la hace ideal para cualquier piloto, ya sea en solitario o con pasajero. En el corazón de la GSX-8T se encuentra un motor bicilíndrico en paralelo DOHC de 776 cm³ y 4 válvulas por cilindro, que ofrece un par motor potente y aprovechable desde bajas revoluciones, junto con un rendimiento constante en el rango medio-alto de revoluciones. El cigüeñal de 270 grados contribuye a la tracción, el par motor y la sensación de conducción propios de un bicilíndrico, además del satisfactorio rugido y el sonido característico de los motores bicilíndricos en V de Suzuki.

Balanceadora cruzada Suzuki

El motor bicilíndrico en paralelo de la GSX-8T utiliza un cigüeñal de 270 grados con un equilibrador primario para reducir las vibraciones. Suzuki ha desarrollado un nuevo equilibrador primario biaxial, el primero de su tipo en una motocicleta de producción, que coloca los dos equilibradores a 90° con respecto al cigüeñal.*1 Este mecanismo patentado*2 ayuda a mantener una respuesta suave del motor en todo el rango de revoluciones, desde bajas hasta altas.


*1 Según la investigación interna de Suzuki.

*2 Patente concedida para un equilibrador primario biaxial que posiciona sus dos equilibradores a 90° con respecto al cigüeñal.



Diseño de silenciador corto

La GSX-8T cuenta con un distintivo silenciador corto, parte de un sistema de escape 2 en 1 diseñado específicamente para el motor bicilíndrico en paralelo. Produce un sonido de escape satisfactorio, a la vez que contribuye a un rendimiento potente y con gran capacidad de respuesta. Dentro del colector, un catalizador de dos etapas ayuda a que el sistema cumpla con las normas de emisiones Euro 5+. Este diseño no solo se centra en la potencia, sino que trabaja en conjunto con el motor para liberar todo su potencial de rendimiento.



Sistema de cambio rápido bidireccional

El sistema de cambio rápido bidireccional permite cambiar de marcha sin usar la maneta del embrague durante la conducción. Tanto al subir como al bajar de marcha, el sistema ofrece una aceleración suave y cambios de marcha precisos. Gracias al sistema de aceleración automática y al freno motor coordinado, las reducciones de marcha son rápidas y sin esfuerzo. El mecanismo de cambio se ha optimizado para ofrecer una sensación sólida y precisa en cada cambio, proporcionando una respuesta inmediata del sistema.

Asistencia a bajas RPM

El sistema de asistencia a bajas revoluciones ayuda a mantener la velocidad del motor durante el arranque y la conducción a baja velocidad, facilitando y suavizando las arrancadas. Además, proporciona mayor seguridad en el tráfico con paradas y arranques frecuentes o al realizar giros en U.

Sistema de Conducción Inteligente Suzuki (S.I.R.S.)

Equipado en la GSX-8T/8TT, el Sistema de Conducción Inteligente Suzuki (S.I.R.S.) utiliza sistemas electrónicos avanzados para adaptar las características de rendimiento a las condiciones de conducción cambiantes y a las preferencias del piloto. Esto facilita el control de la moto, la hace más predecible y reduce la fatiga al conducirla. Ya sea que estés recorriendo largas distancias, viajando con pasajero o disfrutando de una ruta deportiva en solitario, el S.I.R.S. te brinda mayor confianza y control en todo momento.




Imagen del sistema de control de tracción de Suzuki

Selector de modo de conducción Suzuki (SDMS)

El selector de modo de conducción Suzuki (SDMS) permite a los motoristas elegir entre tres modos de entrega de potencia diferentes, que se adaptan a las condiciones de conducción y a sus preferencias personales. Cada modo ofrece la máxima potencia del motor, con una respuesta del acelerador y un par motor distintos. Al seleccionar el modo que mejor se adapte a tu estilo o al camino, podrás conducir con mayor confianza y disfrutar aún más de cada trayecto.

Modo A (Activo)	Ofrece la respuesta del acelerador más precisa de las tres configuraciones. Proporciona un control de par preciso y una aceleración potente y satisfactoria.
------------------------	--

Modo B (Básico)	Ofrece una respuesta del acelerador más suave y una entrega de potencia más lineal. Mejora el control de la moto y está optimizada para la conducción diaria.
------------------------	---

Modo C (Comfort)	Ofrece una respuesta del acelerador suave y un par motor muy equilibrado.
-------------------------	---

Sistema de acelerador electrónico Ride-by-Wire

Este sistema inalámbrico utiliza la unidad de control del motor (ECM) integrada para ajustar con precisión la relación entre la entrada del acelerador y la respuesta del motor. Proporciona una respuesta suave y lineal para un control predecible, lo que ayuda a los pilotos a sentirse más seguros y conectados.

Sistema de arranque fácil Suzuki

El sistema de arranque fácil de Suzuki arranca el motor con solo pulsar un botón, haciendo que cada viaje sea más agradable y cómodo desde el primer momento.


Sistema de control de tracción Suzuki (STCS)

Diseñado para ayudar a prevenir el deslizamiento de la rueda trasera, el sistema de control de tracción Suzuki reduce el estrés y la fatiga al conducir y te brinda mayor confianza al controlar la moto. Tres modos seleccionables te permiten controlar la velocidad de respuesta del sistema y cuánto limita el deslizamiento de la rueda. También puedes optar por conducir desactivado.

Nota: El sistema de control de tracción de Suzuki no sustituye el control del acelerador por parte del piloto. No puede evitar la pérdida de tracción por exceso de velocidad al entrar en una curva ni al frenar. Tampoco puede evitar que la rueda delantera pierda agarre.

Llantas y neumáticos de alto rendimiento


Las llantas ligeras de aluminio fundido contribuyen al estilo elegante y la ágil maniobrabilidad de la GSX-8T. Estas llantas se combinan con neumáticos radiales Dunlop SPORTMAX Roadsport 2, especialmente ajustados con una construcción interna diseñada a medida para las características de rendimiento únicas de la GSX-8T/8TT. Con un dibujo de banda de rodadura probado y un compuesto de sílice para un mejor agarre y durabilidad en carreteras mojadas, ambos neumáticos trabajan en armonía con los ajustes optimizados de la suspensión para mejorar el agarre, la estabilidad, la agilidad y el confort de marcha en general.



Comodidad en un instante, agilidad en el siguiente.

Un chasis diseñado para una experiencia de conducción emocionante y auténtica.

El chasis de la GSX-8T/8TT es delgado, compacto, ligero y ágil, diseñado específicamente para soportar su motor bicilíndrico en paralelo de alto rendimiento. Incluso con el juego de maletas laterales blandas opcionales instaladas, el chasis mantiene una excelente maniobrabilidad y control. Ya sea conduciendo solo o con pasajero, el diseño ayuda a reducir la fatiga del piloto. En el corazón del chasis se encuentra un robusto bastidor de alta rigidez que conforma su estructura principal. Los ralles del asiento ofrecen una sólida sujeción y contribuyen al aspecto elegante y estilizado de la moto. El ligero basculante de aluminio está ajustado para un rendimiento preciso y con gran capacidad de respuesta en carretera. La geometría del chasis ha sido diseñada con precisión para ofrecer estabilidad en línea recta y una maniobrabilidad ágil. También favorece una posición de conducción equilibrada al distribuir el peso de forma eficaz entre la parte delantera y trasera. La disposición compacta del motor bicilíndrico en paralelo permite al piloto sentarse más adelante, facilitando el desplazamiento del peso corporal y el control de la GSX-8T/8TT.



Suspensión delantera y trasera optimizada

La horquilla delantera invertida KYB ofrece 130 mm de recorrido, proporcionando una conducción suave y controlada. Con una amortiguación equilibrada, ofrece comodidad para viajes largos y una respuesta ágil para una conducción deportiva. En la parte trasera, el monoamortiguador trasero KYB de tipo bieleta está ajustado para brindar estabilidad en línea recta y una respuesta precisa, incluso con pasajero. El regulador mecánico de precarga permite ajustar la suspensión de forma rápida y sencilla para viajar con acompañante. Esta configuración está optimizada para una conducción ágil y un control preciso en las curvas.



VARIACIONES DE COLOR

GSX-8T



Candy Burnt Gold (QSY)

Metallic Mat Black (YKV)

Metallic Mat Steel Green (QVP)

* This photo includes optional accessories.

ESPECIFICACIONES

Largo total	2,115 mm	
Ancho total	775 mm	
Altura	1,105 mm : GSX-8T	
Distancia entre ejes	1,465 mm	
Distancia al piso	145 mm	
Altura del asiento	815 mm : GSX-8T	
Peso en vacío	201 kg : GSX-8T	
Motor	4-tiempos, 2-cilindros, refrigerado por líquido, DOHC	
Diámetro x carrera	84.0 mm x 70.0 mm	
Cilindraje	776 cm³	
Radio de compresión	12.8 : 1	
Sistema combustible	Fuel injection	
Sistema de arranque	Eléctrico	
Sistema de lubricación	Circulación de alimentación forzada, cárter húmedo	
Transmisión	6-velocidades	
Suspensión	Frontal	Telescópica invertida, muelle helicoidal, amortiguado con aceite
	Trasera	Tipo de enlace, resorte helicoidal, amortiguado con aceite
Rake / trail	25° / 104 mm	
Frenos	Frontal	Disco, gemelo
	Trasero	Disco
Tires	Delantera	120/70ZR17M/C (58W) tubeless
	Trasera	180/55ZR17M/C (73W) tubeless
Sistema de encendido	Electrónico transistorizado	
Capacidad del tanque de combustible	16.5 L (4.3/3.6 US/Imp gal)	
Consumo de combustible	23.8 km/L (4.2 L/100 km) in WMTC	
CO ₂ emissions	99 g/km	

Se muestra la versión europea. El consumo real de combustible y las emisiones de CO₂ pueden variar debido a factores como el clima, el estado de la carretera, el estilo de conducción y el mantenimiento.