

User:	1	markw
Product:	4	100ml Production
Batch:	test	
Notes:		

27 March 2019 13:52:58

Date Time

Starting date:	27/03/2019	13:51:23
Ending date:	27/03/2019	13:52:58

Counters:

INSPECTED	5		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	5	100.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	100.00	%
Flip-off	5	100.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	5	100.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	20.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	20.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: