

User:	5	Supervisor
Product:	1	Ampoules. 1ml
Batch:	1111111	
Notes:		

06 October 2015 14:50:54

### Date Time

Starting date:	<b>06/10/2015</b>	12:13:58 PM
Ending date:	<b>06/10/2015</b>	2:50:53 PM

### Counters:

INSPECTED	<b>30</b>		
ACCEPTED	<b>0</b>	0.00	%
REJECTED	<b>6</b>	20.00	%
TECNICAL REJECT	<b>24</b>	80.00	%

### Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Height	0	0.00	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	0	0.00	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	20.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	6	20.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	20.00	%
Still Particles	6	20.00	%
Tot. Still Particles	6	20.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	1	3.33	%

Approved by:

Verified by: