

|          |                 |            |
|----------|-----------------|------------|
| User:    | 5               | Supervisor |
| Product: | 2               | Vial 50ml  |
| Batch:   | Sodium Chloride |            |
| Notes:   |                 |            |
|          |                 |            |
|          |                 |            |

25 November 2015 11:20:15

Date Time

|                |                   |             |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | <b>25/11/2015</b> | 11:16:31 AM |
| Ending date:   | <b>25/11/2015</b> | 11:20:15 AM |

Counters:

|                  |           |       |   |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED        | <b>10</b> |       |   |
| ACCEPTED         | <b>1</b>  | 10.00 | % |
| REJECTED         | <b>9</b>  | 90.00 | % |
| TECHNICAL REJECT | <b>0</b>  | 0.00  | % |

Reject details:

| ST0                  | NOT AVAILABLE |       | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| Totals:              | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST1                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| Totals:              | 4             | 40.00 | %   |
| Min Still particles  | 3             | 30.00 | %   |
| Tot. Still Particles | 4             | 40.00 | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST2                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| Totals:              | 0             | 0.00  | %   |
| Aluseal Area         | 0             | 0.00  | %   |
| Crimping             | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST3                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| Totals:              | 6             | 60.00 | %   |
| Single Particles     | 2             | 20.00 | %   |
| Total Particles      | 4             | 40.00 | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| Fill Level           | 2             | 20.00 | %   |

| ST4              | AVAILABLE |      | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals:          | 0         | 0.00 | %  |
| Single Particles | 0         | 0.00 | %  |
| Total Particles  | 0         | 0.00 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |
| ST5              | AVAILABLE |      | ON |
| Totals:          | 0         | 0.00 | %  |
| Single Particles | 0         | 0.00 | %  |
| Total Particles  | 0         | 0.00 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |

Approved by:

Verified by: