

|          |                 |           |
|----------|-----------------|-----------|
| User:    | 9               | simonb    |
| Product: | 8               | CA673 5mL |
| Batch:   | CA673 5ml run1b |           |
| Notes:   |                 |           |
|          |                 |           |
|          |                 |           |

15 December 2017 11:47:29

Date Time

|                |                   |             |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | <b>15/12/2017</b> | 11:42:23 AM |
| Ending date:   | <b>15/12/2017</b> | 11:47:28 AM |

Counters:

|                 |           |       |   |
|-----------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED       | <b>25</b> |       |   |
| ACCEPTED        | <b>12</b> | 48.00 | % |
| REJECTED        | <b>13</b> | 52.00 | % |
| TECNICAL REJECT | <b>0</b>  | 0.00  | % |

Reject details:

| ST0                  | AVAILABLE |       | OFF |
|----------------------|-----------|-------|-----|
| <i>Totals:</i>       | 0         | 0.00  | %   |
| Height               | 0         | 0.00  | %   |
| Shape                | 0         | 0.00  | %   |
| Black Spot           | 0         | 0.00  | %   |
| Colour Rings         | 0         | 0.00  | %   |
| ST1                  | AVAILABLE |       | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 6         | 24.00 | %   |
| Single Particles     | 4         | 16.00 | %   |
| Total Particles      | 6         | 24.00 | %   |
|                      | 0         | 0.00  | %   |
| Fill Level           | 0         | 0.00  | %   |
| ST2                  | AVAILABLE |       | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 13        | 52.00 | %   |
| Single Particles     | 7         | 28.00 | %   |
| Total Particles      | 13        | 52.00 | %   |
|                      | 0         | 0.00  | %   |
|                      | 0         | 0.00  | %   |
| ST3                  | AVAILABLE |       | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 0         | 0.00  | %   |
| Still Particles      | 0         | 0.00  | %   |
| Tot. Still Particles | 0         | 0.00  | %   |
| Charrings            | 0         | 0.00  | %   |
| Tot. Charrings       | 0         | 0.00  | %   |

| ST4              | AVAILABLE     |       | ON  |
|------------------|---------------|-------|-----|
| <i>Totals:</i>   | 13            | 52.00 | %   |
| Single Particles | 7             | 28.00 | %   |
| Total Particles  | 13            | 52.00 | %   |
|                  | 0             | 0.00  | %   |
|                  | 0             | 0.00  | %   |
| ST5              | NOT AVAILABLE |       | OFF |
| <i>Totals:</i>   | 0             | 0.00  | %   |
|                  | 0             | 0.00  | %   |
|                  | 0             | 0.00  | %   |
|                  | 0             | 0.00  | %   |
|                  | 0             | 0.00  | %   |

| LKD counters   |   |      |     |
|----------------|---|------|-----|
| LKD1           |   |      | OFF |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | %   |
| LKD2           |   |      | OFF |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | %   |

Approved by:

Verified by: