

User:	1	adamb
Product:	3	50ml Production
Batch:	tests	
Notes:		

03 September 2018 11:02:56

Date Time

Starting date:	03/09/2018	09:14:45
Ending date:	03/09/2018	11:02:55

Counters:

INSPECTED	1957		
ACCEPTED	509	26.01	%
REJECTED	1386	70.82	%
TECHNICAL REJECT	62	3.17	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	11	0.56	%
Min Still particles	6	0.31	%
Tot. Still Particles	10	0.51	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	105	5.37	%
Flip-off	75	3.83	%
Aluseal Area	35	1.79	%
Crimping	15	0.77	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	1091	55.75	%
Single Particles	388	19.83	%
Total Particles	955	48.80	%
	0	0.00	%
Fill Level	281	14.36	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	545	27.85	%
Single Particles	453	23.15	%
Total Particles	544	27.80	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	678	34.64	%
Single Particles	632	32.29	%
Total Particles	675	34.49	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: