

User:	5	Supervisor
Product:	6	Knapp 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

11 May 2015 15:40:47

Date Time

Starting date:	11/05/2015	3:32:54 PM
Ending date:	11/05/2015	3:40:46 PM

Counters:

INSPECTED	14		
ACCEPTED	2	14.29	%
REJECTED	10	71.43	%
TECHNICAL REJECT	2	14.29	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	7	50.00	%
Min Still particles	5	35.71	%
Tot. Still Particles	7	50.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	7.14	%
Aluseal Area	1	7.14	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	3	21.43	%
Single Particles	2	14.29	%
Total Particles	3	21.43	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	4	28.57	%
Single Particles	3	21.43	%
Total Particles	4	28.57	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	14.29	%
Single Particles	1	7.14	%
Total Particles	2	14.29	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: