

| | | |
|----------|-------------------------|-----------------|
| User: | 1 | rojb |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | 1234567 sodium chloride | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

14 July 2016 08:35:40

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 13/07/2016 | 11:48:12 AM |
| Ending date: | 14/07/2016 | 8:35:38 AM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED | 56 | | |
| ACCEPTED | 46 | 82.14 | % |
| REJECTED | 7 | 12.50 | % |
| TECHNICAL REJECT | 3 | 5.36 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 0 | 0.00 | % |
| Crimping | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 5 | 8.93 | % |
| Single Particles | 1 | 1.79 | % |
| Total Particles | 5 | 8.93 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 1 | 1.79 | % |
| Single Particles | 1 | 1.79 | % |
| Total Particles | 1 | 1.79 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 2 | 3.57 | % |
| Single Particles | 2 | 3.57 | % |
| Total Particles | 2 | 3.57 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: