

User:	1	yviw
Product:	3	50ml Production
Batch:	challenge set 1712218	
Notes:		

22 December 2017 07:53:59

Date Time

Starting date:	<b>22/12/2017</b>	7:51:37 AM
Ending date:	<b>22/12/2017</b>	7:53:58 AM

Counters:

INSPECTED	<b>12</b>		
ACCEPTED	<b>4</b>	33.33	%
REJECTED	<b>8</b>	66.67	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	8.33	%
Min Still particles	1	8.33	%
Tot. Still Particles	1	8.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	25.00	%
Flip-off	1	8.33	%
Aluseal Area	2	16.67	%
Crimping	2	16.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	41.67	%
Single Particles	4	33.33	%
Total Particles	4	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	8.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	41.67	%
Single Particles	5	41.67	%
Total Particles	5	41.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	41.67	%
Single Particles	5	41.67	%
Total Particles	5	41.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: