

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

30 October 2015 12:46:53

Date Time

Starting date:	30/10/2015	12:46:50 PM
Ending date:	30/10/2015	12:46:53 PM

Counters:

INSPECTED	41		
ACCEPTED	13	31.71	%
REJECTED	28	68.29	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.44	%
Min Still particles	1	2.44	%
Tot. Still Particles	1	2.44	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.44	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	2.44	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	24	58.54	%
Single Particles	16	39.02	%
Total Particles	24	58.54	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	17	41.46	%
Single Particles	7	17.07	%
Total Particles	17	41.46	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: