

User:	5	Supervisor
Product:	8	Ascorbic Acid 50ml
Batch:	PQ1_TS04	
Notes:		

17 November 2015 09:31:44

Date Time

Starting date:	17/11/2015	9:24:29 AM
Ending date:	17/11/2015	9:31:44 AM

Counters:

INSPECTED	71		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	17	23.94	%
TECHNICAL REJECT	54	76.06	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.41	%
Min Still particles	1	1.41	%
Tot. Still Particles	1	1.41	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.41	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	1.41	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	17	23.94	%
Single Particles	2	2.82	%
Total Particles	2	2.82	%
	0	0.00	%
Fill Level	17	23.94	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.41	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	1.41	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	9	12.68	%
Single Particles	9	12.68	%
Total Particles	9	12.68	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: