

| | | |
|----------|---------------------------|-----------------|
| User: | 1 | adamb |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | magnesium sulfate 1906148 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

17 June 2019 15:47:46

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| Starting date: | 17/06/2019 | 11:56:37 |
| Ending date: | 17/06/2019 | 15:47:46 |

Counters:

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 7062 | | |
| ACCEPTED | 6848 | 96.97 | % |
| REJECTED | 150 | 2.12 | % |
| TECHNICAL REJECT | 64 | 0.91 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 8 | 0.11 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 7 | 0.10 | % |
| Crimping | 1 | 0.01 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 128 | 1.81 | % |
| Single Particles | 52 | 0.74 | % |
| Total Particles | 126 | 1.78 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 7 | 0.10 | % |
| Single Particles | 7 | 0.10 | % |
| Total Particles | 7 | 0.10 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 13 | 0.18 | % |
| Single Particles | 11 | 0.16 | % |
| Total Particles | 12 | 0.17 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: