

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	50ml original	
Notes:		

21 December 2015 09:38:17

Date Time

Starting date:	21/12/2015	9:32:47 AM
Ending date:	21/12/2015	9:38:17 AM

Counters:

INSPECTED	27		
ACCEPTED	2	7.41	%
REJECTED	22	81.48	%
TECHNICAL REJECT	3	11.11	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	4	14.81	%
Aluseal Area	1	3.70	%
Crimping	1	3.70	%
	3	11.11	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	21	77.78	%
Single Particles	13	48.15	%
Total Particles	21	77.78	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	14	51.85	%
Single Particles	7	25.93	%
Total Particles	14	51.85	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: