

User:	9	Admin
Product:	10	vial 20ml
Batch:		
Notes:		

10 December 2015 09:52:35

### Date Time

Starting date:	<b>10/12/2015</b>	9:52:34 AM
Ending date:	<b>10/12/2015</b>	9:52:34 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>442</b>		
ACCEPTED	<b>201</b>	45.48	%
REJECTED	<b>226</b>	51.13	%
TECHNICAL REJECT	<b>15</b>	3.39	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	90	20.36	%
Min Still particles	87	19.68	%
Tot. Still Particles	34	7.69	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	4	0.90	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	3	0.68	%
	1	0.23	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	100	22.62	%
Single Particles	43	9.73	%
Total Particles	100	22.62	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	109	24.66	%
Single Particles	46	10.41	%
Total Particles	109	24.66	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	80	18.10	%
Single Particles	62	14.03	%
Total Particles	80	18.10	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: