

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	1511035	
Notes:		

11 November 2015 09:36:33

Date Time

Starting date:	11/11/2015	9:29:41 AM
Ending date:	11/11/2015	9:36:33 AM

Counters:

INSPECTED	115		
ACCEPTED	31	26.96	%
REJECTED	84	73.04	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	64	55.65	%
Aluseal Area	1	0.87	%
Crimping	12	10.43	%
	57	49.57	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	39	33.91	%
Single Particles	15	13.04	%
Total Particles	38	33.04	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	0.87	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	33	28.70	%
Single Particles	20	17.39	%
Total Particles	33	28.70	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	3	2.61	%
Single Particles	3	2.61	%
Total Particles	3	2.61	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: