

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	sodium chloride	
Notes:		

18 November 2015 15:02:06

Date Time

Starting date:	<b>18/11/2015</b>	3:01:29 PM
Ending date:	<b>18/11/2015</b>	3:02:06 PM

Counters:

INSPECTED	<b>544</b>		
ACCEPTED	<b>395</b>	72.61	%
REJECTED	<b>149</b>	27.39	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	0.37	%
Min Still particles	2	0.37	%
Tot. Still Particles	2	0.37	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	18	3.31	%
Aluseal Area	5	0.92	%
Crimping	10	1.84	%
	3	0.55	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	43	7.90	%
Single Particles	35	6.43	%
Total Particles	40	7.35	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	101	18.57	%
Single Particles	93	17.10	%
Total Particles	101	18.57	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	15	2.76	%
Single Particles	15	2.76	%
Total Particles	15	2.76	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: