

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

16 September 2015 14:35:36

Date Time

Starting date:	<b>16/09/2015</b>	2:34:35 PM
Ending date:	<b>16/09/2015</b>	2:35:36 PM

Counters:

INSPECTED	<b>3</b>		
ACCEPTED	<b>3</b>	100.00	%
REJECTED	<b>0</b>	0.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: