

User:	1	robj
Product:	15	CA673 1mL
Batch:	challenge 1801105 B	
Notes:		

11 January 2018 11:50:37

Date Time

Starting date:	11/01/2018	11:42:41 AM
Ending date:	11/01/2018	11:50:37 AM

Counters:

INSPECTED	19		
ACCEPTED	5	26.32	%
REJECTED	14	73.68	%
TECNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	15.79	%
Height	1	5.26	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	2	10.53	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	47.37	%
Single Particles	8	42.11	%
Total Particles	9	47.37	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	52.63	%
Single Particles	10	52.63	%
Total Particles	10	52.63	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	10.53	%
Still Particles	2	10.53	%
Tot. Still Particles	2	10.53	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	52.63	%
Single Particles	10	52.63	%
Total Particles	10	52.63	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	1	5.26	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	1	5.26	%

Approved by:

Verified by: