

User:	1	kevc
Product:	3	50ml Production
Batch:	challenge set 1902018	
Notes:		

04 February 2019 10:05:45

Date Time

Starting date:	<b>04/02/2019</b>	10:02:21
Ending date:	<b>04/02/2019</b>	10:05:45

Counters:

INSPECTED	<b>15</b>		
ACCEPTED	<b>5</b>	33.33	%
REJECTED	<b>10</b>	66.67	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	3	20.00	%
Min Still particles	3	20.00	%
Tot. Still Particles	3	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	20.00	%
Flip-off	2	13.33	%
Aluseal Area	1	6.67	%
Crimping	1	6.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	6	40.00	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	13.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	4	26.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: