

User:	1	robj
Product:	15	CA673 1mL
Batch:	challenge 1801105 A	
Notes:		

11 January 2018 10:21:49

### Date Time

Starting date:	<b>11/01/2018</b>	10:18:16 AM
Ending date:	<b>11/01/2018</b>	10:21:48 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>18</b>		
ACCEPTED	<b>5</b>	27.78	%
REJECTED	<b>13</b>	72.22	%
TECNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	11.11	%
Height	1	5.56	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	1	5.56	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	50.00	%
Single Particles	7	38.89	%
Total Particles	9	50.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	55.56	%
Single Particles	10	55.56	%
Total Particles	10	55.56	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Still Particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	55.56	%
Single Particles	10	55.56	%
Total Particles	10	55.56	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	1	5.56	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	1	5.56	%

Approved by:

Verified by: