

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

12 June 2015 15:18:48

Date Time

Starting date:	<b>12/06/2015</b>	3:08:24 PM
Ending date:	<b>12/06/2015</b>	3:18:47 PM

Counters:

INSPECTED	<b>99</b>		
ACCEPTED	<b>57</b>	57.58	%
REJECTED	<b>42</b>	42.42	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	2.02	%
Min Still particles	1	1.01	%
Tot. Still Particles	2	2.02	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	9	9.09	%
Aluseal Area	3	3.03	%
Crimping	4	4.04	%
	5	5.05	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	28	28.28	%
Single Particles	24	24.24	%
Total Particles	28	28.28	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	9	9.09	%
Single Particles	6	6.06	%
Total Particles	9	9.09	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	7	7.07	%
Single Particles	7	7.07	%
Total Particles	7	7.07	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: