

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	234567	
Notes:		

12 October 2015 11:39:08

Date Time

Starting date:	12/10/2015	11:30:21 AM
Ending date:	12/10/2015	11:39:07 AM

Counters:

INSPECTED	31		
ACCEPTED	4	12.90	%
REJECTED	27	87.10	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	27	87.10	%
Single Particles	27	87.10	%
Total Particles	27	87.10	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	22	70.97	%
Single Particles	22	70.97	%
Total Particles	22	70.97	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	6.45	%
Single Particles	2	6.45	%
Total Particles	2	6.45	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: