

User:	1	operator
Product:	4	Knapp 10ml
Batch:	123456789	
Notes:		

08 October 2014 09:29:11

Date Time

Starting date:	07/10/2014	3:51:12 PM
Ending date:	08/10/2014	9:29:09 AM

Counters:

INSPECTED	100		
ACCEPTED	76	76.00	%
REJECTED	24	24.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	3.00	%
Min Still particles	1	1.00	%
Tot. Still Particles	3	3.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	16	16.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	12	12.00	%
	5	5.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	3.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	2	2.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	1.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	3.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	3	3.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: