

User:	5	Supervisor
Product:	7	Knapp 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

08 June 2015 09:39:02

Date Time

Starting date:	<b>03/06/2015</b>	11:17:55 AM
Ending date:	<b>08/06/2015</b>	9:39:00 AM

Counters:

INSPECTED	<b>67</b>		
ACCEPTED	<b>14</b>	20.90	%
REJECTED	<b>53</b>	79.10	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	39	58.21	%
Min Still particles	31	46.27	%
Tot. Still Particles	39	58.21	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	2.99	%
Aluseal Area	2	2.99	%
Crimping	1	1.49	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	19	28.36	%
Single Particles	6	8.96	%
Total Particles	19	28.36	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	28	41.79	%
Single Particles	11	16.42	%
Total Particles	28	41.79	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	4	5.97	%
Single Particles	3	4.48	%
Total Particles	4	5.97	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: