

User:	9	adaml
Product:	7	Product 7
Batch:	1604125 sodium selenite	
Notes:		

21 June 2016 11:20:19

Date Time

Starting date:	<b>21/06/2016</b>	11:08:27 AM
Ending date:	<b>21/06/2016</b>	11:20:19 AM

Counters:

INSPECTED	<b>9</b>		
ACCEPTED	<b>4</b>	44.44	%
REJECTED	<b>5</b>	55.56	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	2	22.22	%
Single Particles	1	11.11	%
Total Particles	2	22.22	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	2	22.22	%
Single Particles	2	22.22	%
Total Particles	2	22.22	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	3	33.33	%
Single Particles	3	33.33	%
Total Particles	3	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: