

User:	1	operator
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	234567	
Notes:		

27 October 2015 15:27:56

Date Time

Starting date:	<b>27/10/2015</b>	3:18:22 PM
Ending date:	<b>27/10/2015</b>	3:27:55 PM

Counters:

INSPECTED	<b>122</b>		
ACCEPTED	<b>54</b>	44.26	%
REJECTED	<b>47</b>	38.52	%
TECHNICAL REJECT	<b>21</b>	17.21	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	39	31.97	%
Min Still particles	35	28.69	%
Tot. Still Particles	39	31.97	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.82	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	0.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	14	11.48	%
Single Particles	7	5.74	%
Total Particles	14	11.48	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	11	9.02	%
Single Particles	5	4.10	%
Total Particles	11	9.02	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.82	%
Single Particles	1	0.82	%
Total Particles	1	0.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: