

User:	1	adamb
Product:	9	100mL Fill Level
Batch:		
Notes:		

23 January 2017 12:07:29

Date Time

Starting date:	23/01/2017	12:01:45 PM
Ending date:	23/01/2017	12:07:28 PM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	13.33	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	2	13.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	9	60.00	%
Flip-off	8	53.33	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	6.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	9	60.00	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	6	40.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	4	26.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	3	20.00	%
Single Particles	3	20.00	%
Total Particles	3	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: