

User:	5	Supervisor
Product:	8	Knapp.10ml
Batch:	1233567	
Notes:		

01 May 2015 09:54:30

### Date Time

Starting date:	<b>18/03/2015</b>	11:12:57 AM
Ending date:	<b>01/05/2015</b>	9:54:29 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>236</b>		
ACCEPTED	<b>144</b>	61.02	%
REJECTED	<b>89</b>	37.71	%
TECNICAL REJECT	<b>3</b>	1.27	%

### Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	1.27	%
Height	2	0.85	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	1	0.42	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	33	13.98	%
Single Particles	7	2.97	%
Total Particles	10	4.24	%
	0	0.00	%
Fill Level	23	9.75	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	45	19.07	%
Single Particles	26	11.02	%
Total Particles	44	18.64	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	1.27	%
Still Particles	3	1.27	%
Tot. Still Particles	2	0.85	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	55	23.31	%
Single Particles	27	11.44	%
Total Particles	53	22.46	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	3	1.27	%

Approved by:

Verified by: