

| | | |
|----------|-------------------------|------------------|
| User: | 1 | rachelb |
| Product: | 4 | 100ml Production |
| Batch: | Sodium Chloride 1905248 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

28 May 2019 13:17:59

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| Starting date: | 28/05/2019 | 09:13:04 |
| Ending date: | 28/05/2019 | 13:17:58 |

Counters:

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 3547 | | |
| ACCEPTED | 3356 | 94.62 | % |
| REJECTED | 191 | 5.38 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 42 | 1.18 | % |
| Flip-off | 1 | 0.03 | % |
| Aluseal Area | 0 | 0.00 | % |
| Crimping | 42 | 1.18 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 129 | 3.64 | % |
| Single Particles | 52 | 1.47 | % |
| Total Particles | 121 | 3.41 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 10 | 0.28 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 21 | 0.59 | % |
| Single Particles | 21 | 0.59 | % |
| Total Particles | 14 | 0.39 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 4 | 0.11 | % |
| Single Particles | 4 | 0.11 | % |
| Total Particles | 3 | 0.08 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: