

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

05 October 2015 14:17:40

Date Time

Starting date:	05/10/2015	12:59:58 PM
Ending date:	05/10/2015	2:17:40 PM

Counters:

INSPECTED	83		
ACCEPTED	19	22.89	%
REJECTED	64	77.11	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	21	25.30	%
Min Still particles	17	20.48	%
Tot. Still Particles	21	25.30	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	4	4.82	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	4	4.82	%
	1	1.20	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	28	33.73	%
Single Particles	17	20.48	%
Total Particles	28	33.73	%
	0	0.00	%
Fill Level	3	3.61	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	43	51.81	%
Single Particles	23	27.71	%
Total Particles	43	51.81	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	8	9.64	%
Single Particles	4	4.82	%
Total Particles	8	9.64	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: