

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	SODIUM CHLORIDE	
Notes:		

30 November 2015 14:53:48

Date Time

Starting date:	<b>30/11/2015</b>	2:52:05 PM
Ending date:	<b>30/11/2015</b>	2:53:47 PM

Counters:

INSPECTED	<b>6</b>		
ACCEPTED	<b>5</b>	83.33	%
REJECTED	<b>1</b>	16.67	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	1	16.67	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	16.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: