

User:	9	nadir
Product:	3	50ml Production
Batch:	Test 08	
Notes:		

12 November 2019 15:34:37

Date Time

Starting date:	12/11/2019	15:01:35
Ending date:	12/11/2019	15:34:36

Counters:

INSPECTED	2164		
ACCEPTED	2003	92.56	%
REJECTED	158	7.30	%
TECHNICAL REJECT	3	0.14	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	10	0.46	%
Min Still particles	9	0.42	%
Tot. Still Particles	6	0.28	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	6	0.28	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	3	0.14	%
Crimping	3	0.14	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	95	4.39	%
Single Particles	15	0.69	%
Total Particles	95	4.39	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	25	1.16	%
Single Particles	11	0.51	%
Total Particles	25	1.16	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	54	2.50	%
Single Particles	31	1.43	%
Total Particles	54	2.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: