

|          |                        |                 |
|----------|------------------------|-----------------|
| User:    | 1                      | campbelld       |
| Product: | 3                      | 50ml Production |
| Batch:   | 1906178 Challenge Test |                 |
| Notes:   |                        |                 |
|          |                        |                 |
|          |                        |                 |

18 June 2019 09:40:44

Date Time

|                |                   |          |
|----------------|-------------------|----------|
| Starting date: | <b>18/06/2019</b> | 09:40:43 |
| Ending date:   | <b>18/06/2019</b> | 09:40:44 |

Counters:

|                  |           |       |   |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED        | <b>15</b> |       |   |
| ACCEPTED         | <b>4</b>  | 26.67 | % |
| REJECTED         | <b>11</b> | 73.33 | % |
| TECHNICAL REJECT | <b>0</b>  | 0.00  | % |

Reject details:

| ST0                  | NOT AVAILABLE |       | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| Totals:              | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST1                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| Totals:              | 3             | 20.00 | %   |
| Min Still particles  | 3             | 20.00 | %   |
| Tot. Still Particles | 2             | 13.33 | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST2                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| Totals:              | 4             | 26.67 | %   |
| Flip-off             | 2             | 13.33 | %   |
| Aluseal Area         | 2             | 13.33 | %   |
| Crimping             | 1             | 6.67  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST3                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| Totals:              | 8             | 53.33 | %   |
| Single Particles     | 4             | 26.67 | %   |
| Total Particles      | 6             | 40.00 | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| Fill Level           | 3             | 20.00 | %   |

| ST4              | AVAILABLE |       | ON |
|------------------|-----------|-------|----|
| Totals:          | 4         | 26.67 | %  |
| Single Particles | 4         | 26.67 | %  |
| Total Particles  | 4         | 26.67 | %  |
|                  | 0         | 0.00  | %  |
|                  | 0         | 0.00  | %  |
| ST5              | AVAILABLE |       | ON |
| Totals:          | 5         | 33.33 | %  |
| Single Particles | 5         | 33.33 | %  |
| Total Particles  | 5         | 33.33 | %  |
|                  | 0         | 0.00  | %  |
|                  | 0         | 0.00  | %  |

Approved by:

Verified by: