

| | | |
|----------|---------|------------|
| User: | 1 | operator |
| Product: | 6 | Knapp 50ml |
| Batch: | 1234567 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

16 March 2015 15:21:45

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|------------|
| Starting date: | 16/03/2015 | 3:17:45 PM |
| Ending date: | 16/03/2015 | 3:21:45 PM |

Counters:

| | | | |
|------------------|------------|-------|---|
| INSPECTED | 135 | | |
| ACCEPTED | 27 | 20.00 | % |
| REJECTED | 105 | 77.78 | % |
| TECHNICAL REJECT | 3 | 2.22 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 66 | 48.89 | % |
| Min Still particles | 59 | 43.70 | % |
| Tot. Still Particles | 66 | 48.89 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 8 | 5.93 | % |
| Aluseal Area | 7 | 5.19 | % |
| Crimping | 4 | 2.96 | % |
| | 1 | 0.74 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 35 | 25.93 | % |
| Single Particles | 21 | 15.56 | % |
| Total Particles | 35 | 25.93 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|-------|----|
| Totals: | 54 | 40.00 | % |
| Single Particles | 22 | 16.30 | % |
| Total Particles | 54 | 40.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 14 | 10.37 | % |
| Single Particles | 6 | 4.44 | % |
| Total Particles | 14 | 10.37 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: