

User:	1	operator
Product:	4	Knapp 10ml
Batch:	1234567	
Notes:		

17 March 2015 11:29:50

### Date Time

Starting date:	<b>17/03/2015</b>	11:25:10 AM
Ending date:	<b>17/03/2015</b>	11:29:50 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>195</b>		
ACCEPTED	<b>159</b>	81.54	%
REJECTED	<b>36</b>	18.46	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	528	270.77	%
Min Still particles	52	26.67	%
Tot. Still Particles	4	2.05	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	13	6.67	%
Aluseal Area	1	0.51	%
Crimping	9	4.62	%
	4	2.05	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1500	769.23	%
Single Particles	999	512.31	%
Total Particles	13	6.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	0.51	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	5.13	%
Single Particles	5	2.56	%
Total Particles	10	5.13	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	4.10	%
Single Particles	8	4.10	%
Total Particles	8	4.10	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: