

| | | |
|----------|---|-----------------|
| User: | 1 | amaliae |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

30 January 2017 15:15:00

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|------------|
| Starting date: | 30/01/2017 | 3:10:46 PM |
| Ending date: | 30/01/2017 | 3:15:00 PM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED | 56 | | |
| ACCEPTED | 40 | 71.43 | % |
| REJECTED | 16 | 28.57 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 2 | 3.57 | % |
| Min Still particles | 2 | 3.57 | % |
| Tot. Still Particles | 2 | 3.57 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 9 | 16.07 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 2 | 3.57 | % |
| Crimping | 9 | 16.07 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 5 | 8.93 | % |
| Single Particles | 1 | 1.79 | % |
| Total Particles | 5 | 8.93 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: