

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1511031	
Notes:	Sodium chloride Not Autoclaved	

04 November 2015 15:45:10

Date Time

Starting date:	04/11/2015	2:47:09 PM
Ending date:	04/11/2015	3:45:10 PM

Counters:

INSPECTED	113		
ACCEPTED	52	46.02	%
REJECTED	41	36.28	%
TECHNICAL REJECT	20	17.70	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.88	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	0.88	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	14	12.39	%
Aluseal Area	11	9.73	%
Crimping	3	2.65	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	13	11.50	%
Single Particles	13	11.50	%
Total Particles	12	10.62	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	10	8.85	%
Single Particles	7	6.19	%
Total Particles	10	8.85	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	19	16.81	%
Single Particles	19	16.81	%
Total Particles	19	16.81	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: