

User:	1	rojb
Product:	4	100ml Production
Batch:	100mL practice 0000000	
Notes:		

11 August 2016 15:27:09

Date Time

Starting date:	11/08/2016	3:08:26 PM
Ending date:	11/08/2016	3:27:08 PM

Counters:

INSPECTED	656		
ACCEPTED	523	79.73	%
REJECTED	133	20.27	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	0.91	%
Min Still particles	2	0.30	%
Tot. Still Particles	6	0.91	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	19	2.90	%
Flip-off	6	0.91	%
Aluseal Area	7	1.07	%
Crimping	8	1.22	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	98	14.94	%
Single Particles	30	4.57	%
Total Particles	38	5.79	%
	0	0.00	%
Fill Level	63	9.60	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	23	3.51	%
Single Particles	23	3.51	%
Total Particles	21	3.20	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	26	3.96	%
Single Particles	26	3.96	%
Total Particles	22	3.35	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: