

| | | |
|----------|------------------------|-----------------|
| User: | 1 | darylhw |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | ascorbic acide 2002218 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

24 February 2020 09:48:54

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| Starting date: | 24/02/2020 | 09:10:07 |
| Ending date: | 24/02/2020 | 09:48:54 |

Counters:

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 1753 | | |
| ACCEPTED | 1704 | 97.20 | % |
| REJECTED | 49 | 2.80 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 1 | 0.06 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 1 | 0.06 | % |
| Crimping | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 39 | 2.22 | % |
| Single Particles | 5 | 0.29 | % |
| Total Particles | 39 | 2.22 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 8 | 0.46 | % |
| Single Particles | 6 | 0.34 | % |
| Total Particles | 8 | 0.46 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 8 | 0.46 | % |
| Single Particles | 8 | 0.46 | % |
| Total Particles | 8 | 0.46 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: