

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	1511035	
Notes:		

11 November 2015 09:40:44

Date Time

Starting date:	11/11/2015	9:36:36 AM
Ending date:	11/11/2015	9:40:44 AM

Counters:

INSPECTED	115		
ACCEPTED	31	26.96	%
REJECTED	81	70.43	%
TECHNICAL REJECT	3	2.61	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.87	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	0.87	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	65	56.52	%
Aluseal Area	3	2.61	%
Crimping	15	13.04	%
	55	47.83	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	30	26.09	%
Single Particles	10	8.70	%
Total Particles	29	25.22	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	1.74	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	28	24.35	%
Single Particles	17	14.78	%
Total Particles	28	24.35	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	1.74	%
Single Particles	2	1.74	%
Total Particles	2	1.74	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: