

User:	1	amaliae
Product:	10	20ml copy
Batch:		
Notes:		

08 February 2017 08:20:49

Date Time

Starting date:	08/02/2017	8:17:04 AM
Ending date:	08/02/2017	8:20:49 AM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	3	20.00	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	3	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	9	60.00	%
Flip-off	8	53.33	%
Aluseal Area	1	6.67	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	6	40.00	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	13.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	4	26.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	3	20.00	%
Single Particles	3	20.00	%
Total Particles	3	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: